

FAAC

Simply automatic.

T-MODE

PRIJSLIJST

TM35, TM45 & TM58

(geldig vanaf 1/09/2017)



■ T-MODE (5 JAAR GARANTIE)

FAAC Benelux NV/SA - Industriezone 3B, 8490 Jabbeke - Belgium
tel +32 (0)50 32 02 02 - fax +32 (0)50 32 02 42 - www.faacbenelux.com - info@faacbenelux.com
BNP PARIBAS Fortis - IBAN: BE45 2800 4738 0089 - BIC: GEBABEBB
RPR/RPM Brugge – BTW BE0475940990

FAAC T-Mode 35mm



- Motor voor rolluiken, screens, rol- en vouwgordijnen
- Kleine afmetingen

Beschikbaar in 3 verschillende modellen:

- TM35: mechanische eindaanslagen voor drukknopbediening
- TM35 ER: elektronische eindaanslagen voor zenderbediening
- TM35 ERO: elektronische eindaanslagen voor zenderbediening + obstakeldetectie

Rekentabel voor TM35-buismotoren :

Voor het gewicht van een screen, gelieve contact op te nemen met de leverancier van dit screen.

Voor het gewicht van een rolluik, vindt u de berekeningstabel terug bij de TM45-motoren (zie pagina 4)

Vergelijk in de tabel het gewicht met de diameter van de bestaande as:

		Ø Winding roller (mm)				
		Ø38 mm	Ø40 mm	Ø45 mm	Ø50 mm	Ø60 mm
weight of roller shutter (Kg)	5 kg	5Nm	5Nm	5Nm	8Nm	8Nm
	10 Kg	5Nm	5Nm	10Nm	8Nm	8Nm
	15 Kg	10Nm	10Nm	10Nm	8Nm	15Nm
	20 kg	10Nm	10Nm	13Nm	15Nm	15Nm
	25 kg	13Nm	13Nm	13Nm	15Nm	15Nm
	30 Kg				15Nm	20Nm
	35 Kg				20Nm	20Nm
	40 Kg				20Nm	25Nm
	45 Kg				25Nm	30Nm
	50 Kg				30Nm	30Nm

Buismotoren - ø35mm



Type TM35: ø 35mm, met mechanische eindaanslagen

CODE	KOPPEL	SNELHEID	OMSCHRIJVING	stuk/ doos	brutoprijs/stuk
130001	5Nm	28Rpm	TM35 5/28	1 st	114,00 €
130002	10Nm	14Rpm	TM35 10/14	1 st	103,00 €
130003	13Nm	14Rpm	TM35 13/14	1 st	106,00 €

Type TM35 ER: ø 35mm, met elektronische eindaanslagen + ingebouwde ontvanger (433MHz)

CODE	KOPPEL	SNELHEID	OMSCHRIJVING	stuk/ doos	brutoprijs/stuk
130004	5Nm	28Rpm	TM35 5/28 ER	1 st	186,00 €
130005	10Nm	14Rpm	TM35 10/14 ER	1 st	170,00 €
130006	13Nm	14Rpm	TM35 13/14 ER	1 st	174,00 €

Type TM35 ERO: ø 35mm, met elektronische eindaanslagen + ingebouwde ontvanger (433MHz)

+ Obstakeldetectie

CODE	KOPPEL	SNELHEID	OMSCHRIJVING	stuk/ doos	brutoprijs/stuk
130014	8Nm	17Rpm	TM35 5/28 ERO	1 st	193,00 €
130015	15Nm	17Rpm	TM35 10/14 ERO	1 st	178,00 €
130016	20Nm	17Rpm	TM35 13/14 ERO	1 st	181,00 €

MECHANISCHE ACCESSOIRES voor TM35




CODE	OMSCHRIJVING	stuk/ doos	brutoprijs/stuk
132249	Adapterhouder TM35 naar TM45	1 st	2,11 €
132260	Adapter en meenemer 8-kant 40 mm.	1 st	4,21 €
132277	Adapter en meenemer ronde buis 40 mm.	1 st	4,21 €
132297	Adapter en meenemer ZF45	1 st	4,90 €
132010	Adapter en meenemer ronde buis 54 mm.		
132005	Adapter en meenemer VERANO 50 / PIRISOL 50		
132003	Adapter en meenemer DEPRAT 50		
132341	Universele motorsteun met clipbevestiging, past in alle clipsteunen van de motorserie TM45	1 st	3,48 €
132328	Motorsteun voor 4-kantstift 10 mm, Gatafstand 60 mm	1 st	
132346	4-kantstift 10 mm.	1 st	
132607	Reserve plastic clip om het adapterwiel op de zwarte uitgaande motoras te blokkeren (de kit bestaat uit 10 stuks). De motor wordt steeds geleverd met 1st op de as.	10 st	???

Zie pagina 12 voor

Draadloze accessoires 433MHz voor TM ER/ERO:

Zender + muurzender

6-kanaalsklok + Zon- en windsensor



FAAC T-Mode 45mm



* Motor voor rolluiken, zonneschermen, screens

Beschikbaar in verschillende modellen:

- TM45R : met mechanische eindaanslagen voor drukknopbediening
- TM45R-R : met mechanische eindaanslagen voor zenderbediening (ingebouwde ontvanger)
- TM45R-M : met mechanische eindaanslagen met handmatige noodbediening
- TM45R-E : met elektronische eindaanslagen voor drukknopbediening
- TM45R-ER : met elektronische eindaanslagen voor zenderbediening (ingebouwde ontvanger)

Rekentabel voor rolluikmotoren (op achtkantige as):

Vermenigvuldig de oppervlakte van het rolluik (BxH) met het gewicht/m² van het gebruikte materiaal.


Bvb: Houten rolluik van 2,5mB x 2,0mH => 10kg/m² x 2,5 x 2,0 = 50kg.

Vergelijk in de tabel het gewicht met de aanwezige achtkantige as:

- Op een as diameter 60mm : 30Nm
- Op een as diameter 70mm : 35Nm

Materiaal	kg/m ²
PVC	5
Hout	10
Aluminium met polyurethaanschuim (geïsoleerd)	4
Geëxtrudeerd aluminium	8
Staal met polyurethaanschuim (geïsoleerd)	10
"Sicofer" gepantserd staal	16

Opmerking: de gewichten betreffen de meest gebruikte structuren en zijn dus louter indicatief, aangezien ze afhangen van de dikte en de versterkingen van de structuur.



Buismotor - ø45mm met mechanische eindaanslagen**FAAC****Type TM45: ø 45mm, met mechanische eindaanslagen**

CODE	KOPPEL	SNELHEID	OMSCHRIJVING	stuk/ doos	brutoprijs/stuk
130100	8Nm	17Tpm	TM45 8/17	1 st	109,00 €
130101	15Nm	17Tpm	TM45 15/17	1 st	114,00 €
130110	20Nm	17Tpm	TM45 20/17	1 st	117,00 €
130111	25Nm	17Tpm	TM45 25/17	1 st	119,00 €
130102	30Nm	17Tpm	TM45 30/17	1 st	122,00 €
130103	35Nm	12Tpm	TM45 35/12	1 st	123,00 €
130104	45Nm	12Tpm	TM45 45/12	1 st	129,00 €
130112	50Nm	12Tpm	TM45 50/12	1 st	
1301008	8Nm	17Tpm	TM45 8/17 - 12 stuks verpakking	12 st	107,00 €
1301018	15Nm	17Tpm	TM45 15/17 - 12 stuks verpakking	12 st	111,00 €
1301108	20Nm	17Tpm	TM45 20/17 - 12 stuks verpakking	12 st	
1301028	30Nm	17Tpm	TM45 30/17 - 12 stuks verpakking	12 st	119,00 €
1301038	35Nm	12Tpm	TM45 35/12 - 12 stuks verpakking	12 st	119,00 €
1301048	45Nm	12Tpm	TM45 45/12 - 12 stuks verpakking	12 st	126,00 €

Type TM45 M: ø 45mm, met mechanische eindaanslagen + ingebouwde noodbediening

CODE	KOPPEL	SNELHEID	OMSCHRIJVING	stuk/ doos	brutoprijs/stuk
130201	15Nm	17Tpm	TM45 15/17 M	1 st	213,00 €
130202	30Nm	17Tpm	TM45 30/17 M	1 st	221,00 €
130203	35Nm	12Tpm	TM45 35/12 M	1 st	221,00 €
130204	45Nm	12Tpm	TM45 45/12 M	1 st	228,00 €
130209	50Nm	12Tpm	TM45 50/12 M	1 st	

Type TM45 R: ø 45mm, met mechanische eindaanslagen+ ingebouwde ontvanger (433Mhz)

CODE	KOPPEL	SNELHEID	OMSCHRIJVING	stuk/ doos	brutoprijs/stuk
130007	8Nm	17Tpm	TM45 8/17 R - 433Mhz	1 st	196,00 €
130008	15Nm	17Tpm	TM45 15/17 R - 433Mhz	1 st	202,00 €
130009	25Nm	17Tpm	TM45 25/17 R - 433Mhz	1 st	206,00 €
130010	30Nm	17Tpm	TM45 30/17 R - 433Mhz	1 st	209,00 €
130011	35Nm	12Tpm	TM45 35/12 R - 433Mhz	1 st	210,00 €
130012	45Nm	12Tpm	TM45 45/12 R - 433Mhz	1 st	217,00 €

Vanaf juli 2011 zullen alle FAAC T-Mode motoren + ontvanger op 1 frequentie werken: 433MHz.

Dit maakt de combinatie van verschillende buismotor-types makkelijk en overzichtelijk.

Hierdoor worden TM45 Radio 868MHz motoren (130300 tot 130304) vervangen door TM45 Radio 433MHz.

We herinneren eraan dat er geen compatibiliteit is tussen de 2 technologieën FAAC TM 868MHz t.o.v. 433MHz en hierdoor tussen de motoren en zenders van verschillende frequenties.

Achteraan vindt u een overzicht van de voorgaande draadloze toebehoren op 868MHz (Vervangartikelen).

Buismotor - ø45mm met electronische eindaanslagen**FAAC****Type TM45 E: ø 45mm, met electronische eindaanslagen**

CODE	KOPPEL	SNELHEID	OMSCHRIJVING	stuk/ doos	brutoprijs/stuk
130500	8Nm	17Tpm	TM45R 8/17 E	1 st	184,00 €
130501	15Nm	17Tpm	TM45R 15/17 E	1 st	191,00 €
130502	20Nm	17Tpm	TM45R 20/17 E	1 st	200,00 €
130503	30Nm	17Tpm	TM45R 30/17 E	1 st	209,00 €
130504	35Nm	12Tpm	TM45R 35/12 E	1 st	220,00 €
130505	45Nm	12Tpm	TM45R 45/12 E	1 st	229,00 €
130506	50Nm	12Tpm	TM45R 50/12 E	1 st	
1305008	8Nm	17Tpm	TM45R 8/17 E - 12stuks verpakking	12 st	184,00 €
1305018	15Nm	17Tpm	TM45R 15/17 E - 12stuks verpakking	12 st	191,00 €
1305028	20Nm	17Tpm	TM45R 20/17 E - 12stuks verpakking	12 st	200,00 €
1305038	30Nm	17Tpm	TM45R 30/17 E - 12stuks verpakking	12 st	209,00 €
1305048	35Nm	12Tpm	TM45R 35/12 E - 12stuks verpakking	12 st	220,00 €
1305058	45Nm	12Tpm	TM45R 45/12 E - 12stuks verpakking	12 st	229,00 €
1305068	50Nm	12Tpm	TM45R 50/12 E - 12stuks verpakking	12 st	

Type TM45 ER: ø 45mm, met electronische eindaanslagen + ingebouwde ontvanger (433Mhz)

CODE	KOPPEL	SNELHEID	OMSCHRIJVING	stuk/ doos	brutoprijs/stuk
130520	8Nm	17Tpm	TM45R 8/17 ER	1st	217,00 €
130521	15Nm	17Tpm	TM45R 15/17 ER	1st	226,00 €
130522	20Nm	17Tpm	TM45R 20/17 ER	1st	236,00 €
130523	30Nm	17Tpm	TM45R 30/17 ER	1st	248,00 €
130524	35Nm	12Tpm	TM45R 35/12 ER	1st	259,00 €
130525	45Nm	12Tpm	TM45R 45/12 ER	1st	268,00 €
130526	50Nm	12Tpm	TM45R 50/12 ER	1st	
1305208	8Nm	17Tpm	TM45R 8/17 ER - 12stuks verpakking	12st	217,00 €
1305218	15Nm	17Tpm	TM45R 15/17 ER - 12stuks verpakking	12st	226,00 €
1305228	20Nm	17Tpm	TM45R 20/17 ER - 12stuks verpakking	12st	236,00 €
1305238	30Nm	17Tpm	TM45R 30/17 ER - 12stuks verpakking	12st	248,00 €
1305248	35Nm	12Tpm	TM45R 35/12 ER - 12stuks verpakking	12st	259,00 €
1305258	45Nm	12Tpm	TM45R 45/12 ER - 12stuks verpakking	12st	268,00 €
1305268	50Nm	12Tpm	TM45R 50/12 ER - 12stuks verpakking	12st	

Buismotor - beugels voor ø45mm motoren


FAAC

Voor types TM45 - TM45 R - TM45 E - TM45 ER - niet voor TM45 M


CODE	OMSCHRIJVING	stuk/ doos	brutoprijs/stuk
132300	Motorsteun, universeel gatafstand 48 en 60 mm ≤ 30 Nm	1 st	2,30 €
132303	Motorsteun, universeel versterkt gatafstand 48 mm ≤ 50 Nm	1 st	5,20 €
132305	Motorsteun ZF/Universeel gatafstand 44 en 60 mm ≤ 30 Nm	1 st	2,30 €
132306	Motorsteun, verstelbaar inbouwrolluiken ≤ 30 Nm	1 st	3,80 €
132307	Motorsteun-set, 4-kant stift met houder	1 st	4,50 €
132309	Motorsteun 4-kant stift 10 mm	1 st	4,50 €
132311	Motorsteun-set 4-kant stift met houder M6 bevestigingsgaten	1 st	6,00 €
132317	Motorsteun-set, Afrolbare steun 85x100 mm met 4-kant stift en vergrendeling	1 st	14,30 €
132319	Motorsteun-set, afrolbare steun 100x100 mm met 4-kant stift en vergrendeling	1 st	15,10 €
132320	Vierkante pin 10mm + verstelbare beugel met ontgrendeling	1 st	15,10 €
132322	Plastic beugel met 40mm verspringing	1 st	9,00 €
132323	Universele plastic beugel met staalplaat 100x100mm, max. koppel 20Nm	1 st	5,30 €
132324	Universele plastic beugel met vleugels 100x100mm; max. koppel 20Nm	1 st	3,80 €
132325	Vierkante pin 10mm + beugel met tussenafstand bevestigingsgaten 77,5mm	1 st	9,80 €
132328	Motorsteun voor 4-kantstift 10 mm. Gatafstand 60 mm	1 st	3,40 €
132329	Plastic beugel met staalplaat voor THYSSEN, max. koppel 20Nm	1 st	5,30 €
132330	Plastic support voor Modulo, ZF en PLASTIVAL, max. koppel 20Nm	1 st	7,50 €
132331	Motorsteun Monoblock aan motorzijde ≤ 30 Nm	1 st	4,50 €

Enkel voor type TM45 M

CODE	OMSCHRIJVING	stuk/ doos	brutoprijs/stuk
132308	Vierkante pin CMS + beugel met gaten ø5mm	1 st	6,00 €
132310	Vierkante pin CMS (motorkop bevestiging), te gebruiken met 132328	1 st	4,50 €
132312	Vierkante pin CMS + beugel met getapte gaten M6	1 st	6,80 €
132318	Vierkante pin CMS + plaat 85x100mm met ontgrendeling	1 st	15,10 €
132321	Vierkante pin CMS + verstelbare beugel met ontgrendeling	1 st	15,10 €
132338	Bevestigingsplaat voor CMS	1 st	9,80 €

Buismotor - adapters voor ø45mm motoren

(Adapter + meenemer) - Bevestigingsclip voor de meenemer wordt met de motor meegeleverd

**FAAC**

CODE	OMSCHRIJVING	stuk/ doos	brutoprijs/stuk
132250	Adapter en meenemer voor OCTAGONALE 60mm	1 st	5,30 €
132251	Adapter en meenemer voor OCTAGONALE 70mm	1 st	6,00 €
132252	Adapter en meenemer voor OGIVE buis 70mm	1 st	5,30 €
132253	Adapter en meenemer voor OGIVE buis 78mm	1 st	6,00 €
132258	Adapter en meenemer voor DEPRAT buis 62mm / WELSER buis 63mm	1 st	3,80 €
132259	Adapter en meenemer voor GAVIOTA BONFANTI buis 57mm	1 st	3,80 €
132261	Adapter en meenemer for OCTAGONALE buis 52mm	1 st	4,50 €
132263	Adapter en meenemer voor RONDE buis 50mm	1 st	3,00 €
132264	Adapter en meenemer voor RONDE buis 60mm	1 st	6,80 €
132265	Adapter en meenemer voor ZF buis 54mm	1 st	3,80 €
132266	Adapter en meenemer voor ZF buis 64mm	1 st	4,50 €
132267	Adapter en meenemer voor ZF buis 80mm	1 st	7,50 €
132607	Bevestigingsclip voor de meenemer	10 st	

Buismotor - mechanische accessoires voor ø45mm motoren**FAAC**

CODE	OMSCHRIJVING	stuk/ doos	brutoprijs/stuk
Samenstelling van een complete achtkantige as: X aantal meter as + 1x asprop + 1x 132332 + 1x 132334			
12204860001	Achtkantige as ø60mm x 0,6mm verzinkt, per meter	1 m	4,10 €
12204860002	Achtkantige as ø70mm x 1,2mm verzinkt, per meter	1 m	13,40 €
12204860003	Achtkantige as ø70mm x 1,5mm verzinkt, per meter	1 m	15,20 €
132204	Verstelbare asprop voor achtkantige as 60mm	1 st	11,30 €
132205	Verstelbare asprop voor achtkantige as 70mm	1 st	12,00 €
132332	Verstelbare beugel + kogellager voor asprop	1 st	6,80 €
132334	L-beugel voor verstelbare beugel 132332	1 st	5,30 €
12204862005	Ophangveer (voor bevestiging van een rolluik aan 8-kantige as)	1 st	1,05 €
132114	Obstakeldetectieas (enkel te gebruiken met TM45 E en TM45 ER)	1 st	11,40 €
132206	Anti-inbraakbeugel voor octagonale buis 60mm	1 st	18,10 €
132207	Anti-inbraakbeugel voor octagonale buis 70mm	1 st	21,10 €
132221	Asprop met pin voor octagonale buis 60mm	1 st	2,30 €

Specifieke toebehoren voor TM-M met handmatige noodbediening:

132050	Kit met oog voor handmatige bediening 7mm, lengte 81mm	1 st	10,50 €
132051	Uitgaande bedieningsas 45°, lengte 250mm	1 st	25,60 €
132052	Uitgaande bedieningsas 90°, lengte 400mm	1 st	34,60 €
132053	Plooiwengel, lengte 1500mm	1 st	33,10 €
132054	Vaste zwengel, lengte 1500mm	1 st	16,60 €
132055	Kit met oog voor handmatige bediening 7mm, lengte 53mm	1 st	10,50 €
132056	Kit met oog voor handmatige bediening 7mm, lengte 1500mm	1 st	12,00 €

Zie pagina 12 voor

Draadloze accessoires 433MHz & overige bediening:**Zender + muurzender****6-kanaalsklok + Zon- en windsensor**

FAAC T-Mode 58mm



Beschikbaar in verschillende modellen:

- TM58R : met mechanische eindaanslagen voor drukknopbediening
- TM58R-M : met mechanische eindaanslagen met handmatige noodbediening
- TM58R-E : met elektronische eindaanslagen voor drukknopbediening
- TM58R-ER : met elektronische eindaanslagen voor zenderbediening (ingebouwde ontvanger)

Rekentabel voor rolluikmotoren (op achtkantige as minimum diameter 70mm):

Vermenigvuldig de oppervlakte van het rolluik (BxH) met het gewicht/m² van het gebruikte materiaal.


Bvb: Houten rolluik van 4mB x 2,4mH => 10kg/m² x 4,0 x 2,4 = 96kg.

Vergelijk in de tabel het gewicht van 96kg met de aanwezige achtkantige as:

- Op een as diameter 70mm : 80Nm
- Op een as diameter 102mm : 120Nm

Materiaal	kg/m ²
PVC	5
Hout	10
Aluminium met polyurethaanschuim (geïsoleerd)	4
Geëxtrudeerd aluminium	8
Staal met polyurethaanschuim (geïsoleerd)	10
"Sicofer" gepantserd staal	16

Opmerking: de gewichten betreffen de meest gebruikte structuren en zijn dus louter indicatief, aangezien ze afhangen van de dikte en de versterkingen van de structuur.



Buismotor - ø58mm met mechanische eindaanslagen**FAAC****Type TM58: ø 58mm, met mechanische eindaanslagen**

CODE	KOPPEL	SNELHEID	OMSCHRIJVING	stuk/ doos	brutoprijs/stuk
130108	70Nm	12Tpm	TM58R 70/12	1st	255,00 €
130105	80Nm	12Tpm	TM58R 80/12	1st	278,00 €
130106	100Nm	12Tpm	TM58R 100/12	1st	302,00 €
130107	120Nm	12Tpm	TM58R 120/12	1st	350,00 €

Type TM58 M: ø 58mm, met mechanische eindaanslagen en ingebouwde noodontgrendeling

CODE	KOPPEL	SNELHEID	OMSCHRIJVING	stuk/ doos	brutoprijs/stuk
130208	70Nm	12Tpm	TM58R 70/12 M	1st	390,00 €
130205	80Nm	12Tpm	TM58R 80/12 M	1st	406,00 €
130206	100Nm	12Tpm	TM58R 100/12 M	1st	422,00 €
130207	120Nm	12Tpm	TM58R 120/12 M	1st	453,00 €

Buismotor - ø58mm met electronische eindaanslagen**FAAC****Type TM58 E: ø 58mm, met electronische eindaanslagen**

CODE	KOPPEL	SNELHEID	OMSCHRIJVING	stuk/ doos	brutoprijs/stuk
130540	70Nm	12Tpm	TM58R 70/12 E	1st	270,00 €
130541	80Nm	12Tpm	TM58R 80/12 E	1st	300,00 €
130542	100Nm	12Tpm	TM58R 100/12 E	1st	
130543	120Nm	12Tpm	TM58R 120/12 E	1st	

Type TM58 ER: ø 58mm, met electronische eindaanslagen + ingebouwde ontvanger (433MHz)

CODE	KOPPEL	SNELHEID	OMSCHRIJVING	stuk/ doos	brutoprijs/stuk
130560	70Nm	12Tpm	TM58R 70/12 ER	1st	312,00 €
130561	80Nm	12Tpm	TM58R 80/12 ER	1st	342,00 €
130562	100Nm	12Tpm	TM58R 100/12 ER	1st	
130563	120Nm	12Tpm	TM58R 120/12 ER	1st	

Buismotor - beugels voor ø58mm motoren



FAAC

Voor types **TM58 - TM58 E - TM58 ER - niet voor TM58 M**

CODE	OMSCHRIJVING	stuk/ doos	brutoprijs/stuk
132333	Standard aluminum beugel met plastic clips	1st	15,50 €
132339	Aluminum beugel met metalen clips en veer	1st	19,60 €
132340	Aluminum beugel met vleugels, metalen clips veer	1st	22,60 €

Enkel voor type **TM58 M, met manuele ontgrendeling (niet voor andere TM58 types)**

CODE	OMSCHRIJVING	stuk/ doos	brutoprijs/stuk
132335	Vierkante pin CMS 16mm + beugel met gaten	1st	15,10 €
132337	Bevestigingsplaat voor CMS beugels	1st	12,80 €

Buismotor - adapters voor ø58mm motoren



FAAC

Voor motoren met plastic boord (geproduceerd vanaf april 2009)

CODE	OMSCHRIJVING	STUK/ DOOS	brutoprijs/stuk
132222	Adapter en meenemer voor DEPRAT 89 buis	1st	11,30 €
132223	Adapter en meenemer voor RONDE 102 buis	1st	12,80 €
132224	Adapter en meenemer voor HEROAL OCTAGONAAL 125 buis	1st	14,30 €
132225	Adapter en meenemer voor OGIVE 85 buis	1st	11,30 €
132298	Adapter en meenemer voor OCTAGONAAL 70 buis	1st	9,80 €
132299	Adapter en meenemer voor OGIVE 78 buis	1st	9,80 €
132228	Adapter en meenemer 8-Kant 102 mm	1st	9,80 €
132229	Adapter en meenemer 8-kant 125 mm	1st	9,80 €

Mechanische accessoires voor ø58mm motoren

FAAC

CODE	OMSCHRIJVING	stuk/ doos	brutoprijs/stuk
Samenstelling van een complete achtkantige as: X aantal meter as + 1x asprop + 1x 132332 + 1x 132334			
12204860002	Achtkantige as ø70mm x 1,2mm verzinkt, per meter	1 m	13,40 €
12204860003	Achtkantige as ø70mm x 1,5mm verzinkt, per meter	1 m	15,20 €
132205	Verstelbare asprop voor octagonale buis 70mm	1st	12,00 €
132332	Verstelbare beugel + kogellager voor asprop	1st	6,80 €
132334	L-beugel voor verstelbare beugel 132332	1st	5,30 €
132207	Anti-inbraakbeugel voor octagonale buis 70mm	1st	21,10 €

Specifieke toebehoren voor TM-M met handmatige noodbediening:

132051	Uitgaande bedieningsas 45°, lengte 250mm	1st	25,60 €
132052	Uitgaande bedieningsas 90°, lengte 400mm	1st	34,60 €
132053	Plooiwengel, lengte 1500mm	1st	33,10 €
132054	Vaste zwengel, lengte 1500mm	1st	16,60 €
132050	Kit met oog voor handmatige bediening 7mm, lengte 81mm	1st	10,50 €
132055	Kit met oog voor handmatige bediening 7mm, lengte 53mm	1st	10,50 €
132056	Kit met oog voor handmatige bediening 7mm, lengte 1500mm	1st	12,00 €

Electronische accessoires voor alle buismotoren



CODE	OMSCHRIJVING	stuk/ doos	brutoprijs/stuk
132104	Enkel voor mechanische motor: testkabel	1 st	51,20 €
132105	Enkel voor mechanische motor: schakelaar op/neer	1 st	10,50 €
132106	Enkel voor mechanische motor: muurhouder voor 132105	1 st	4,30 €
132400	Enkel voor mechanische motor: centralisatiekaart TMX2M (voor 2 motoren)	1 st	61,70 €
132130	Externe ontvanger TM XR1 - 433MHz	1 st	97,80 €
132108	1 kanaalszender TM XT1 433 Mhz (incl. houder)	1 st	43,30 €
132109	6 kanaalszender TM XT6 433 Mhz (incl. houder)	1 st	53,00 €
132110	1 kanaalszender met bedieningsfunctie voor zon-& windsensor TM XT1S 433Mhz (incl. houder)	1 st	55,40 €
132111	6 kanaalszender met bedieningsfunctie voor zon-& windsensor TM XT6S 433Mhz (incl. houder)	1 st	66,20 €
132120	1 kanaalsmuurzender TM XT1-M 433 Mhz	1 st	54,00 €
132121	6 kanaalsmuurzender TM XT6-M 433 Mhz	1 st	64,00 €
132122	1 kanaalsmuurzender + bedieningsfunctie voor zon-& windsensor TM XT1S-M 433 Mhz	1 st	66,00 €
132123	6 kanaalsmuurzender + bedieningsfunctie voor zon-& windsensor TM XT6S-M 433 Mhz	1 st	77,00 €
132115	Draadloze 6 kanaalsklok TM XTT 433 Mhz	1 st	157,00 €
132113	Draadloze zon- en windsensor - TM XA R 433MHz	1 st	130,00 €
402510	Enkel voor TM E motor:: programmer met SETUP drukknoppen	1 st	82,00 €
122100-011 UW	Opbouwschakelaar Ultrawit	1 st	11,90 €
122100-021 UW	Inbouwschakelaar Ultrawit	1 st	14,60 €
12203210009	DK, opbouwdrukknoop (enkelvoudige puls) incl. 3 sleutels	1 st	5,16 €
12203201051	Key 1 - opbouw sleutelcontact (enkelv. puls) incl. 3 sleutels	1 st	
12203201052	Key 2 - inbouw sleutelcontact (enkelv. puls) incl. 3 sleutels	1 st	38,90 €
12203201011	Extra NO pulselement voor Key 1 of Key 2 om standaard motoren op/neer te bedienen met houdfunctie	1 st	9,50 €

Vervangartikelen

FAAC


Vroegere draadloze accessoires 868MHz (TM 45 R 868 & TM 45 W 868)

CODE	OMSCHRIJVING	STUK/ doos	brutoprijs/stuk
63000249	Enkel voor mechanische motor: 1 kanaalszender TM XT1 868 Mhz	1st	43,80 €
63000251	Enkel voor mechanische motor: 4 kanaalszender TM XT4 868 Mhz	1st	59,50 €
63000253	Enkel voor mech. motor: draadloze 4 kanaalsklok TM XTT 868 Mhz	1st	141,00 €
63000252	Enkel voor mechanische motor: externe ontvanger TM XR 868Mhz	1st	102,00 €
132100	Enkel voor mechanische motor: anemometer TM XA	1st	63,20 €

Vanaf juni 2011 zullen alle FAAC T-Mode motoren + ontvanger op 1 frequentie werken: 433MHz.

Dit maakt de combinatie van verschillende buismotor-types makkelijk en overzichtelijk.

We herinneren eraan dat er geen compatibiliteit is tussen de 2 technologieën FAAC TM 868MHz t.o.v. 433Mhz en hierdoor tussen de motoren en zenders van verschillende frequenties.



De TM 45 W 868MHz + bedrade windmeter TM XA worden door dit nieuw type overbodig: hiervoor kan u vanaf heden de TM 45 R - 433MHz ontvanger + draadloze Zon-& Windsensor voorstellen

