



Klank is koning

**arts@und**

Dé gids



# ArtSound.

Smart solutions in audio



**4** Momenten blijven plakken met muziek




**8** Vertrouw ons uw wereld toe en wij steken er muziek in



**12** Direct van hart naar hart, zonder vervorming



**15** Met een bloedstollende klank voelt u de film in uw hele lijf



**16** Ons design plooit zich passioneel naar klank





**18** Kijk eens hoe mooi u  
ze niet kan zien

**22** Liefde voor muziek roest  
niet als ze waterbestendig is

**26** Vocht of geen vocht, het  
plezier spat ervan af

**28** Muziek tot in elk hoekje,  
dat ziet u wel zitten.



**32**



**32** Een artsound luidspreker  
klinkt duurder dan hij is

**33** De complete gids





# MOMENTEN BLIJVEN PLAKKEN MET MUZIEK





**Waarom vergeet u sommige momenten niet, hoe onbeduidend ze ook lijken?**

**Omdat u er meteen de muziek bij hoort die toen klonk.**

Een popsong die zich ongemerkt in uw oor wurmt. Een riff die zich in uw hersenen vastbijt. Een symfonische golf die een verhit gesprek overspoelt. Een pompende beat die uw hartslag echoot. Zoveel soorten muziek hebben zich aan evenveel momenten vastgehaakt en voor altijd uw geheugen ingepalmd. En met de hulp van ArtSound komen ze in volle glans weer tevoorschijn.



### OPZWEPENDE NOTEN

Een spontaan sofadansje, een fonkelende discotempel, een dreunende percussie op een festivalwei: alle lijven gaan spontaan aan het wiegen, springen, tollen. Muziek bevrijdt, op momenten waar u ontspanning zoekt.




### TROOSTENDE NOTEN

Troog en statig walst de driekwartmaat van Leonard Cohen doorheen de uitvaart van uw vader. Het grijpt u bij de strot en balsemt tegelijk de pijn. Muziek troost, op momenten waar u het hard nodig hebt.



## STIMULERENDE NOTEN

Gedachtenstroom uit, luidsprekers aan: op de tonen van uw eigen playlist vindt u de juiste cadans tijdens uw dagelijkse fitnessloop. Muziek prikkelt, op momenten waar u uw grenzen aftast.



www.fotografie.be



## DEINENDE NOTEN

Languit met een wijntje op een ligstoel aan het zwembad. Soezend op een luchtmatras op de golvende zee. Zoevend in een cabrio langs een slingerende kustweg. Muziek dobbert, op momenten waar u de tijd ongegeneerd laat wegvloeien.







OP AL DIE MOMENTEN, HOE KLEIN OF HOE GROOT OOK, PAST  
EEN SOUNDTRACK ALS KINDERVOETJES OP VADERS DANSENDE  
VOETEN. MET DE LUIDSPREKERS VAN ARTSOUND ROEPT U ZE,  
ZO LUID OF STIL ALS U HET WILT, ZO WEER OP.









# VERTROUW ONS UW WERELD TOE EN WIJ STEKEN ER MUZIEK IN

Sommige concurrenten kunnen het niet laten. Van zodra ze u zien pakken ze uit met glanzende brochures, technische verkoopspraatjes en om de haverklap een verwijzing naar hun oogverblindende imago.

**Bij ArtSound houden we eerst onze mond. We luisteren aandachtig naar wat u te zeggen heeft. Kijken naar uw ruimte. Analyseren uw verzuchtingen. Daarna krijgt u van ons de geknipte oplossing die uw privéleven of werk op muziek zet.**


**Slim van ons? Slim van ú.**





## WIJ LUISTEREN VAN DICHTBIJ NAAR WAT U BEWEEGT

Het begint zo: u maakt een afspraak en installeert zich in onze luisterkamer. Die noemen we zo omdat wij er naar u luisteren en u naar onze producten. Daar kunt u honderduit of in één zin vertellen wat u precies wilt. Handig daarbij is een pdf van een plattegrond, een deadline en een inschatting van uw budget.







## EEN HELE DIENST TOT UW DIENST

Daarna laten wij onze technische dienst op u los. Steunend op hun jarenlange ervaring en hoogtechnologische knowhow (we mogen het toch één keer zeggen) leggen wij u een plan voor op maat van uw leven en werk. Compleet met de modellen en het aantal luidsprekers, de auditieve vulling van uw ruimtes - van woonkamer tot fabriekshal - de noodzaak van een versterker, het soort verbinding, bediening met draad of op afstand enz. Kortom: u krijgt van ons gratis een doordacht, kant-en-klaar voorstel, op maat van uw behoeften en budget.







**DIRECT VAN HART NAAR HART,**  
ZONDER VERVORMING



**Muziek die uit het hart komt moet direct het hart van de luisteraar bereiken.  
Zonder vertraging, vervorming of ruis.**

De luidsprekers van ArtSound nemen die taak ernstig: ze reproduceren onstuimige en ingetogen passages even nauwgezet en sturen ze de oren en het hart van de luisteraars in. Waar die zich ook in de ruimte bevinden. De modellen kiest u met onze hulp volgens de taak die u ze wilt opleggen.



**IN EEN KLERENWINKEL BIJVOORBEELD MOETEN ZE  
SFEER SCHEPPEN, IN EEN WARENHUIS HELDERE  
INFORMATIE OVERBRENGEN, IN EEN RESTAURANT  
DE KLANTEN AAN TAFEL HOUDEN EN IN EEN  
HUISKAMER DE TOEHOORDER ONTROEREN.**

## EEN COMPLEET GAMMA

Een muziekinstallatie met versterker en luidsprekers zet elektrische signalen om in geluidssignalen, die zich via trillingen in de lucht naar onze oren toe bewegen. ArtSound heeft zich dat proces in de loop der jaren helemaal eigen gemaakt, we zijn er dan ook experts in geworden.


Het is dus geen toeval dat wij vandaag als marktleider zo'n complete reeks luidsprekers kunnen aanbieden. De ene iets knapper dan de andere. Of compromislozer inzake geluidskwaliteit. Naar welk geluid uw oren ook snakken, u vindt bij ons de luidspreker die u altijd al gezocht heeft. Tegen een prijs die u als muziek in de oren klinkt.





## UITGEPUURDE INBOUWPARELS

Verwacht van ArtSound geen opgefokte technische hoogstandjes die uw luidspreker nerveuzer, lees commerciëler, doen klinken. Wij zweren bij een zuivere klankweergave, in alle intonaties en met een minimum aan vervorming. In onze hoogtechnologische **Intiimi** bijvoorbeeld steekt een dubbele filter die voor een uitgekiend pallet aan intonaties zorgt. Deze serie strakke inbouwjuweeltjes scoort uitzonderlijk sterk in de middentonen, die ongeveer 60% uitmaken van het geluid dat de mens zelf voortbrengt.




**“** WIJ BOUWEN ONZE LUIDSPREKERS ROND KLANKKWALITEIT. DIE VARIEERT VOLGENS DE BEDOELING VAN DE KLANT: INFORMATIE, SFEERSCHEPING, VROLIJK DANSEN, INGETOGEN LUISTEREN ... VOOR ELKE FUNCTIE HEBBEN WIJ DE GESCHIKTE BOX. **”** MARC GOOVAERTS, KLANKINGENIEUR



## EEN KAMERBREED EVENWICHT

Inzake ruimtevullend vermogen komen onze reeksen **Intiimi**, **Happi** en **Sonar** sterk uit de hoek. Ze sturen hun warme klanken naar alle hoeken van de kamer, waardoor uw gast vlakbij de luidspreker zich niet hoeft te ergeren aan gemors met decibels. Terwijl een andere wat verderop met één oor tegen het plafond moet plakken om ook maar iets van de muziek op te vangen. Volume dat u van uw sokken blaast: het moet kunnen, maar dan wel evenwichtig gestopt in een breed spectrum.

Intiimi p45 // Happi p55 // Sonar p102





# HELP

## MET EEN BLOEDSTOLLENDE KLANK VOELT U DE FILM IN UW HELE LIJF

Nog niet zo lang geleden werd de film liefhebber met alle soorten surround-installaties om de oren geslagen. Die vulden de woonkamer niet alleen met geluid, maar ook met kleine en vooral zeer grote luidsprekers. Met ArtSound kan het anders. We nemen veel minder plaats in én geven u meer luisterkwaliteit in de plaats.

### MIDDEN IN DE FILM, MAAR OOK IN DE SONG

Onze oplossingen bezorgen u de onderdompeling van surround, maar dan aangevuld met pure luisterkwaliteit voor wanneer u niet naar de film kijkt. Neem nu de AS350's van de compacte **Sonar**-reeks, twee is genoeg. Hun hoogglanshouten conische kabinet geeft uw interieur een strakke, klasrijke toets. Samen met de centrale luidspreker **ASC350** schenken ze u een zeer gedetailleerde, superieure klank. Ze vormen een complete theaterset met de compacte subwoofer **ASA65** of **ASA80** in originele kubusvorm. Of met de **FL-A80**: die is nog kleiner en makkelijk achter het gordijn of in de buffetkast te verbergen.

---

Sonar p 102

---







## ONS DESIGN PLOOIT ZICH PASSIONEEL NAAR KLANK

Design betekent vormgeving.  
En wij geven vorm, uitgepuurd.  
Niet alleen om het oog te strelen.  
Onze designers willen per se het  
werk van onze klankingenieurs alle-  
er aandoen door de superieure  
klank van hun collega's in een vorm  
van hetzelfde niveau te gieten. Het  
resultaat: luidsprekers die evenveel  
mogen gezien als gehoord worden.





**“ONS DESIGN BRENGT EEN ODE AAN DE KLANK.  
WIE ONZE LUIDSPREKERS ZIET EN HOORT  
MOET ER STIL VAN WORDEN**


JAN PIETERS, HOOFDDESIGNER.

## KLINKENDE NAMEN

De nieuwste creatie van ArtSound, **Kurv**, speelt heel origineel in op de behoeften van morgen. Auditief, visueel, maar ook technologisch. Onze **Intiimi** verdwijnen wel in uw interieur, maar eigenlijk verdient hun dunne esthetiek met perfecte hoeken en fijnmazige grille een aparte spot. De **AS410** kreeg dan weer een lichtgebogen kast van hoogglans glasvezel mee, wat hem een ingetogen elegantie bezorgt. De compacte **Universals** tenslotte getuigen van een grootse tijdloosheid door hun afgeronde hoeken en hun uiterst sober ontwerp. In de quartzkleur komen ze het sterkst tot hun recht.

## DESIGN GEEFT VORM AAN KLANK

Ziet u uw luidsprekers als trofeeën in uw jacht naar status? Dan is ArtSound niets voor u. Hoe fraai onze luidsprekers ook ogen, ze dienen eerst en vooral om uw oren te plezieren. Daarom werken onze designers zo intens samen met onze audio-ingenieurs. Om precies de luidspreker te maken die u verlangt: een sfeerschepper op de achtergrond, een krachtig instrument om uw geliefkoosde muziek in elk detail weer te geven, een heldere overbrenger van steminformatie ... Perfect aangepast aan de ruimte waar u hem een plaats geeft.



## DESIGN MOET BLIJVEN

Bij ArtSound maken we onze luidsprekers zo tijdloos mogelijk. Dat wil zeggen: ze zijn zo degelijk dat ze lang meegaan, pakweg 15 jaar. Dus moet u ons ook zo lang graag zien. Ons design geeft u een goed beeld van onze toekomstvisie. Niet pocherig, maar uitgepuurd. Niet schreeuwerig, maar discreet.

AS410 p 108 // Universals p 110

Intiimi p 45 // Kurv p 116









# KIJK EENS HOE MOOI U ZE NIET KAN ZIEN

**Vóór onze handen aan het tekenen slaan,  
leggen wij bij ArtSound ons oor te luisteren bij  
onze klanten. Dus weten we dat joekels van  
luidsprekers alleen nog in de woonkamers van  
overjaarse hippies te vinden zijn.**


Voor wie graag luidsprekers van bescheiden formaat  
ziet ontwerpen wij parels van esthetiek. Voor wie ze  
liever niet ziet, doen wij hetzelfde. Maar dat soort  
parels cijfert zich dan wel weg in uw dagelijkse  
decor. Dat kan omdat ze zo dun zijn of omdat u ze  
kan spuiten in de kleur van de ruimte. Design als  
verdwintruc dus, omdat de klank de show steelt.





## WIJ MAKEN ONS SMAL VOOR U

Intimi betekent 'pure intimiteit' in het Fins. Voor deze inbouwluidsprekers schept ArtSound auditief en visueel complete intimiteit met de ruimte rondom. Het frame van de fijnmazige grille is maar 1 mm breed en de hele grille is maar enkele mm dik. Ook de **Flat**- en **Happi**-reeks gaan helemaal in de muur of het plafond op. Happi is Fins voor open: deze luidsprekers sturen de klankvibraties in een open, zuivere en warme vorm uw wereld (ook buiten) in.



Flat p 68 // Happi p 55 // Intimi p 45





“ ONZE INBOUWLUIDSPREKERS WORDEN  
GEBOREN UIT EEN INNIGE SAMENWERKING VAN  
DESIGNERS MET KLANKINGENIEURS.  
DIE KINDEREN VAN ONS ZIE JE BIJNA NIET,  
MAAR ZE LATEN WEL VAN ZICH HOREN.  
DIETER VANHOENACKER, SENIOR PRODUCT MANAGER

## GEEF ZE ZELF EEN KLEURTJE

Als u dat wilt, integreert u de **Intiimi**, **Flats** of **Happi** zelfs nog meer: u verft ze simpelweg in de kleur van het decor. Met een spuitbus, want met een kwast schildert u de grillegaatjes dicht. Dit kan u ook voor de andere inbouwluidsprekers, namelijk de **X-tended**- en de **Basic**-reeks, met uitzondering van MD30 en MD50.

---

Flat p68 // Basic p78 // X-tended p63 // Happi p55

---



# LIEFDE VOOR MUZIEK ROEST NIET ALS ZE WATERBESTENDIG IS

## HET KLIMAAT VERANDERT WEL, MAAR MOETEN WE DAAROM ONZE GOEIE GEWOONTES VERANDEREN?

Ongetwijfeld schudt u samen met ons van neen. Bij regen tijdens uw zomerse barbecues schuilt u gewoon onder een parasol of uw dakluifel. De sfeer blijft onaangetast, want uw waterbestendige op- en inbouwluidsprekers blijven ook bij rechtstreekse regeninslag onverstoord muziek spuien.











## FLUITEND ZWEMMEN

Baantjes trekken in een golf van classics, van Bach tot Bacharach? Bouw dan in uw zwembad eerst de **Waterproof**-reeks in. Elk onderdeel is waterbestendig en wordt niet beïnvloed door hoge of lage temperaturen. Bovendien hebben ze een groter spreidingsdifferentieel, waardoor de muziek verder draagt. Wat ze dan meteen ook zeer geschikt maakt voor grote terrassen.



## STOERE JONGENS

Wilt u dat muziek u ontspant of oppept, waar u ook gaat? De draagbare radioboosters **U3** en **U6** vergezellen u overal, van werf tot kampeertent. Onder hun stoere bast schuilen een krachtige tuner en prachtige bassen.







## DON'T STOP THE RAIN

Laat uw tuinfeest niet verwateren door een regenvlaag of te hoge/lage temperaturen. Onze luidsprekers, van binnenwerk tot beugel, laten zich niet door het weer van hun stuk brengen. U wil muziek horen én de tuin verfraaien? Zoek geen zingende tuinkabouters, zet de knappe **Kurv** bij u in de zon. Of hang een **Outsider** aan uw terras en laat hem zijn heldere, warme klanken de hele tuin in sturen. Buitenbeentje in deze opbouwreeks is de **Rock**, in de vorm van ... jawel. Hij gaat op in de natuur en u in zijn geluidskwaliteit.



“ WE MAKEN ER EEN PUNT VAN OM ONZE KLANTEN OVERAL MUZIEK TE BIEDEN, DUS OOK BUITEN. SOMMIGE EXEMPLAREN MAG JE GERUST LATEN HANGEN OF STAAN IN WEER EN WIND, ZE BLIJVEN KOPPIG HUN WERK DOEN.

DEVY VAN CAUWENBERGHE, PROJECT MANAGER.





# VOCHT OF GEEN VOCHT, HET PLEZIER SPAT ERVAN AF

Vaak bekruipt u de zin om zelf water of damp op te zoeken. In uw badkamer of sauna bijvoorbeeld. Maak dan uw plezier compleet met de hartverwarmende of verfrissende lievelingsmuziek die uit uw luidsprekers vloeit. Hun speciale coating of onderdelen laten zich niet door vocht aantasten of stoten zelfs water af.







## BINNENWATERPRETIJES

Dompel u onder in de beslotenheid van uw badkamer of sauna. De **X-tended**-inbouwreeks versterkt uw rust of opwinding, zonder dat ze zich door waterspatten of condens van de wijs laat brengen.




## MINIDESIGN, MAXIGENOT

Sommige mensen vinden genot in lekker lang baden. Anderen peigeren zich liever af in de fitnesszaal. Wat hen bindt? De warme, volle klanken uit de bijna onzichtbare **Happi**-inbouwluidsprekers. Die voelen zich even goed thuis in vochtige ruimtes als hun luisteraars.

Happi p55 // X-tended p63

**HEBT U EEN RESTAURANT? KRUID HET WERK VAN DE KEUKENPLOEG MET EEN X-TENDED OF HAPPI. BEIDE INBOUWLUIDSPREKERS ZIJN BESTAND TEGEN KEUKENDAMPEN EN VLAAMSE SCHLAGERS.**









# MUZIEK TOT IN ELK HOEKJE, DAT ZIET U WEL ZITTEN.



U HOUDT VAN VELE MUZIEKJES,  
VOOR ELKE STEMMING  
EEN ANDER GENRE. MAAR  
HEBT U WEL DE GESCHIKTE  
LUIDSPREKER VOOR ELKE  
RUIMTE, VAN HET KLEINSTE  
KAMERTJE TOT DE GROOTSTE  
FABRIEKSHALL?



ArtSound wel. Het juiste model, het juiste aantal, het juiste  
audioverdeelsysteem: wij maken u dolgraag wegwijs in ons  
gamma. Wij houden namelijk van vele muziekjes.






### ART3.1BT: HET SLIMME MUZIEKDOOSJE

Muziek gewenst in de keuken? Steek de enige echte **ART3.1BT** van ArtSound naast uw inbouwluidsprekers in uw valse plafond. Via uw afstandsbediening vindt dit doosje meteen wat u zoekt in zijn ingebouwde tuner, een Bluetooth-apparaat of externe bron.



IK WOU OOK IN MIJN BUREAU BOVEN MUZIEK VAN MIJN KEUZE EN HEB EEN ART3.1BT IN HET PLAFOND GESTOPT. EEN DRUK OP DE AFSTANDSBEDIENING EN DE MUZIEK VAN KLARA, MIJN IPOD OF MIJN STREAMINGSITE VLOEIT DE KAMER IN.

EVY DE PUTTER, BLOGSTER EN BEWONDERAARSTER VAN ART3.1BT



### EN HOVEEL DECIBELLETJES WIL U?

Niet iedereen in huis heeft op hetzelfde moment gelijke muzikale behoeften. Via onze volumeregelaars **SVC4.2** en **SVC6.2** sluit u 4 tot 6 paar luidsprekers aan op één versterkervuitgang. Met de draaiknoppen op het voorpaneel stelt u het volume van elk paar luidsprekers apart in en creëert u tot zes verschillende volumezones. De volumeregelaar zorgt ervoor dat uw versterker daarbij niet te zwaar belast wordt. De rubberen afwerking voelt prettig aan en harmonieert prachtig met uw hifi-installatie.








UNIVERSELE TIP: DE KLEINE UNIVERSALS VAN ARTSOUND HEBBEN EEN STEVIGE BASREFLEXBEHUIZING DIE IN ELKE RUIMTE GROTE PRESTATIES LEVERT. UW TOILET, KEUKEN, BUREAU, WINKEL, CAFETARIA ... U KIEST MAAR.



## GET ACTIVE!

Omdat wijzelf niet zonder muziek kunnen, scheppen wij er plezier in om de drempel tot muziek almaar te verlagen. Dus hebben wij onze inbouwboxen **Flat** en **Happi** actief gemaakt. Geen aparte versterker nodig, die zit in uw luidsprekers. Met Bluetooth® plukken ze in elke ruimte uw lievelingsmuziek van een streaming dienst of de radio. En dankzij de gepatenteerde drivers trakteert u uw oren op een sublieme geluidskwaliteit.

Multiroom p 136 // Active p 38





# EEN ARTSOUND LUIDSPREKER **KLINKT** **DUURDER** DAN HIJ IS



Jonge starters hebben meestal weinig armslag om een audio-installateur onder de arm te nemen. Met ArtSound kopen en installeren ze zelf de geluidskwaliteit die ze nodig hebben.

Voor wie een delicatessenwinkel begint volstaat misschien sfeermuziek. Wie een cocktailbar start wil al meer geluidskwaliteit. Wie zijn luxeflat inricht verkiest wellicht topklasse in designverpakking. In welk professioneel of privé-leven u zichzelf ook ziet, u kiest uit ons gevarieerde gamma de luidspreker die er perfect in past. Tegen een prijs die perfect in uw budget past.

**WELKE LUIDSPREKER PAST BIJ JOUW PROJECT?  
VRAAG ADVIES VIA [INFO@ARTSOUND.BE](mailto:info@artsound.be)**





Momenten blijven plakken met muziek

# artsound

Dé gids



# inhoud

## pagina

### INBOUW

37




#### Active

38

HPRO650BT	      	41
HPRE650BT	      	42
FL101BT	      	43
<del>FL501B</del>	      	44

#### Intiimi

45

RO2040	      	48
RO2060	      	49
SQ2040	      	50
SQ2060	      	51
RE2040	      	52
RE2060	      	53
RE2080	      	54

#### Happi

55

HPRO525	      	56
HPRO550	      	57
HPRO650	      	58
HPRO650BT	      	59
HPSQ525	      	60
HPRE650	      	61
HPRE650BT	      	62

#### X-tended

63

RO525.2	      	64
RO650.2	      	65
SQ525.2	      	66
RE650.2	      	67
































#### Flat

68

FL101	      	70
FL101BT	      	71
FL301	      	72
FL401	      	73
FL501	      	74
FL501BT	      	75
FL550	      	76
FL620	      	78

### Basic

78

MD30	      	80
MD50	      	81
MDC401	      	82
MDC501	      	83
MDC620	      	84
MDC650	      	85
DC101	      	86
DC201	      	87
DC301	      	88

### Waterproof

90

MDC6	      	92
MDC64	      	93
DC84	      	94

### Inbouwoplossingen

95

Stof / akoestische & betonkits	96
Flush mount kits	98

## OPBOUW

100

### Sonar

102

AS150	      	104
AS250.2	      	105
AS350	      	106
ASC350	      	107
AS410	      	108
AS450	      	109

### Universals

110

Uni20	      	112
Uni30	     	113
Uni40	      	114





<b>Subs</b>	<b>121</b>
ASA65	122
ASA80	123
FL-A80	124

<b>RADIO</b>	<b>125</b>
R3	126
R4	127
R5BT	128-129
R6	130
R7	131
U3	132
U6	131
R11	133
Ri60	134

<b>MULTIROOM</b>	<b>136</b>
ART3.1 BT	138
Crazy Packs	139
SVC6.2	140
SVC4.2	141
AMP1250	142
Volumeregelaars	143
IR-oplossingen	144

## Legende

-  Alarm
-  AUX-ingang
-  Bluetooth
-  Draadloos
-  Internetradio
-  Overschilderbare grille
-  Oplaadbare batterij
-  Spatwaterbestendig
-  Stereo
-  Vorstvrij
-  Waterproof



# inbouwluidsprekers

## INGEWERKT VOOR EEN OPTIMALE UITWERKING

Het is een ongeschreven wet die de ware liefhebber van hifimateriaal graag beaamt: luidsprekers moeten in de eerste plaats onopvallend zijn.

Ze dienen om muziek ten volle weer te geven, zonder vervormingen en zonder dat de luidspreker zelf op de voorgrond treedt.

Met die filosofie in het achterhoofd bouwt ArtSound inbouwluidsprekers.

Het discrete design en de geavanceerde technologie dienen bij ons één ding: het luisterplezier.









# Active

## DEZE ACTIEVELINGEN WERKEN RUSTGEVEND


Van vier van onze topmodellen hebben we een draadloze versie gemaakt. Dat houdt meer in dan: geen gedoe met draden.

Ze laten zich namelijk bedienen met smartphones of tablets en geven de muziek van alle bronnen, van mp3 tot streaming radio, actief en loepzuiver door.









## INGEBOUWD GEBRUIKSGEMAK

Vier modellen van onze Flat- en Happi-series hebben we hoogtechnologisch gepimpt tot draadloze luidsprekers. Wie een exemplaar uit dit Active-aanbod in huis haalt, maakt het zichzelf gemakkelijk. Er zit een eigen versterker in, die via Bluetooth® nauwgezet luistert naar je smartphone of tablet. Telkens van het terras naar binnen gaan om met de afstandsbediening naar de versterker te mikken hoeft dus niet langer.

**DE TOEKOMST IS VLAKBIJ: IN DE MUUR VAN HET TERRAS OF HET PLAFOND VAN DE KEUKEN. DE ACTIVE-MODELLEN VAN FLAT EN HAPPI ZIJN STAALTJES VAN GEAVANCEERDE AUDIOTECHNOLOGIE, DRAADLOOS GEKOPPELD AAN EEN VERBLUFFEND GEBRUIKSCOMFORT.**



## DRAADLOZE SCHOONHEID


De muziek die buiten of binnen moet weerklinken haal je uit alle soorten bronnen: mp3, streamingmedia, de radio ... Bovendien is de ingebouwde amplifier van een superieure D-klasse. Samen met de gepatenteerde ArtSound-drivers zijn deze actieve luidsprekers zowel voor stille luisteraars als luidruchtige feestvierders pure strelingen voor het oor.






## HPRO650BT

HPRO650BT vertaalt het ultieme comfort in een geniaal design. Dankzij ingenieuze ingrepen gaat deze frame-loze speaker met ultra strakke grille moeiteloos op in je keuken, woonkamer, terras of badkamer. Je gebruikt hem zowel binnen als buiten. Bovendien zorgt de aluminium woofer voor een uiterst gedetailleerde klank die bijzonder ver draagt. De ingebouwde klasse D-versterker met Bluetooth® aan boord zorgt voor eendeloos luisterplezier.



- ① aluminium woofer voor een hoger geluidsrendement
- ② aluminium grille mét magneetsysteem voor waterbestendigheid
- ③ richtbare tweeter

### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6,5" aluminium cone rubber edge
tweeter	0,75" richtbare neodymium alu dome
versterkervermogen	2 x 45 W, klasse D
gevoeligheid	84 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	50 Hz - 20 kHz
bronnen	Bluetooth / AUX input
afm. uitsnit	205 mm
afm. (Ø x d)	230 x 85 mm
gewicht / stuk	1,2 kg
samenstelling	ABS / aluminium grille
eigenschappen	overschilderbare grille spatwaterbestendig
kleur	wit
opties	akoestische kit (KITR03)



Frameloze luidspreker met quasi onzichtbaar design en draadloos comfort. Produceert een puntgave klank die uitnodigt tot spontaan meezingen in bad.

compatibel met





# HPRE650BT

HPRE650BT vertaalt het ultieme comfort in een geniaal design. Dankzij ingenieuze ingrepen gaat deze frameloze speaker met ultra strakke grille moeiteloos op in je keuken, woonkamer, terras of badkamer. Je gebruikt hem zowel binnen als buiten. Bovendien zorgt de aluminium-woofer voor een uiterst gedetailleerde klank die bijzonder ver draagt. De ingebouwde klasse D-versterker met Bluetooth® aan boord zorgt voor eindeloos luisterplezier.

- ① aluminium woofer voor een hoger geluidsrendement
- ② aluminium grille mét magneetsysteem voor waterbestendigheid
- ③ richtbare tweeter




Bouw het terras om tot een minifestival-podium. De dj hoeft zijn tuinzetel niet één keer uit te komen, tenzij om drank te halen.

compatibel met




zwarte grille (optie)



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	5,25" aluminium cone rubber edge
tweeter	0,75" richtbare neodmium alu dome
versterkervermogen	2 x 45 W, klasse D
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	70 Hz - 20 kHz
bronnen	Bluetooth / AUX input
afm. uitsnit (h x b)	245 x 160 mm
afm. (h x b x d)	280 x 190 x 70 mm
gewicht / stuk	1,5 kg
samenstelling	ABS / aluminium grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille spatwaterbestendig
opties	akoestische kit (KITRE2) zwarte grille (GRILL RE650 B)

## AFMETINGEN







zwarte grille (optie)




## FL101BT

Elke kamer zijn muziek. Het kan met deze actieve luidspreker set. De FL101BT verbergt een ingebouwde versterker waarmee je via de AUX-ingang elke bron kwijt kan. Heb je het liever draadloos? Geen probleem, de Bluetooth®-verbinding maak je in een wip. Het design van de luidspreker is strak en tijdloos. Met een frame van amper 1 mm en ultravlakke grille breekt hij alle records.



Serveer de klanten de muziek die naadloos bij het concept van de zaak aansluit. Draadloos ook, via de smartphone of tablet.

### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	2 x 45 W, klasse D
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	65 Hz - 20 kHz
bronnen	Bluetooth / AUX input
afm. uitsnit (h x b)	148 x 148 mm
afm. (h x b x d)	170 x 170 x 70 mm
gewicht / stuk	0,95 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITSQ1) zwarte grille (GRILL SQ525 B)

compatibel met





# FL501 BT

Elke kamer zijn muziek. Het kan met deze draadloze luidspreker set. De FL501BT verbergt een ingebouwde versterker waarop je via de AUX-ingang elke bron kwijt kan. Heb je het liever draadloos? Geen probleem, de Bluetooth®-verbinding maak je in een wip. Het design van de luidspreker is strak en tijdloos. Met een frame van amper 1 mm en ultravlakke grille breekt hij alle records.



Design, klank, draadloos gebruiksgemak ..., alles staat in het teken van het grenzeloze zengevoel.

compatibel met





zwarte grille (optie)



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	2 x 45 W, klasse D
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	65 Hz - 20 kHz
bronnen	Bluetooth / AUX input
afm. uitsnit (Ø)	180 mm
afm. (Ø x d)	200 x 70 mm
gewicht / stuk	1 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITR02)
	zwarte grille (GRILL R0525 B)

## AFMETINGEN







# Intiimi

## HOORBARE EN ZICHTBARE SCHOONHEID

Intiimi betekent in het Fins 'puurheid' en 'pure intimiteit'. En dat is precies wat ArtSound met deze erg complete reeks wil omhelzen. Ze bestaat uit compacte luidsprekers die warmte uitstralen, maar ook grotere krachtige versies die imponeren.




# Intiimi

OORSPRONG VAN HET WOORD: FINS  
BETEKENT: PUURHEID &  
PURE INTIMITEIT



## GODDELIJK DESIGN

De Intiimi-reeks munt uit in onopvallendheid. Met een bijna frameloze grille van 1 millimeter, een dikte van net geen 5 millimeter, perfecte hoeken en een uiterst fijnmazige grille, maakt ze komaf met alle hedendaagse normen.



## INTIMITEIT VAN WERELDNIVEAU

Twee jaar spendeerde ArtSound aan de ontwikkeling van de Intiimi. Het resultaat mag gezien en gehoord worden. Deze reeks compromisloze luidsprekers getuigt van wereldklasse, zowel esthetisch als akoestisch.









## HEMELSE KLANK

Intiimi is een exclusief palet van hoogwaardige componenten. Achter de grille steekt een elegante gebogen frontplaat en een unieke toonregelaar. De op maat ontworpen titanium driver met een krachtige neodymiummagneet en een gepatenteerde ophanging kan naar eigen smaak bijgestuurd worden. Vergulde aansluitingen zorgen voor een minimale weerstand. De geavanceerde scheidings- en correctiefilter – nog een patent van ArtSound – zuiveren het signaal van de versterker. En de basket is uit één stuk gegoten met de frontplaat voor een optimale stijfheid. In alle omstandigheden produceert Intiimi een hoogwaardige, harmonieuze klank, met een perfecte balans tussen hoge, midden- en lage tonen.




Met een grille van 1 mm en een dikte van 5 mm is de Intiimi reeks bijzonder discreet. De klankkwaliteit munt dan weer uit door o.a. de gepatenteerde filter.



## VERZONKEN IN HET INTERIEUR

Met het plafond bereiken de Intiimi dan weer een totale harmonie dankzij de Flush Mount. Dat is een handige inbouwkit die uw luidspreker perfect in lijn brengt met uw plafond, zonder het minste hoogteverschil.



Flush mount kits p 98





# RO2040

Met een bijna frameloze grille van 1 millimeter en een dikte van net geen 5 millimeter maakt deze luidspreker komaf met de hedendaagse normen. De titanium driver met neodymium magneet en gepatenteerde® ophanging kun je naar eigen smaak bijsturen. De Intimi-reeks zuivert het signaal van de versterker via een geavanceerde scheidingfilter en een correctiefilter. Frontplaat en basket zijn uit één stuk gegoten en reduceren zo de resonantie. De RO2040 is erg compact, maar staat zijn mannetje in elke high-end keuken of gezellige woonkamer.

- ① richtbare tweeter in een akoestische schelp
- ② manuele treble regeling




De perfecte high-end speaker voor architecturale ruimtes, bij je thuis of op kantoor.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	4" neodymium
tweeter	1" richtbare neodymium titanium dome
versterker Vermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	84 dB
impedantie	4 - 8 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (Ø)	150 mm
afm. (Ø x d)	175 x 80 mm
gewicht / stuk	1,2 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITR01)
	flush mount kit (FLKIT RO2040)

## AFMETINGEN








## RO2060

Met een bijna frameloze grille van 1 millimeter en een dikte van net geen 5 millimeter maakt deze luidspreker komaf met de hedendaagse normen.


De titanium driver met neodymium magneet en gepatenteerde® ophanging kun je naar eigen smaak bijsturen. De Intiimereeks zuivert het signaal van de versterker via een geavanceerde scheidingfilter en een correctiefilter. Frontplaat en basket zijn uit één stuk gegoten en reduceren zo de resonantie.

De RO2060 is uiterst geschikt om grote(re) ruimtes te voorzien van het beste discrete geluid.

①




②



① richtbare tweeter in een akoestische schelp

② manuele treble regeling

### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6" neodymium
tweeter	1" richtbare neodymium titanium dome
versterkervermogen	40 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	4 - 8 Ω
frequentiebereik	58 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (Ø)	210 mm
afm. (Ø x d)	235 x 100 mm
gewicht / stuk	1,8 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITR03)
	flush mount kit (FLKIT RO2060)



Klank en interieur op hetzelfde niveau: de RO2060 zorgt voor een topafwerking.





# SQ2040

Met een bijna frameloze grille van 1 millimeter en een dikte van net geen 5 millimeter maakt hij komaf met de hedendaagse normen. De titanium driver met neodymium magneet en gepatenteerde® ophanging kun je naar eigen smaak bijsturen. De Intiimi-reeks zuivert het signaal van de versterker via een geavanceerde scheidingsfilter en een correctiefilter. Frontplaat en basket zijn uit één stuk gegoten en reduceren zo de resonantie. De SQ2040 heeft een grote aanbaarheidfactor. Hij is erg compact maar in staat tot wereldprestaties voor deze afmetingen.

- ① richtbare tweeter in een akoestische schelp
- ② manuele treble regeling




SQ2040, een hippe, vierkante speaker voor topresultaten en bovenal, onzichtbaar.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	4" neodymium
tweeter	1" richtbare neodymium titanium dome
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	84 dB
impedantie	4 - 8 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	140 x 140 mm
afm. (h x b x d)	165 x 165 x 80 mm
gewicht / stuk	1,2 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITSQ1) flush mount kit (FLKIT SQ2040)

## AFMETINGEN








## SQ2060

Met een bijna frameloze grille van 1 millimeter en een dikte van net geen 5 millimeter maakt hij komaf met de hedendaagse normen. De titanium driver met neodymium magneet en gepatenteerde® ophanging kun je naar eigen smaak bijsturen. De Intimi-reeks zuivert het signaal van de versterker via een geavanceerde scheidingsfilter en een correctiefilter. Frontplaat en basket zijn uit één stuk gegoten en reduceren zo de resonantie. Deze SQ2060 is strak en bijzonder krachtig. Warm en flexibel en inzetbaar in grote en kleine ruimtes. Hij is tevens geschikt voor home cinemasets op hoog niveau.



- ① richtbare tweeter in een akoestische schelp
- ② manuele treble regeling

### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6" neodymium
tweeter	1" richtbare neodymium titanium dome
versterkervermogen	40 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	4 - 8 Ω
frequentiebereik	58 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	210 x 210 mm
afm. (h x b x d)	235 x 235 x 100 mm
gewicht / stuk	1,8 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITSQ3)
	flush mount kit (FLKIT SQ2060)



Een luidspreker onderscheidt zich door niet op te vallen. Laat dit nu net het DNA van de SQ2060 zijn.





# RE2040

Met een bijna frameloze grille van 1 millimeter en een dikte van net geen 5 millimeter maakt deze luidspreker komaf met de hedendaagse normen. De titanium driver met neodymium magneet en gepatenteerde® ophanging kun je naar eigen smaak bijsturen. De Intimi-reeks zuivert het signaal van de versterker via een geavanceerde scheidingsfilter en een correctie-filter. Frontplaat en basket zijn uit één stuk gegoten en reduceren zo de resonantie. De RE2040 bouw je in in een plafond, maar ook in een muur. Bijna ongemerkt vlak. Je kan hem zelfs meeschilderen.

- ① richtbare tweeter in een akoestische schelp
- ② manuele treble regeling






Bij jou thuis of op kantoor? De RE2040 werd ontwikkeld als allrounder, maar in elk geval heeft hij één ding gemeen: topprestaties.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m²
systeem	2-weg
woofer	4" neodymium
tweeter	1" richtbare neodymium titanium dome
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	84 dB
impedantie	4 - 8 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	195 x 125 mm
afm. (h x b x d)	220 x 150 x 70 mm
gewicht / stuk	1,2 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITRE1) flush mount kit (FLKIT RE2040)

## AFMETINGEN








## RE2060

Met een bijna frameloze grille van 1 millimeter en een dikte van net geen 5 millimeter maakt deze luidspreker komaf met de hedendaagse normen. De titanium driver met neodymium magneet en gepatenteerde<sup>®</sup> ophanging kun je naar eigen smaak bijsturen. De Intimi-reeks zuivert het signaal van de versterker via een geavanceerde scheidingfilter en een correctiefilter. Frontplaat en basket zijn uit een stuk gegoten en reduceren zo de resonantie. De RE2060 is een uitstekende partner, zowel voor je klassieke muziekverzameling, als voor je highend surround set.

①




②



① richtbare tweeter in een akoestische schelp

② manuele treble regeling

### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	6" neodymium
tweeter	1" richtbare neodymium titanium dome
versterkervermogen	40 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	4 - 8 Ω
frequentiebereik	58 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	270 x 180 mm
afm. (h x b x d)	295 x 205 x 85 mm
gewicht / stuk	1,8 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITRE3)
	flush mount kit (FLKIT RE2060)



Surround set op het hoogste niveau? De RE2060 is de ideale frontspeaker in dit geheel.





# RE2080

Met een bijna frameloze grille van 1 millimeter en een dikte van net geen 5 millimeter maakt deze luidspreker komaf met de hedendaagse normen. Achter de grille steekt een gebogen frontplaat-gravure met een elegante stijl en een unieke toonregelaar. De titanium driver met neodymium magneet en gepatenteerde® ophanging kun je naar eigen smaak bijsturen. De Intiimi-reeks zuivert het signaal van de versterker via een geavanceerde scheidingsfilter en een correctiefilter. Frontplaat en basket zijn uit één stuk gegoten en reduceren zo de resonantie. De RE2080 is werkelijk het neusje van de muzikale zalm. Met zijn uitgekiend driewegsysteem zorgt hij voor vermogen én raffinement: niet alleen de tweeter, maar zelfs de midrange zitten ingebed in een draaibare schelp.

- ① richtbare tweeter in een akoestische schelp
- ② manuele treble regeling



Ons topmodel: goddelijke klank in elk detail.



①






②



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	3-weg
woofer	8" neodymium
tweeter	1" richtbare neodymium titanium dome
mid tones	2" titanium
versterkervermogen	40 - 160 W (aanbevolen)
gevoeligheid	90 dB
impedantie	4 - 8 Ω
frequentiebereik	48 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	335 x 230 mm
afm. (h x b x d)	360 x 255 x 100 mm
gewicht / stuk	2,2 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITRE4) flush mount kit (FLKIT RE2060)

## AFMETINGEN







# Happi

## **WATERAFSTOTEND ÉN MINIMALISTISCH**

Happi is Fins voor 'open' en 'zuurstof'. Hun strakke vorm kenmerkt zich door een flinterdun chassis en ingebouwde magneten onder de grille.

Hun speciale filter, woofer en (draaibare) tweeter leveren een zuiver en warm geluid. Zowel binnen als buiten stoten ze waterspatten netjes af.



# HPRO525

Happi is Fins voor openheid, zuurstof. Deze HPRO525 vormt je ideale partner. Hij creëert de ideale sfeer om stoom af te laten. Letterlijk en figuurlijk. Dankzij de aluminium woofer en draaibare tweeter draagt hij elk detail bijzonder ver.

- ① aluminium woofer voor een hoger geluidsrendement
- ② aluminium grille mét magneetsysteem voor waterbestendigheid
- ③ richtbare tweeter



Letterlijk en figuurlijk stoom in je badkamer? De HPRO525 weet er raad mee!



zwarte grille (optie)


①



②




③



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" aluminium cone rubber edge
tweeter	0,75" richtbare neodymium alu dome
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit	180 mm
afm. (Ø x d)	200 x 80 mm
gewicht / stuk	1,10 kg
samenstelling	ABS / aluminium grille
kleur	wit
eigenschappen	spatwaterbestendig overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITR02) zwarte grille (GRILL R0525 B)

## AFMETINGEN







zwarte grille (optie)


①



②



③



## HPRO550


Happi is Fins voor openheid, zuurstof. Deze HPRO550 vormt je ideale partner. Hij creëert de ideale sfeer om stoom af te laten. Letterlijk en figuurlijk. Dankzij de aluminium woofer en draaibare tweeter draagt hij elk detail bijzonder ver. Bovendien produceert hij in zijn eentje een volwaardig stereo-effect dankzij zijn dubbele tweeter en dubbele aansluitpunten.

- ① aluminium woofer voor een hoger geluidsrendement
- ② aluminium grille mét magneetsysteem voor waterbestendigheid
- ③ dubbele tweeter



Slechts ruimte voor één inbouwpunt, maar toch een stereo-effect? De HPRO550 geeft je de oplossing.

### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" aluminium cone rubber edge
tweeter	2 x 0,75" neodymium alu dome
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit	180 mm
afm. (Ø x d)	200 x 80 mm
gewicht / stuk	1,10 kg
samenstelling	ABS / aluminium grille
eigenschappen	overschilderbare grille spatwaterbestendig
kleur	wit
opties	akoestische kit (KITR02) zwarte grille (GRILL R0525 B)





# HPRO650

Happi is Fins voor openheid, zuurstof. Het typeert de volledige reeks, want Happi vertaalt het ultieme comfort in een geniaal design. Dankzij ingenieuze ingrepen gaat deze frameloze speaker met ultra strakke grille moeiteloos op in je keuken, woonkamer, terras of badkamer. De HPRO650 beschikt over een 6,5" driver met separate draaibare tweeter waardoor hij elke vibratie ver draagt. Of je nu buiten, dan wel binnen wil genieten.

- ① aluminium woofer voor een hoger geluidsrendement
- ② aluminium grille mét magneetsysteem voor waterbestendigheid
- ③ richtbare tweeter




De HPRO650 kan overal zijn mannetje staan. Ook op het terras. Ruimtevallend in open lucht.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6,5" aluminium cone rubber edge
tweeter	0,75" richtbare neodmium alu dome
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	50 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit	205 mm
afm. (Ø x d)	230 x 85 mm
gewicht / stuk	1,25 kg
samenstelling	ABS / aluminium grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille richtbare tweeter spatwaterbestendig
opties	akoestische kit (KITR03)

## AFMETINGEN









## HPRO650BT

HPRO650BT vertaalt het ultieme comfort in een geniaal design. Dankzij ingenieuze ingrepen gaat deze frame-loze speaker met ultra strakke grille moeiteloos op in je keuken, woonkamer, terras of badkamer. Je gebruikt hem zowel binnen als buiten. Bovendien zorgt de aluminium woofer voor een uiterst gedetailleerde klank die bijzonder ver draagt. De ingebouwde klasse D-versterker met Bluetooth® aan boord zorgt voor eendeloos luisterplezier.



- ① aluminium woofer voor een hoger geluidsrendement
- ② aluminium grille mét magneetsysteem voor waterbestendigheid
- ③ richtbare tweeter

### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6,5" aluminium cone rubber edge
tweeter	0,75" richtbare neodymium alu dome
versterkervermogen	2 x 45 W, klasse D
gevoeligheid	84 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	50 Hz - 20 kHz
bronnen	Bluetooth / AUX input
afm. uitsnit	205 mm
afm. (Ø x d)	230 x 85 mm
gewicht / stuk	1,2 kg
samenstelling	ABS / aluminium grille
eigenschappen	overschilderbare grille spatwaterbestendig
kleur	wit
opties	akoestische kit (KITR03)



Frameloze luidspreker met quasi onzichtbaar design en draadloos comfort. Produceert een puntgave klank die uitnodigt tot spontaan meezingen in bad.

compatibel met





# HPSQ525

Happi is Fins voor openheid, zuurstof. Het typeert de volledige reeks, want Happi vertaalt het ultieme comfort in een geniaal design. Dankzij ingenieuze ingrepen gaat deze frame-loze speaker met ultra strakke grille moeiteloos op in je keuken, woonkamer, terras of badkamer. De HPSQ525 is erg compact, wat hem tot ideale partner maakt voor een ruimte van pakweg 30 - 40 m².

- ① aluminium woofer voor een hoger geluidsrendement
- ② aluminium grille mét magneetsysteem voor waterbestendigheid
- ③ richtbare tweeter



Je wil van je keuken een design hoogstandje maken? Dan is de HPSQ525 de ideale 'finishing touch': compact en beheerst.




zwarte grille (optie)

①



②





③



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m²
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" alu minium cone rubber edge
tweeter	0,75" richtbare neodymium alu dome
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	148 x 148 mm
afm. (h x b x d)	170 x 170 x 80 mm
gewicht / stuk	1 kg
samenstelling	ABS / aluminium grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille spatwaterbestendig
opties	akoestische kit (KITSQ1) zwarte grille (GRILL SQ525 B)

## AFMETINGEN








zwarte grille (optie)

①



②



③



## HPRE650


Happi is Fins voor openheid, zuurstof. Het typeert de volledige reeks, want Happi vertaalt het ultieme comfort in een geniaal design. De HPRE650 leent zich gemakkelijk om elke ruimte te vullen. De 6,5" driver met separate draaibare tweeter tovert elke noot om tot een oorstrelend detail. Of je nu buiten, dan wel binnen wil genieten.

- ① aluminium woofer voor een hoger geluidsrendement
- ② aluminium grille met magneetsysteem voor waterbestendigheid
- ③ richtbare tweeter



De HPRE650 geeft je home cinema de dynamiek die je wil. Vibrerende beleving gegarandeerd!

### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	5,25" aluminium cone rubber edge
tweeter	0,75" richtbare neodymium alu dome
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	50 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	245 x 160 mm
afm. (h x b x d)	280 x 190 x 70 mm
gewicht / stuk	1,5 kg
samenstelling	ABS / aluminium grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille spatwaterbestendig
opties	akoestische kit (KITRE2) zwarte grill (GRILL RE650 B)





# HPRE650BT

HPRE650BT vertaalt het ultieme comfort in een geniaal design. Dankzij ingenieuze ingrepen gaat deze frameloze speaker met ultra strakke grille moeiteloos op in je keuken, woonkamer, terras of badkamer. Je gebruikt hem zowel binnen als buiten. Bovendien zorgt de aluminium-woofer voor een uiterst gedetailleerde klank die bijzonder ver draagt. De ingebouwde klasse D-versterker met Bluetooth® aan boord zorgt voor eindeloos luisterplezier.

- ① aluminium woofer voor een hoger geluidsrendement
- ② aluminium grille mét magneetsysteem voor waterbestendigheid
- ③ richtbare tweeter




Bouw het terras om tot een minifestival-podium. De dj hoeft zijn tuinzetel niet één keer uit te komen, tenzij om drank te halen.

compatibel met




zwarte grille (optie)



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	5,25" aluminium cone rubber edge
tweeter	0,75" richtbare neodmium alu dome
versterkervermogen	2 x 45 W, klasse D
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	70 Hz - 20 kHz
bronnen	Bluetooth / AUX input
afm. uitsnit (h x b)	245 x 160 mm
afm. (h x b x d)	280 x 190 x 70 mm
gewicht / stuk	1,5 kg
samenstelling	ABS / aluminium grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille spatwaterbestendig
opties	akoestische kit (KITRE2) zwarte grille (GRILL RE650 B)

## AFMETINGEN







# X-tended

## GEEN SPATJE ONZUIVERHEID

De X-tended heeft door zijn aluminium woofer, (draaibare) tweeters en speciale filter een uitgebreide klankkleur: zuiver maar warm, met heerlijk diepe bassen. Door hun discrete look en waterbestendigheid voelen ze zich zowel op een buitenterras als in een badkamer thuis.



# RO525.2

Met de X-tended reeks haal je de toekomst vandaag al binnen. Een sterk staaltje nieuwe technologie: aluminium woofers, draaibare tweeters, een uitgebreide klankfilter. Ze zijn ideaal voor gebruik in keukens en badkamers. Je geniet er van diepe bassen en een heldere weergave.




RO525.2 in zijn habitat: de badkamer.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" aluminium cone rubber edge
tweeter	0,75" richtbare neodymium alu dome
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	65 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit	175 mm
afm. (Ø x d)	215 x 70 mm
gewicht / stuk	1,25 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille spatwaterbestendig
opties	akoestische kit (KITR02)

## AFMETINGEN








## RO650.2

Met de X-tended reeks haal je de toekomst vandaag al binnen. Een sterk staaltje nieuwe technologie: aluminium woofers, draaibare tweeters, een uitgebreide klankfilter. Ze zijn ideaal voor gebruik in keukens en badkamers. Je geniet er van diepe bassen en een heldere weergave.



### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6,5" aluminium cone rubber edge
tweeter	0,75" richtbare neodymium alu dome
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit	195 mm
afm. (Ø x d)	225 x 80 mm
gewicht / stuk	1,45 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille spatwaterbestendig
opties	akoestische kit (KITR03)

Onder een luifel gebruik je de X-tended zelfs buiten. Hier zorgen ze voor sfeer op een groot terras.





# SQ525.2

Met de X-tended reeks haal je de toekomst vandaag al binnen. Een sterk staaltje nieuwe technologie: aluminium woofers, draaibare tweeters, een uitgebreide klankfilter. Ze zijn ideaal voor gebruik in keukens en badkamers. Je geniet er van diepe bassen en een heldere weergave.




De SQ525.2, hier in een strakke badkamer, is krachtig en spatwaterbestendig.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" aluminium cone rubber edge
tweeter	0,75" richtbare neodymium alu dome
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	65 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	148 x 148 mm
afm. (h x b x d)	180 x 180 x 75 mm
gewicht / stuk	1,2 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille spatwaterbestendig
opties	akoestische kit (KITSQ1)

## AFMETINGEN








## RE650.2

Met de X-tended reeks haal je de toekomst vandaag al binnen. Een sterk staaltje nieuwe technologie: aluminium woofers, draaibare tweeters, een uitgebreide klankfilter. Ze zijn ideaal voor gebruik in keukens en badkamers. Je geniet er van diepe bassen en een heldere weergave.



### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	5,25" aluminium cone rubber edge
tweeter	0,75" richtbare neodymium alu dome
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	245 x 155 mm
afm. (h x b x d)	280 x 190 x 75 mm
gewicht / stuk	1,7 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille spatwaterbestendig
opties	akoestische kit (KITRE2)

De RE650.2 is de meest krachtige X-tended luidspreker. Hij is inzetbaar in grotere ruimtes, zoals hier in een kledingzaak.







# Flat

## **JE HOORT HEM EERDER DAN JE HEM ZIET**

Het frame van de Flat-serie is 1 millimeter breed en 4 millimeter dun.

De opvallend fijne grille voelt aan als zijde wanneer je erover wrijft.

Sobere, bijna onzichtbare essentie dus, maar tegelijk een rijk geluid.

De Flats installeer je in een handomdraai met de klicschroeven en de magnetische grille.







# FL101

Deze inbouwluidspreker is platter en onzichtbaarder dan al zijn voorgangers. Het frame werd herleid tot 1 millimeter, maar blijft goed scoren in trillingsabsorptie. De grille van de luidspreker is ook opvallend gefinetuned en voelt bijna als zijde aan. De klank is correct, warm en draagt ver. Rechttoe, rechtaan.



De FL101 is een topper. Geen ruimte laat hij onberoerd: de gang, wachtzaal, keuken, ... je schildert hem zelfs mee in je favoriete kleur.






zwarte grille (optie)



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	85 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	148 x 148 mm
afm. (h x b x d)	170 x 170 x 70 mm
gewicht / stuk	0,95 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITSQ1)
	zwarte grille (GRILL SQ525 B)

## AFMETINGEN







zwarte grille (optie)






## FL101BT

Elke kamer zijn muziek. Het kan met deze actieve luidspreker set. De FL101BT verbergt een ingebouwde versterker waarop je via de AUX-ingang elke bron kwijt kan. Heb je het liever draadloos? Geen probleem, de Bluetooth®-verbinding maak je in een wip. Het design van de luidspreker is strak en tijdloos. Met een frame van amper 1 mm en ultravlakke grille breekt hij alle records.



Serveer de klanten de muziek die naadloos bij het concept van de zaak aansluit. Draadloos kan ook, via de smartphone of tablet.

### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	2 x 45 W, klasse D
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	65 Hz - 20 kHz
bronnen	Bluetooth / AUX input
afm. uitsnit (h x b)	148 x 148 mm
afm. (h x b x d)	170 x 170 x 70 mm
gewicht / stuk	0,95 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITSQ1) zwarte grille (GRILL SQ525 B)

compatibel met





# FL301

Deze inbouwuidspreker is platter en onzichtbaarder dan al zijn voorgangers. Het frame werd herleid tot 1 millimeter, maar blijft goed scoren in trillingsabsorptie. De grille van de luidspreker is ook opvallend gefinetuned en voelt bijna als zijde aan. De klank is correct, warm en draagt ver. Rechttoe, rechtaan.



De FL301 is niet alleen discreet, hij is ook veelzijdig. Hier verwerkt in een bureau.






zwarte grille (optie)



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	5,25" polypropyleen carbon
tweeter	1" polycarbonaat
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	75 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	245 x 160 mm
afm. (h x b x d)	280 x 190 x 70 mm
gewicht / stuk	2,125 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITRE2)
	zwarte grille (GRILL RE650 B)

## AFMETINGEN








## FL401

Deze inbouwluidspreker is platter en onzichtbaarder dan al zijn voorgangers. Het frame werd herleid tot 1 millimeter, maar blijft goed scoren in trillingsabsorptie. De grille van de luidspreker is ook opvallend gefinetuned en voelt bijna als zijde aan. De klank is correct, warm en draagt ver. Rechttoe, rechtaan.



### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	4" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	90 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (Ø)	160 mm
afm. (Ø x d)	180 x 70 mm
gewicht / stuk	0,95 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITR01)

Klein maar dapper, zo typeer je de FL401. Zelfs in ruimtes met behoorlijk wat beweging zorgt hij voor de gepaste sfeer.





# FL501

Deze inbouwuidspreker is platter en onzichtbaarder dan al zijn voorgangers. Het frame werd herleid tot 1 millimeter, maar blijft goed scoren in trillingsabsorptie. De grille van de luidspreker is ook opvallend gefinetuned en voelt bijna als zijde aan. De klank is correct, warm en draagt ver. Rechttoe, rechtaan.



Een van de meest populaire speakers, dankzij de kracht van de klank en de bescheidenheid van de inbouwafmetingen.




zwarte grille (optie)



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	85 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (Ø)	180 mm
afm. (Ø x d)	200 x 70 mm
gewicht / stuk	1 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITR02)
	zwarte grille (GRILL R0525 B)

## AFMETINGEN







## FL501BT




Elke kamer zijn muziek. Het kan met deze draadloze luidspreker set. De FL501BT verbergt een ingebouwde versterker waarop je via de AUX-ingang elke bron kwijt kan. Heb je het liever draadloos? Geen probleem, de Bluetooth®-verbinding maak je in een wip. Het design van de luidspreker is strak en tijdloos. Met een frame van amper 1 mm en ultravlotte grille breekt hij alle records.



zwarte grille (optie)



### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	2 x 45 W, klasse D
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	65 Hz - 20 kHz
bronnen	Bluetooth / AUX input
afm. uitsnit (Ø)	180 mm
afm. (Ø x d)	200 x 70 mm
gewicht / stuk	1 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITR02)
	zwarte grille (GRILL R0525 B)

Design, klank, draadloos gebruiksgemak  
..., alles staat in het teken van het  
grenzeloze zengevoel.

compatibel met





# FL550

Deze stereo inbouwluuidspreker is platter en onzichtbaarder dan al zijn voorgangers. Het frame werd herleid tot 1 millimeter, de dikte van het frame werd meer dan gehalveerd. De luidsprekergrille is ook opvallend gefinetuned en voelt bijna als zijde aan wanneer je erover wrijft. Het frame klikt zichzelf vast met regelschroeven, de grille bevestig je er magnetisch aan. Bovendien produceert hij in zijn eentje een volwaardig stereo-effect dankzij zijn dubbele tweeter en dubbele aansluitpunten.



Slechts ruimte voor één aansluitpunt, maar toch een stereo-effect?  
-De FL550 geeft je de oplossing.




zwarte grille (optie)



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25 polypropyleen carbon
tweeter	2 x 0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	95 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (Ø)	180 mm
afm. (Ø x d)	<del>200 x 70 mm</del>
gewicht / stuk	1,1 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITR02)
	zwarte grille (GRILL R0525 B)

## AFMETINGEN








## FL620

Deze inbouwluidspreker is platter en onzichtbaarder dan al zijn voorgangers. Het frame werd herleid tot 1 millimeter, maar blijft goed scoren in trillingsabsorptie. De grille van de luidspreker is ook opvallend gefinetuned en voelt bijna als zijde aan. De klank is correct, warm en draagt ver. Rechttoe, rechtaan.



### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6,5" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	90 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	70 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (Ø)	205 mm
afm. (Ø x d)	230 x 75 mm
gewicht / stuk	1,20 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITR03)

Ongemerkt een feestje bouwen?  
De FL620 laat je de vibraties voelen!





# Basic

## DE BETAALBARE KRACHT VAN EENVOUD

De Basic is een no-nonsenseluidspreker,  
op maat van wie degelijkheid wil inbouwen tegen een  
aantrekkelijke prijs. Hij is sober van lijn en veelzijdig van formaat.  
Hij laat zich dan ook overal horen, van toilet over woonkamer  
tot shop en kantine.







# MD30

De MD30 is nauwelijks groter dan een verlichtingspot, maar bezit een zeer warme klankgenerator. Daardoor is hij uiterst geschikt voor toepassingen in nieuwbouw of renovatie waar design en architectuur centraal staan.



Deze MD30 heeft niet veel ruimte nodig om te voorzien in een warm achtergrondgeluid.




KLEUREN    wit / grijs



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<30 m <sup>2</sup>
systeem	voice coil
woofer	3" polypropyleen
tweeter	-
versterkervermogen	10 - 50 W (aanbevolen)
gevoeligheid	91 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	50 Hz - 15 kHz
afm. uitsnit (Ø)	80 mm
afm. (Ø x d)	105 x 44 mm
gewicht / stuk	0,375 kg
samenstelling	metaal / metalen grill
kleur	wit
	grijs
opties	akoestische kit (KITR0105)

## AFMETINGEN







## MD50


De MD50 is iets groter dan een verlichtingsspot, maar bezit een zeer warme klankgenerator. Daardoor is hij uiterst geschikt voor toepassingen in kleinere ruimtes in nieuwbouw of renovatieprojecten, waar design en architectuur centraal staan.



KLEUREN wit / grijs



### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
systeem	voice coil
woofer	4" polypropyleen
tweeter	-
versterkervermogen	10 - 80 W (aanbevolen)
gevoeligheid	90 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	50 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (Ø)	105 mm
afm. (Ø x d)	135 x 50 mm
gewicht / stuk	0,46 kg
samenstelling	metaal / metalen grill
kleur	wit
	grijs
opties	akoestische kit (KITR0135)

De MD50 is iets groter waardoor hij het geluid verder draagt dan zijn kleinere broer, de MD30.



# MDC401

De MDC401 behoort tot de Basicreeks, die zich onderscheidt door een uitstekende prijskwaliteitverhouding. Een rechttoe rechtaan inbouwluuidspreker.




De MDC401 combineert een erg beperkte diameter met een strakke weergave van je favoriete deuntje.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	4" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	90 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (Ø)	135 mm
afm. (Ø x d)	165 x 70 mm
gewicht / stuk	1 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITR01)

## AFMETINGEN








# MDC501

De MDC501 is één van de meest gegeerde luidsprekers. Zijn geheim? Een warm, stevig geluid tegen een scherpe prijs. Noem hem gerust onze allrounder.



De MDC501 is veel gezien: in shops, restaurants, ketens, maar ook in ontelbare particuliere woningen.

## AFMETINGEN



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	85 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (Ø)	175 mm
afm. (Ø x d)	212 x 70 mm
gewicht / stuk	0,92 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITR02)





# MDC620

De MDC620 heeft een driver van 6,5". Daardoor is hij een krachtige speler voor middelgrote ruimtes. Zonder franjes, met een uitstekende prijskwaliteitverhouding.




De MDC620 staat stevig zijn mannetje, ook in grote ruimtes of drukbezochte plaatsen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6,5" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	90 dB
impedantie	8 $\Omega$
frequentiebereik	70 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (Ø)	205 mm
afm. (Ø x d)	240 x 70 mm
gewicht / stuk	1,2 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITRO3)

## AFMETINGEN









## MDC650

Deze ronde inbouwuidspreker produceert in zijn eentje een volwaardig stereo-effect. Hij werd speciaal ontworpen voor kleine ruimtes (wachtzaal, toilet, kleine hal, ...). Deze topper dankt zijn kwaliteiten aan een geïnjecteerde woofer, een sturende filter, 4 aansluitpunten en een dubbele(!) tweeter.



### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	stereospeaker
woofer	6,5" injection cone rubber
tweeter	0,5 x 2" neodymium alu dome
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	70 Hz - 20 kHz
afmetingen uitsnit (Ø)	195 mm
afmetingen (Ø x d)	230 x 85 mm
gewicht / stuk	1,2 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbaar grille
opties	akoestische kit (KITR03)

Geen plaats voor twee luidsprekers?  
De MDC650 bezorgt je in zijn eentje  
een volledig stereo-effect.





# DC101

Verkiez je strak? Dan is de DC101 jouw partner. Geen franjes, maar een trouwe soldaat die kan omgaan met levendige techno en rustgevend klassiek. Scherp in prijs en prestaties.




De DC101 is strak maar flexibel. Je plaatst hem in een handomdraai erg gebruiksvriendelijk in vele ruimtes.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	5,25" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	85 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	148 x 148 mm
afm. (h x b x d)	180 x 180 x 70 mm
gewicht / stuk	0,950 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITSQ1)

## AFMETINGEN








## DC201

Deze DC201 is familie van de MDC401, maar houdt het strakker. Hij is uiterst geschikt om bijvoorbeeld in te bouwen in de ruimte tussen een keukenkast en het plafond.



De geringe breedte van de DC201 bepaalt net zijn veelzijdigheid.

### AFMETINGEN



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	4" polypropyleen carbon
tweeter	0,5" polycarbonaat
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	84 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	80 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	195 x 120 mm
afm. (h x b x d)	220 x 145 x 65 mm
gewicht / stuk	0,80 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITRE1)



# DC301

Uitzonderlijke warmte tegen een scherpe prijs in een strak maatpak. Dat is de DC301. Een stevige woofer vult zonder inspanning elke ruimte bij je thuis.




De DC301 is een stevige rakker, maar hij blijft discreet. Zeker wanneer je hem meeschildert met je interieur.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	5,25" polypropyleen carbon
tweeter	1" polycarbonaat
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	75 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	245 x 155 mm
afm. (h x b x d)	190 x 280 x 70 mm
gewicht / stuk	1,3 kg
samenstelling	ABS / metalen grille
kleur	wit
eigenschappen	overschilderbare grille
opties	akoestische kit (KITRE2)

## AFMETINGEN







Residentiële villa, Zottegem





# Waterproof

## WEER OF GEEN WEER, VER OF DICHTBIJ

Waar extreme vochtigheid in de lucht hangt, hangt een Waterproof-luidspreker op zijn plaats. Deze reeks wordt evenmin beïnvloed door extreem hoge of lage temperaturen. Echte sfeermakers voor in het zwembad of buiten dus, die de klanken bovendien mooi breed spreiden en ver dragen.

⚠ Voor gebruik binnen raden we doorgaans luidsprekers uit de Happi / X-tended reeks aan.








# MDC6

Deze waterproof modellen zijn achteraan hermetisch afgesloten. Bovendien zijn woofer en tweeter vervaardigd uit waterafstotend materiaal. Te gebruiken in 'vochtige ruimtes' zoals sauna's, stoombaden, tuinen, magazijnen, stallen of in industriële ruimtes.



De MDC6 is 100% waterproof. Geschikt voor extreme toepassingen, binnen en buiten.




**KLEUREN** wit / zwart



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
systeem	voice coil
woofer	5" polypropyleen cone
tweeter	dual cone
versterkervermogen	10 - 50 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	102 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (Ø)	125 mm
afm. (Ø x d)	155 x 50 mm
gewicht / stuk	0,5 kg
samenstelling	ABS
kleur	wit / zwart
eigenschappen	vochtbestendig


## AFMETINGEN







## AFMETINGEN



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	voice coil
woofer	6,5" polypropyleen carbon cone
tweeter	dual cone
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	95 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (Ø)	133 mm
afm. (Ø x d)	180 x 83 mm
gewicht / stuk	1 kg
samenstelling	ABS
kleur	wit
eigenschappen	vochtbestendig

# MDC64

Deze waterproof modellen zijn achteraan hermetisch afgesloten. Bovendien zijn woofer en tweeter vervaardigd uit waterafstotend materiaal. Te gebruiken in 'vochtige ruimtes' zoals sauna's, stoombaden, tuinen, magazijnen, stallen of in industriële ruimtes.



De MDC64 vind je terug in menig zwembad, maar ook in industriële toepassingen staat hij zijn mannetje.





# DC84

Dit is de allereerste vierkante uitvoering in dit genre! Daarmee beantwoordt de DC84 niet alleen aan strikte kwaliteitsnormen, maar past hij ook naadloos in in verschillende toepassingen zoals zwembaden, terrassen, sauna, jacuzzi, ...




Zelfs binnen zoekt de DC84 de extremen op.



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	6,5" polypropyleen carbon cone
tweeter	0,5" dome
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	63 Hz - 20 kHz
afm. uitsnit (h x b)	146 x 146 mm
afm. (h x b x d)	195 x 195 x 75 mm
gewicht / stuk	0,95 kg
samenstelling	ABS
kleur	wit
eigenschappen	vochtbestendig
opties	akoestische kit (KITR01)

## AFMETINGEN







# inbouwoplossingen

## **INSTALLEER EN HOU ZE VEILIG**

Bij ArtSound willen we dat onze klanten zo snel en zo goed mogelijk van onze luidsprekers kunnen genieten. Daarom bieden we een aantal handige kits waarmee onze inbouwluidsprekers vlot kunnen geïnstalleerd worden. Ook in moeilijker omgevingen.

En indien nodig beschermd tegen stof of vocht.





## STOFKIT

Deze kits dienen niet om de luidsprekers in het plafond of de muur vast te maken. Je schuift ze gewoon over het verfijnde binnenwerk, waardoor het beschermd wordt tegen stof, vocht en andere stoorzenders.



	KIT R0105	KIT R0135	KIT R0212	KIT R0238
samenstelling	metaal, brandvrij	metaal, brandvrij	akoestisch PVC (incl. schroeven)	akoestisch PVC (incl. schroeven)
afm. (h x b x d)	85 x 80 x 80 mm	85 x 100 x 80 mm	Ø 175 x 105 mm	Ø 205 x 130 mm
geschikt voor	MD30	MD50	R0525.2 / FL501 MDC501	MDC620

## STORTBETONKIT

Met de CKIT creëer je een akoestische ruimte in gewelven of betonconstructies. De slimme oplossing voor akoestisch onvriendelijke omgevingen. Deze kit, die je installeert voor je het beton giet, genereert een mooie klank in elke betonconstructie.



	CKIT
samenstelling	ABS + mineraalvezelplaat
afm. (Ø)	300 x 111 mm
geschikt voor	universeel - tot Ø x d : 200 x 100 mm



# AKOESTISCHE KIT

Dit zijn kits van waterafstotende MDF. Heel handig om te plaatsen en akoestisch dempend. De kit neemt vervelende resonanties weg die ontstaan aan de achterzijde van luidspreker wanneer je die in een muur of plafond inbouwt.



	KITRO1	KITRO2	KITRO3
samenstelling	vochtwerende MDF	vochtwerende MDF	vochtwerende MDF
binnenafm. (Ø)	160 mm	180 mm	210 mm
afm. (h x b x d)	230 x 230 x 98 mm	250 x 250 x 98 mm	280 x 280 x 120 mm
geschikt voor	RO2040 / FL401	HPRO525 / RO525.2 / FL550 FL501 / MDC501 / FL501BT	RO2060 / HPRO650 / RO650.2 FL620 / MDC620 / MDC650 HPRO650BT



	KITSQ1	KITSQ3
samenstelling	vochtwerende MDF	vochtwerende MDF
binnenafm. (h x b)	148 x 148 mm	210 x 210 mm
afm. (h x b x d)	220 x 220 x 98 mm	280 x 280 x 120 mm
geschikt voor	SQ2040 / HPSQ525 / SQ525.2 FL101 / DC101 / FL101BT	SQ2060





	KITRE1	KITRE2	KITRE3	KITRE4
samenstelling	vochtwerende MDF	vochtwerende MDF	vochtwerende MDF	vochtwerende MDF
binnenafm. (h x b)	195 x 125 mm	245 x 160 mm	275 x 190 mm	335 x 230 mm
afm. (h x b x d)	265 x 195 x 98 mm	315 x 230 x 98 mm	345 x 260 x 110 mm	405 x 300 x 120 mm
geschikt voor	RE2040 / DC201	HPRE650 / RE650.2 / FL301 / DC301 HPRE650BT	RE2060	RE2080



# FLUSH MOUNT KIT

Deze kit zorgt ervoor dat de designgrille van je Intiimi-luidspreker gelijk valt met het oppervlak van je plafond. Anders gezegd, ze vormen één lijn en sluiten naadloos op elkaar aan. Zonder het minste hoogteverschil. De flush mount kits werden ontworpen met het oog op een gemakkelijke plaatsing en een onzichtbaar resultaat. Beschikbaar voor alle Intiimi-modellen.



	FLKIT R02040	FLKIT R02060	FLKIT SQ2040	FLKIT SQ2060
materiaal	composiet	composiet	composiet	composiet
binnenafm. (Ø)	177,3 mm	237,3 mm	167,5 x 167,5 mm	237,5 x 237,5 mm
afm. (h x b x d)	280 x 280 x 14 mm	350 x 350 x 14 mm	280 x 280 x 14 mm	350 x 350 x 14 mm
geschikt voor	R02040	R02060	SQ2040	SQ2060



	FLKIT RE2040	FLKIT RE2060	FLKIT RE2080
materiaal	composiet	composiet	composiet
binnenafm. (h x b)	221,5 x 150,5 mm	296,5 x 206,7 mm	369,1 x 261,1 mm
afm. (h x b x d)	330 x 260 x 14 mm	409 x 319 x 14 mm	482 x 374 x 14 mm
geschikt voor	RE2040	RE2060	RE2080





Maison-D, België



# opbouw luidsprekers

Je hoeft niet imposant te zijn om overtuigend te klinken.

Daarom specialiseerden we ons in de ontwikkeling van compacte luidsprekers. Geen bombastische grootheden, wel krachtige verfijning. We tekenden opvallend design voor hippe interieurs. Maar evenzeer tijdloze pareltjes die precies doen wat in hun specifieke ruimte van ze verwacht wordt: geluidskwaliteit leveren tegen een betaalbare prijs.







# Sonar

## CONISCHE KWALITEIT

Sonar is een buitenbeentje in een snel veranderende wereld, waar hip, fast en vervangbaar de orde van de dag uitmaken. Met de Sonar keert ArtSound terug naar de essentie: duurzame kwaliteit. Klankkleur in een designbehuizing. De Sonar-reeks bevat ondermeer woofers met een rubber ophanging. In combinatie met hun verbeterde drivers worden ze zo atypische speakers.







# AS150

Een uitzonderlijk design in een hoogwaardige kast. De speciale tweeter, in combinatie met de fiberglas woofer in houten bekisting is ronduit uniek.

De warme kleur geeft meteen al het geluid aan: diepe basen, hoogwaardige mid-range aangevuld met een sterke golf aan hoge tonen. Ideaal voor elk modern interieur. De AS150 produceert tot 100 W, zonder enige vervorming.



De AS150 heeft niet veel plaats nodig om een ruimte te vullen. Hij kan ook dienen als onderdeel van een heuse home cinemaset.



## KLEUREN ~~zwart~~



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	3" carbon glass
tweeter	1" silk dome
basreflex	ja
magnetisch afgeschermd	ja
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	100 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	185 x 135 x 152 mm
gewicht / stuk	1,6 kg
samenstelling	MDF
kleur	<del>zwart</del>
ophanging	beugel inclusief



muurbeugel








## AS250.2

Ongekende prijskwaliteitverhouding. Een uitzonderlijk design in een hoogwaardige kast. De speciale tweeter, in combinatie met de fiberglas woofer in houten bekisting is ronduit uniek. De warme kleur geeft meteen al het geluid aan: diepe basen, hoogwaardige mid-range aangevuld met een sterke golf aan hoge tonen. Topkwaliteit, in alle details: bi-wiring aansluiting, basreflex, afgeronde hoeken, ... Ideaal voor elk modern interieur. De AS250.2 kan moeiteloos 140 W aan, zonder enige vervorming.

KLEUREN zwart / hoogglans zwart



muurbeugel



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	5,25" carbon glass
tweeter	1" silk dome
basreflex	ja
magnetisch afgeschermd	ja
versterkervermogen	20 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid	88 dB
impedantie	6 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	235 x 185 x 210 mm
gewicht / stuk	4,5 kg
samenstelling	MDF
kleur	<del>zwart</del> hoogglans zwart
ophanging	beugel inclusief

Met de meegeleverde beugel hang je hem op, maar dankzij zijn design staat de AS250.2 ook te pronken op elke kast.



# AS350

De conische vormgeving van het kabinet garandeert een warme klank met goede detailweergave. Uitgevoerd in hoogglanslak (4 lagen) voor een klasse-uitstraling.



De AS350 ziet er strak uit en stoer zonder grille. Met de meegeleverde muurbeugel lijn je hem perfect uit in alle richtingen.



**KLEUREN** hoogglans : wit / zwart



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	3,5" polypropyleen cone
tweeter	0,5" silk dome
basreflex	ja
magnetisch afgeschermd	ja
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	80 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	85 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	168 x 115 x 166 mm
gewicht / stuk	1,4 kg
samenstelling	MDF
kleur	hoogglans wit
	hoogglans zwart
ophanging	muurbeugel inclusief



hoogwaardige vergulde  
kabelaansluiting







## ASC350

De conische vormgeving van het kabinet garandeert een warme klank met goede detailweergave. Uitgevoerd in hoogglanslak (4 lagen) voor een klasse-uitstraling.

De ASC350 vormt als center luidspreker een uitstekende aanvulling op AS350 satelliet-luidsprekers. De dubbele driver accentueert alle middentonen moeiteloos. Aangevuld met de tweeter brengt hij elke film tot leven.

**KLEUREN** hoogglans : wit / zwart



De ASC350 in actie: elke slikbeweging, elk briesje streelt je oor op indringende wijze.



hoogwaardige vergulde  
kabelaansluiting



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	3,5" polypropyleen cone
tweeter	0,5" silk dome
basreflex	ja
magnetisch afgeschermd	ja
versterkervermogen	10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	4 Ω
frequentiebereik	75 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	268 x 115 x 166 mm
gewicht / stuk	2,2 kg
samenstelling	MDF
kleur	hoogglans wit
	hoogglans hoogglans zwart
ophanging	muurbeugel inclusief



# AS410

De AS410 is dubbel uniek. Hij is vervaardigd uit glasvezel, wat hem buigzaam, maar stevig maakt en uiterst geschikt om muziek te produceren. Zijn lichtgebogen design en afwerking in hoogglans zwart of wit maken hem tegelijk discreet en sprankelend elegant. De speciaal ontworpen driver unit zorgt voor een warme en heldere klank. Hierdoor kan hij zowel als stand-alone als in een thuisbioscoop-opstelling gebruikt worden.

① De plug-in schroefconnectie vereenvoudigt sterk het aansluiten van de luidsprekerkabel.



De AS410 valt op door zijn uniek design. Enkel voor wie iets anders wil, zonder in te boeten op geluidskwaliteit.



**KLEUREN** hoogglans : zwart / wit



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	4" full range
tweeter	0,5" fabric dome tweeter
basreflex	nee
magn. afgeschermd	nee
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	4 Ω
frequentiebereik	90 Hz - 20 kHz
afm. (h x b x d)	170 x 165 x 140 mm
gewicht / stuk	2,3 kg
samenstelling	glasvezel
kleur	hoogglans zwart hoogglans wit
eigenschappen	phoenix-aansluiting
ophanging	muurbeugel inclusief



① plug-in  
schroefconnectie



muurbeugel





## AS450

De conische vormgeving van het kabinet garandeert een warme klank met goede detail weergave. Uitgevoerd in MDF met hoogwaardige fineerlaag.



KLEUREN zwart



Dankzij het volume van het kabinet van de luidspreker vult de AS450 moeiteloos ruimtes tot 50 m<sup>2</sup>.

### TECHNISCHE GEGEVENS



hoogwaardige vergulde  
kabelaansluiting



bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	4" polypropyleen cone
tweeter	0,5" silk dome
basreflex	ja
magnetisch afgeschermd	ja
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	85 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	75 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	225 x 144 x 190 mm
gewicht / stuk	2,5 kg
samenstelling	MDF
kleur	zwart
ophanging	muurbeugel inclusief



# Universals

## WEGGECIJFERD IN DIENST VAN DE KLANK

In elk detail van de Universals stopten we meer dan 20 jaar ervaring. De strakke frontplaat in combinatie met de stompe ronde hoeken geeft ze een allround eigenschap. Samen met de unieke beugel, die elke uitlijning toelaat, zorgt die ervoor dat ze zich flexibel aan elk decor aanpassen. En hun gepatenteerde drivers kunnen moeiteloos elke muzieksmaak aan. Kortom, universeel inzetbaar, met oog voor elk detail.









# UNI20

Deze luidspreker heeft een neutraal design, met een stevige behuizing. Hierdoor genereert hij ondanks de (compacte) afmetingen grootse prestaties. De UNI20 is geschikt om te gebruiken in kleinere ruimtes, zoals een gang, kleine keuken, toilet, enz...

① Deze speciaal ontworpen beugel is multifunctioneel en laat een snelle montage toe. Dankzij het kogelgewricht kan je hem uitlijnen in de richting die je wil, ook horizontaal.

② De plug-in schroefconnectie vereenvoudigt sterk het aansluiten van de luidsprekerkabel.



De UNI20 is erg compact, maar heeft een tweewegsysteem, waardoor hij een warme klank genereert.




**KLEUREN** wit / zwart / quartz



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<20 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	2" paper cone
tweeter	1/2" PEI
basreflex	nee
magnetisch afgeschermd	nee
versterkervermogen	10 - 40 W (aanbevolen)
gevoeligheid	83 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	150 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	150 x 96 x 94 mm
gewicht / stuk	0,73 kg
samenstelling	ABS
kleur	wit / zwart / quartz
ophanging	muurbeugel inclusief



① kogelgewricht




② plug-in  
schroefconnectie





**KLEUREN** wit / zwart / quartz



① kogelgewricht

**KLIK !**



② plug-in  
schroefconnectie

## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	3" paper cone
tweeter	1/2" PEI
basreflex	ja
magnetisch afgeschermd	nee
versterkervermogen	20 - 60 W (aanbevolen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	100 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	180 x 115 x 112 mm
gewicht / stuk	1,2 kg
samenstelling	ABS
kleur	wit / zwart / quartz
ophanging	muurbeugel inclusief

# UNI30

Deze luidspreker is een echte topper in verschillende landen, dankzij een neutraal design met een stevige basreflexbehuizing. Hierdoor genereert hij ondanks de (compacte) afmetingen grootse prestaties. Deze luidspreker kan zowel in een keuken, een taverne als in een industriële loods gebruikt worden.

① Deze speciaal ontworpen beugel is multifunctioneel en laat een snelle montage toe. Dankzij het kogelgewricht kan je hem uitlijnen in de richting die je wil, ook horizontaal.

② De plug-in schroefconnectie vereenvoudigt sterk het aansluiten van de luidsprekerkabel.



De UNI30 zie je bij Starbucks, bij de spoorwegen, maar ook in elke winkel en in de keukens van je buurman.



# UNI40

Deze luidspreker heeft een neutraal design, met een stevige basreflexbehuizing. Hierdoor genereert hij ondanks de (compacte) afmetingen grootse prestaties. Deze luidspreker kan zowel in een keuken, een taverne als bij elke retailer gebruikt worden.

① Deze speciaal ontworpen beugel is multifunctioneel en laat een snelle montage toe. Dankzij het kogelgewricht kan je hem uitlijnen in de richting die je wil, ook horizontaal.

② De plug-in schroefconnectie vereenvoudigt sterk het aansluiten van de luidsprekerkabel.



De UNI40 is een stevige rakker. Hij is geschikt voor elke grotere ruimte. Zijn klassieke opbouw zorgt ervoor dat hij opgaat in de omgeving.




**KLEUREN** wit / zwart / quartz



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	5,25" polypropyleen mica
tweeter	1/2" PEI
basreflex	ja
magnetisch afgeschermd	nee
versterkervermogen	20 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	230 x 146 x 142 mm
gewicht / stuk	1,9 kg
samenstelling	ABS
kleur	wit / zwart / quartz
ophanging	muurbeugel inclusief



① kogelgewricht

**KLIK !**



② plug-in  
schroefconnectie





# Outsiders

## BESTAND TEGEN HET HARDE BUITENLEVEN

Weer of geen weer, muziek hoort evenzeer buiten als een ligstoel of drankje. Daarom maakte ArtSound de Outsiders, die opvallen door hun opvallende vorm. Elk van de vijf buitenmodellen heeft een eigen formaat en is ontworpen om een eigen, maar altijd krachtige en warme klankkleur te produceren.



# KURV

Organisch betekent 'op een vanzelfsprekende manier passen bij'. Kortom, ontstaan uit het natuurlijke, en opgaan in haar natuurlijke omgeving.

Dat kan enkel met een tijdloos design. Een design dat tegenstellingen samenbrengt: strak maar glooiend; gepolijst en gehard, waterafstotend en zonbestendig. Hoogwaardig design tegen een bereikbare prijs. Een stijlicoon met warme vibraties. Te veel eigenschappen om samen te ballen in één zin.

Daarom gaven we hem de naam KURV. Letterlijk puur en onversneden een krachtige luidspreker die oog en oor verwent.



## KLEUREN wit / quartz




## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	5,25 polypropyleen mica
tweeter	0,5 PEI dome
versterkervermogen	20 W - 100 W (aanbevolen)
max vermogen (100 V)	7,5 - 15 - 30 W
gevoeligheid	85 dB
impedantie	6 Ω
frequentiebereik	60 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	312 x 390 x 212 mm
gewicht / stuk	7,6 kg
samenstelling	glasvezel / aluminium grille
kleur	wit / quartz
eigenschappen	waterproof (IP66) vorstvrij UV-bestendig
opties	grondanker (ANCHOR KURV)



aluminium grille



optie: grondanker





## ROCK

De Rock is een luidspreker in de vorm van een rots. In de tuin wordt hij bijna onzichtbaar. Dankzij de speciale basreflex heeft hij een sterke spreiding (tot 130 W) en verzorgt hij de geluidskwaliteit over een grote oppervlakte. De Rock is ook verkrijgbaar in PA (100V-systeem).



KLEUREN grijs / bruin



### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg coaxiaal
woofer	6,5" polypropyleen carbon
tweeteer	0,5" PEI dome
basreflex	ja
magnetisch afgeschermd	nee
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	91 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	50 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	320 x 230 x 270 mm
gewicht / stuk	5 kg
samenstelling	ABS
kleur	grijs / bruin
eigenschappen	waterproof (IP54)
	vorstvrij

De Rock is gemaakt om te verdwijnen tussen hoog gras, rotsen, bloemen en planten. Je ziet hem niet, maar hoort hem des te meer.





# ASW45.2

Maxi-waterproof in een mini-jasje? Als jongste telg is dat waar de ASW45.2 voor staat binnen de waterproof categorie. Ontworpen met de nieuwste akoestische technieken is deze verbluffend krachtig en toch discreet, vanwege de beperkte afmetingen. Het unieke afgebogen profiel zorgt voor heldere en warme klankprestaties. Dankzij de indoor - outdoor switchknop zorgt deze speaker voor jouw muzikale genot, zowel buiten als binnen.



Meestal vind je de ASW45.2 terug op een terras, maar deze zorgt voor achtergrondmuziek in de hele tuin. Winter en zomer.



KLEUREN wit / zwart



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<30 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	3,5" polymica conus
tweeter	0,5" PEI dome neodymium
basreflex	ja
magnetisch afgeschermd	nee
versterkervermogen	10 - 80 W (aanbevelen)
gevoeligheid	86 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	95 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	200 x 150 x 110 mm
gewicht / stuk	1,35 kg
samenstelling	ABS
kleur	wit / zwart
eigenschappen	waterproof (IP44) vorstvrij
ophanging	indoor - outdoor switchknop beugel inclusief



indoor - outdoor  
switchknop





## ASW55.2

De ASW55.2 is een van de toppers onder de waterproof luidsprekers. Hij bevat de nieuwste akoestische technieken, is verbluffend krachtig en toch discreet. Het unieke afgebogen profiel zorgt voor heldere en warme klankprestaties. Dankzij de indoor - outdoor switchknop zorgt deze speaker voor muzikaal genot, binnen en buiten. Bovendien kan je de basreflex hermetisch afsluiten via de meegeleverde tube.

KLEUREN wit / zwart



indoor - outdoor  
switchknop

### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<40 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	5,25" polymica conus
tweeter	0,5" PEI dome neodymium
basreflex	ja
magnetisch afgeschermd	nee
versterkervermogen	20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	75 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	240 x 190 x 150 mm
gewicht / stuk	2,3 kg
samenstelling	ABS
kleur	wit / zwart
eigenschappen	waterproof (IP44)
	vorstvrij
	indoor - outdoor switchknop
ophanging	beugel inclusief



Ook de professionele wereld ontdekt deze thuisluidspreker. Hier bezorgt hij de bezoekers van het terras van een luxe brasserie veel muzikaal plezier.





# ASW65.2

De ASW65.2 is een van de grootste onder de waterproof luidsprekers. Hij bevat de nieuwste akoestische technieken, is verbluffend krachtig en toch discreet. Het unieke afgebogen profiel zorgt voor heldere en warme klank prestaties. Dankzij de indoor - outdoor switchknop zorgt deze speaker voor muzikaal genot, binnen en buiten. Bovendien kan je de basreflex hermetisch afsluiten via de meegeleverde tube.



DE ASW65.2 is geen doetje. Grotere terrassen, een zwembad, ... zijn een kolfje naar zijn hand.



KLEUREN wit / zwart



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	2-weg
woofer	6,5" polymica conus
tweeter	1" PEI dome neodymium
basreflex	ja
magnetisch afgeschermd	nee
versterkervermogen	20 - 140 W (aanbevolen)
gevoeligheid	87 dB
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	43 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d)	310 x 240 x 180 mm
gewicht / stuk	3,13 kg
samenstelling	ABS
kleur	wit / zwart
eigenschappen	waterproof (IP44) vorstvrij
ophanging	indoor - outdoor switchknop inclusief beugel



indoor - outdoor  
switchknop





# subs

## ZE MAKEN HET KLANKPALET COMPLEET

Subs of subwoofers zijn als de open haard in de woonkamer. Ze zorgen voor warmte. Dat doen ze door het klankspectrum van kleine luidsprekers aan te vullen, wat de muzikale, maar ook filmische beleving versterkt.

Die actieve subwoofers bevatten elk een versterker die de lage tonen gelijkmatig verdeelt in de ruimte. Zo'n subwoofer bestrijkt dus in zijn eentje een grotere oppervlakte en vergroot je muzikale beleving. Bovendien kan je ze met de draaiknoppen aan elke ruimte aanpassen.



# ASA65

Cube is cutel Een subwoofer hoeft niet langer te ontsieren. ArtSound brengt met de ASA65 een actieve subwoofer, verpakt in een erg compact kubusdesign. De ronde hoeken geven het geheel een sympathieke uitstraling. De kleinste telg beschikt over een 6" gepatenteerde driver die moeiteloos je woonkamer voorziet van 'ruimtevuullend laag'. Hij sluit naadloos aan bij pakweg een AS250, AS150, .... Samen met de nieuwe ASC350 center speaker en de AS350 vorm je zelfs een unieke home theaterset.



Een geluid zo warm als dit plaatje?  
Geen probleem. De cube zorgt ervoor,  
zowel muzikaal als filmisch.



## KLEUREN zwart



## TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	basreflexsysteem - passief membraan
woofer	6" polymica
basreflex	gevouwen baspoort
magn. afgeschermd	nee
versterkervermogen	60 W / 120 W
gevoeligheid	-
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	25 Hz - 150 Hz
afmetingen (h x b x d)	285 x 285 x 320 mm
gewicht / stuk	9,9 kg
samenstelling	MDF
kleur	zwart
eigenschappen	afzonderlijke volumeregeling faseregeling high-level ingangen



Dankzij de draaiknoppen kan je het effect van de subwoofer afstellen op de ruimte waarin hij is geplaatst. Indien noodzakelijk stuurt hij tevens de kleinere satelieten aan.





## ASA80

Cube is cutel Een subwoofer hoeft niet langer te ontsieren. ArtSound brengt met de ASA80 een actieve subwoofer, verpakt in een erg compact kubusdesign. De ronde hoeken geven het geheel een sympathieke uitstraling. Deze "grotere broer" uit de reeks, ASA80, beschikt over een 8" gepatenteerde driver die moeiteloos je woonkamer voorziet van 'ruimtevallend laag'. Hij sluit naadloos aan bij pakweg een AS250, AS150, .... Samen met de nieuwe ASC350 center speaker en de AS350 vorm je zelfs een unieke home theaterset.

### KLEUREN zwart



Dankzij de draaiknoppen kan je het effect van de subwoofer afstellen op de ruimte waarin hij is geplaatst. Indien noodzakelijk stuurt hij tevens de kleinere satelieten aan.

### TECHNISCHE GEGEVENS

bereik	<50 m <sup>2</sup>
systeem	basreflexsysteem - passief membraan
woofer	8" polymica
basreflex	gevouwen baspoort
magn. afgeschermd	nee
versterkervermogen	80 W / 160 W
gevoeligheid	-
impedantie	8 Ω
frequentiebereik	20 Hz - 150 Hz
afmetingen (h x b x d)	340 x 340 x 380 mm
gewicht / stuk	10,5 kg
samenstelling	MDF
kleur	zwart
eigenschappen	afzonderlijke volumeregeling faseregeling high-level ingangen




De ASA80, hier in een grote woonkamer, kent geen grenzen. 65 m<sup>2</sup> vormt geen probleem.



# FL-A80

Het ultieme bioscoopgevoel met een ultrakleine subwoofer: het kan dankzij de FL-A80. Deze woofer combineert een 8" driver met een ingebouwde versterker die 100 W produceert. Daardoor vult zijn klank zelfs de ruimste huiskamer, en krijg je 'the ultimate cinema experience' bij je thuis. Door het discrete design kan je de subwoofer een plekje in je interieur geven, achter een gordijn of zetel, onder een sofa of kast. Met de meegeleverde beugels kan je hem ook gewoon aan de muur bevestigen. De FL-A80 schikt zich naar jouw smaak. De high-level ingangen zijn het nieuwste technische vernuft. Dankzij de individuele volumeregeling en faseregeling pas je de subwoofer moeiteloos aan elke ruimte aan.



De FL-A80 zie je hier niet. Hij is gemonteerd achter het gordijn, maar voorziet de woonkamer van elke diepe vibratie.



**KLEUREN** zwart / wit



## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>bereik</b>	<50 m <sup>2</sup>
<b>systeem</b>	actieve subwoofer
<b>woofer</b>	versterkte 8" polymica conus
<b>basreflex</b>	ja
<b>magnetisch afgeschermd</b>	nee
<b>versterkervermogen</b>	200 W
<b>gevoeligheid</b>	87 dB
<b>impedantie</b>	4 Ω
<b>frequentiebereik</b>	50 Hz - 250 Hz
<b>afmetingen (h x b x d)</b>	158 x 540 x 400 mm
<b>gewicht / stuk</b>	8 kg
<b>samenstelling</b>	MDF
<b>kleur</b>	zwart / wit
<b>eigenschappen</b>	afzonderlijke volumeregeling frequentieregeling high-level ingangen
<b>ophanging</b>	beugel voor verticale montage inb.

**MEEGELEVERD:**  
haakse RCA-aansluiting



muurbeugel







# Radio

## DE RADIO VAN NU, MET ALLES EROP EN ERAAN

Meer nog dan TV brengt radio mensen bij elkaar. Maar een radiotoestel van ArtSound ontvangt niet alleen radiogolven vanuit de wereld. Het laat je kiezen uit draadloos of met draad, uit streaming, mp3 of USB, kortom uit alles wat je muziekweergave zo eigentijds en persoonlijk maakt.



# R3

## Verbind je met de wereld

Je bent van deze wereld. Met al zijn uithoeken. En dat maakt je net zo uniek. Zo werkt ook de R3. Met zijn FM en DAB+ (Digital Audio Broadcast) ontdek je alle vormen van de wereldmuziek. En allebei garanderen ze een uitstekende ontvangst. Daarnaast heeft de R3 een batterij aan boord waarmee je 8 u op stap kan. De behuizing heeft een dubbele functie: een hoogwaardige, warme klank genereren vanuit een tijdloos design. Goede reis!



KLEUREN wit / zwart fineer



## TECHNISCHE GEGEVENS

omschrijving	FM/DAB+ radio
radio	FM(RDS)/DAB+
	2 x 10 presets
functies	snooze / sleep timer
	alarm / clock
FM antenne	extern
vermogensversterker	4W RMS
luidspreker	2,5" full range
in / uitgang	3,5mm
batterij	lithium 2200mAh (8u)
voeding	9V DC
afm. (h x b x d)	182 x 116 x 100 mm
gewicht / stuk	1,2 kg
samenstelling	hout / ABS
kleur	wit / zwart fineer







KLEUREN wit / zwart fineer



## R4

### Drijf met de muziekstroom mee

Je bent van deze wereld. Met al zijn uithoeken. En dat maakt je net zo uniek. Zo werkt ook de R4. Met zijn FM, DAB+ (Digital Audio Broadcast) en internetradio aan boord laat hij je proeven van alle vormen van wereldmuziek. Om dan je eigen smaak te streamen vanop je persoonlijke toestel. Bovendien heeft hij een batterij aan boord waarmee je 8 u op stap kan. De behuizing heeft een dubbele functie: een hoogwaardige, warme klank genereren vanuit een tijdloos design. Goede reis!

### TECHNISCHE GEGEVENS



omschrijving	Wifi / Internet / FM / DAB+ radio
radio	Internet / FM(RDS) / DAB+
functies	2 x 10 presets
	snooze / sleep timer
	alarm / clock
FM antenne	extern
vermogensversterker	7W RMS
luidspreker	3" full range
in / uitgang	3,5mm
batterij	lithium 2200mAh (8u)
voeding	13,5V DC
afm. (h x b x d)	208 x 130 x 120 mm
gewicht / stuk	1,6 kg
samenstelling	hout / ABS
kleur	wit / zwart fineer





# R5BT

De compacte retroradio in trendy kleuren en een hippe rubber afwerking. Een design dat de juiste toon zet, met een strakke lijn en stemmig verlichte tuning-knop. Dankzij de ingebouwde herlaadbare batterij neem je je muziek overal mee (autonomie: 12 u). De bluetooth functie laat je toe elke tablet of smartphone draadloos te verbinden.



De R5BT staat perfect op je tuinterras. Je favoriete playlist bij een ondergaande zon.



KLEUREN    zilver



## TECHNISCHE GEGEVENS

omschrijving	compacte designradio
radio	AM/FM tuner analoog
frequenties	FM 87,5 - 108 MHz AM 540 - 1600 kHz
FM/AM antenne	extern
dynamic bass compensation	ja
vermogensversterker	4 W rms
luidspreker	3"
ingang	aux / microfoon
hoofdtelefoonaansluiting	ja
batterij	oplaadbaar
voeding	230 V
afmetingen (h x b x d)	192 x 95 x 115 mm
gewicht / stuk	1,75 kg
samenstelling	ABS
kleur	zilver



De verlichte tuningknop  
maakt klankkwaliteit  
zichtbaar





## R5BT

### HOOGGLANS AFWERKING

De compacte retroradio in trendy kleuren of in een luxejasje met hoogglans afwerking. Een design dat de juiste toon zet, met een strakke lijn en stemmig verlichte tuningknop. Dankzij de ingebouwde herlaadbare batterij neem je je muziek overal mee (autonomie: 12 u). De bluetooth functie laat je toe elke tablet of smartphone draadloos te verbinden.

**KLEUREN** hoogglans: zwart-wit / wit / rood



Geen vervelende headset op je hoofd.  
De R5BT doopt in zijn eentje het strand  
om in een beach party.

### TECHNISCHE GEGEVENS



De verlichte tuningknop  
maakt klankkwaliteit  
zichtbaar

omschrijving	compacte designradio
radio	AM/FM tuner analoog
frequenties	FM 87,5 - 108 MHz
	AM 540 - 1600 kHz
FM/AM antenne	extern
dynamic bass compensation	ja
vermogensversterker	4 W rms
luidspreker	3"
ingang	aux / microfoon
hoofdtelefoonaansluiting	ja
batterij	oplaadbaar
voeding	230 V
afmetingen (h x b x d)	202 x 105 x 115 mm
gewicht / stuk	1,75 kg
samenstelling	ABS hoogglans
kleur	hoogglans: zwart-wit / wit / rood





# R6



Een volwaardig stereogeluid in een draagbaar formaat? Dat is precies waar de R6 in uitblinkt. Met zijn AM/FM RDS tuner laat hij je genieten van je favoriete radiozender. Bovendien werkt het toestel zowel via de meegeleverde voedingsadapter als op batterijen.



Een R6 is een ideale reisgezel. Goede ontvangst, autonomie en een warme stereoklank.



**KLEUREN** wit / zwart



## TECHNISCHE GEGEVENS

omschrijving	draagbare digitale radio
radio	AM / FM RDS
frequenties	FM 87,5 - 108 MHz AM 520 - 1710 kHz
FM/AM antenne	telescopische FM antenne ingebouwde AM antenne
dynamic bass compensation - vermogensversterker	2 x 1 W RMS
luidspreker	2 x 2,5"
ingang	aux
hoofdtelefoonaansluiting	ja
batterij	6 x 1,5 V
voeding	230 V (incl. voedingsadapter)
afmetingen (h x b x d)	136 x 260 x 63 mm
gewicht / stuk	1,01 kg
samenstelling	ABS
kleur	wit / zwart







## R7

R7 betekent vlekkeloze AM/FM ontvangst in een compact jasje. Naast klassieke weergave wekt dit toestel je bovendien ook netjes op tijd. De meegeleverde adapter zorgt ervoor dat de batterijen in de radio zelf kunnen opgeladen worden, kortom R7 is de ideale reisgezel.

KLEUREN wit / zwart



De R7 is een niet alleen een stevige radio, maar ook een onverbiddelijke wekker.

### TECHNISCHE GEGEVENS



omschrijving	draagbare digitale radio
radio	AM / FM RDS
frequenties	FM 87,5 - 108 MHz AM 520 - 1710 kHz
FM/AM antenne	telescopische FM antenne ingebouwde AM antenne
dynamic bass compensation -	
vermogensversterker	1 W RMS
luidspreker	3"
ingang	aux
hoofdtelefoonaansluiting	ja
batterij	6 x 1,5 V
voeding	230 V
afmetingen (h x b x d)	116 x 215 x 40 mm
gewicht / stuk	0,574 kg
samenstelling	ABS
kleur	wit / zwart
extra	oplader





# U3

Oorspronkelijk was de U3 bedoeld als oerdegelijke werfradio, maar ondertussen is hij uitgegroeid tot een waterproof duizendpoot met tal van mogelijkheden. Zo biedt hij een AUX/MIC-ingang, batterijhouder, 12 volt-aansluiting (sigarettenaanstekers), ingang voor hoofdtelefoon, LED-verlichting... Dat alles gebundeld in een bijzonder krachtige tuner en speaker met prachtige basweergave. Dit technisch hoogstandje kan tegen een stootje. U gebruikt hem in de tuin, aan het zwembad, bij verbouwingen, op de camping...



De U3 is een extreme radio. Hij is bestand tegen een stootje, maar ook tegen stof, vocht, vuil, enz...



## TECHNISCHE GEGEVENS

omschrijving	utiliteitsradio
radio	FM / AM digitaal
voorkeuzenders	10 (5 FM, 5 AM)
antenne	flexibele antenne
alarm - snooze	2 - ja
dynamische bascompensatie	ja
toonregeling	bass en treble
vermogensversterker	7 W
luidspreker	6,5"
ingang	aux / microfoon
batterij	6 x UM-1 (excl.)
voeding	230 V / 12 V stekker
afmetingen (h x b x d)	382 x 262 x 270 mm
gewicht / stuk	4,2 kg
samenstelling	ABS
kleur	geel
eigenschappen	waterproof (IP54)







## U6

U6, met de U van utiliteit.

Gebruik hem op een werf, op de camping, in je studentenkamer, aan het zwembad...

- terwijl de zes verwijst naar de veelzijdigheid: ingebouwde FM-radio, laad-USB, SD-reader, digitale display, flexibele antenne en uiteraard de draadloze Bluetooth-verbinding. Met de ingebouwde batterij neem je hem overal mee, ook als het regent.

KLEUREN geel / zwart



### TECHNISCHE GEGEVENS



omschrijving	utiliteitsradio
radio	FM, 20 presets
ingang	SD / USB / AUX
Bluetooth	ja
alarm - clock	2 - ja
toonregeling	EQ 8 presets
vermogensversterker	2 x 5 W
luidspreker	2 x 4"
batterij	7,4V 7800 mAh
voeding	230 V
afmetingen (h x b x d)	215 x 395 x 175 mm
gewicht / stuk	2,8 kg
samenstelling	ABS
kleur	geel / zwart
eigenschappen	waterproof (IP54)





# R11

Dat de ArtSound R11 met kop en schouders uitsteekt boven de eerstvolgende concurrent heeft alles te maken met de elegante eenvoud en de vooruitstrevende prestaties van deze tafelradio. Drie draaiknoppen volstaan om het volume te regelen, de AM- of FM-band te selecteren en nauwkeurig af te stemmen op de gewenste zender, die afgebeeld wordt in een zacht verlicht analoog display. Een led-verklikker geeft aan dat je de beste ontvangst hebt voor de gekozen zender. Daarnaast zijn ook een stereo-hoofdtelefoonaansluiting en een voorziening voor een externe AM- en FM-antenne op de afspraak. Aux-in aansluiting om je favoriete mp3's af te spelen en Rec-out aansluiting voor de verbinding met je opname-apparaat of externe toestellen. Verkrijgbaar in zwart, wit en rood, met bijpassend metalen luidsprekerrooster.




**KLEUREN** hoogglans rood / wit




## TECHNISCHE GEGEVENS


omschrijving	retro radio
radio	AM/FM analoog
frequenties	FM 87,5 - 108 MHz AM 520 - 1710 kHz
FM/AM antenne	ja
dynamic bass compensation	ja
vermogensversterker	7 W RMS
luidspreker	3"
ingang	aux
uitgang	ja
hoofdtelefoonaansluiting	ja
batterij	nee
voeding	230 V
afmetingen (h x b x d)	115 x 240 x 153 mm
gewicht / stuk	2,35 kg
samenstelling	MDF
kleur	hoogglans rood / wit /







**KLEUREN** hoogglans zwart



RCA aansluiting naar versterker



afstandsbediening

## TECHNISCHE GEGEVENS

omschrijving	internet radio-adapter
radio	> 10.000 radiostations
FM/AM antenne	nee
dynamic bass compensation	nee
ingang	USB poort
luidspreker	nee
verbinding	WiFi-LAN (RJ45) & WLAN
hoofdtelefoonaansluiting	nee
batterij	nee
voeding	230 V
afmetingen (h x b x d)	75 x 190 x 40 mm
gewicht / stuk	0,3 kg
samenstelling	ABS
kleur	hoogglans zwart
bediening	afstandsbediening
	AirMusic Control app

# Ri60

## INTERNETRADIO (BRON)

### Luister naar de toekomst

De Ri60 vertelt een verhaal. De app schetst het. Met dit elegante, zwarte juweeltje kan je tot 10.000 radio-stations van over de hele wereld ontvangen. Het toestel beschikt over alles wat radioliefhebbers koesteren: WiFi, een programmeerbaar geheugen voor vijf radiostations en een wekkerfunctie. De app laat je toe om vanuit je luie zetel te zappen tussen verschillende kanalen. Je kan hem gratis downloaden. Handig vanop de mobiel of tablet. Hou je het liever gescheiden, geen probleem, gebruik dan de bijgeleverde handzender. Kortom, de Ri60 is de radio van de toekomst.



AirMusic Control van MAGIC SYSTECH INC. is ontworpen voor het bedienen van internetradio. Beschikbaar via iTunes of Google Play





# multiroom

## MUZIEK IS EEN HUIS MET VELE KAMERS

ArtSound ziet het als een missie om muziek en geluidsinformatie zo breed en kwalitatief mogelijk te verspreiden. Van een onzichtbaar doosje voor je radiozender en je eigen geluidsbronnen over een toestel met volumeregelaars voor 6 luidsprekerparen tot een simpele volumeknop aan de muur: je hoogstpersoonlijke keuze heeft niet veel plaats nodig.

Bij ons is de klank koning.









## ART3.1BT



Nooit eerder was het zo eenvoudig om een extra ruimte van muziek te voorzien. De uiterst compacte en dus discrete behuizing van de ART3.1BT omvat een FM/DAB+ tuner met zes voorkeuzezenders en een aansluitmogelijkheid voor een externe geluidsbron. Bovendien kan je elk Bluetooth compatibel apparaat rechtstreeks koppelen met deze unit. Muzikale vrijheid troef... Dankzij zijn minimale afmetingen kan je het apparaat bijvoorbeeld plaatsen in een vals plafond, via het gat van de inbouwluidsprekers. De meegeleverde RF-afstandsbediening heeft als voordeel dat je niet binnen het gezichtsveld van de ART3.1BT hoeft te blijven. Op die manier kies je eenvoudig voor jouw favoriete muziek en regel je het volume, waar je ook staat of zit.

**Ontdek onze Crazy Packs, blz 139**

zones	lokaal audioverdeelsysteem Klasse D versterker 2 x 15 W RMS (4Ω)	
bronnen	ingebouwde FM/DAB+ tuner (2 x 6 presets) AUX input (3,5 mm) Bluetooth	
bediening	RF-afstandsbediening + houder ingebouwde RF-receiver 434 MHz	
diverse	externe antenne ingang mono-stereo keuzeschakelaar bass & treble regeling	compacte behuizing temperatuurbeveiliging
voeding	110 V - 230 V	
afm. (b x d x h)	120 x 118 x 46 mm	
gewicht	0,3 kg	

### AFSTANDSBEDIENING

De meegeleverde RF afstandsbediening laat discrete installatie van de unit ART3.1BT toe. Eén druk op de knop volstaat om te kiezen voor analoge of digitale radio, jouw extra aangesloten bron of het gekoppelde Bluetooth apparaat. Bovendien kan je de presets van de radio naar keuze in de geheugenfunctie opslaan.

**ref. RM3.1BT**



eenvoudige montage (DIN-rail)





# Crazy packs

Meer dan ooit is muziek een deel van ons leven.  
Waar we ook zijn. Met vier all-in pakketten heeft u vanaf vandaag een kanten-klare oplossing om elke ruimte met muziek te vullen.

## BLUETOOTH AUDIO SYSTEM

**ART3.1BT**



**MET  
FM/DAB+  
TUNER**



**2 DESIGN  
ONWALL  
SPEAKERS**



**ART3.1BT + UNI30**

info UNI30, p 113



**2 ULTRA  
FLAT  
INWALL  
SPEAKERS**



**ART3.1BT + FL501**

info FL501, p 75



**ULTRA  
SMALL  
INWALL  
SPEAKERS**



**ART3.1BT + MD50**

info MD50, p 81



**2 WATER  
REPELLENT  
INWALL  
SPEAKERS**



**ART3.1BT + HPSQ525**

info HPSQ525, p 60

Een toilet, een zithoek, het terras of badkamer, jouw bureau... nergens ontsnap je eraan. Elk pakket is een muzikaal duet tussen de gepaste luidsprekers en de gloednieuwe ART3.1BT. Deze ART3.1BT heeft een versterker met ingebouwde radio, DAB+ en zelfs een bluetoothmodule aan boord. Crazy Packs van ArtSound.

**Goed gek, maar best slim, en daar zijn we trots op.**





## SVC6.2



Met de SVC6.2 kan je tot zes paar luidsprekers aansluiten op één versterkervuitgang. Het apparaat zorgt ervoor dat je versterker daarbij niet te zwaar belast wordt. De praktische draaiknoppen op het voorpaneel laten je toe om het volume van elk paar luidsprekers apart in te stellen. Op die manier kan je maximaal zes verschillende volumezones creëren. De stijl en afwerking van de SVC6.2 zorgt voor een perfecte harmonie met uw hifi-installatie.

**KLEUREN** zwart / zilvergrijs



De rubberen afwerking zorgt voor een aangenaam aanrakingsgevoel en een luxueuze uitstraling.

omschrijving	volumeregeling voor 6 paar luidsprekers
max. vermogen	2 x 180 W (ingangsniveau)
luidspreker uit impedantie	8 $\Omega$
versterker in impedantie	4 $\Omega$
afmetingen (h x b x d)	52 x 425 x 260 mm
gewicht	4,51 kg
kleur	zwart / zilvergrijs





## SVC4.2

**KLEUREN** zwart / zilvergrijs



De rubberen afwerking zorgt voor een aangenaam aanrakingsgevoel en een luxueuze uitstraling.

Met de SVC4.2 kan je tot vier paar luidsprekers aansluiten op één versterkeruitgang. Het apparaat zorgt ervoor dat je versterker daarbij niet te zwaar belast wordt. De praktische draaiknoppen op het voorpaneel laten je toe om het volume van elk paar luidsprekers apart in te stellen. Op die manier kan je maximaal vier verschillende volumezones creëren. De stijl en afwerking van de SVC4.2 zorgt voor een perfecte harmonie met uw hifi-installatie.

omschrijving	volumeregeling voor 4 paar luidsprekers
max. vermogen	2 x 80 W (ingangsniveau)
luidspreker uit impedantie	8 $\Omega$
versterker in impedantie	4 $\Omega$
afmetingen (h x b x d)	52 x 314 x 240 mm
gewicht	1,93 kg
kleur	zwart / zilvergrijs





## AMP1250



De AMP1250 gebruik je om verschillende luidsprekers aan te sturen of om bepaalde zones in een multiroomsysteem te voorzien van extra vermogen.

De AMP1250 is een meerkanaalsversterker, waarmee je tot twaalf (mono) of zes (stereo) luidspreker(zone)s kan aansturen. Daarbij krijgt elke stereo luidsprekerzone het royale vermogen van 2 x 50 watt toebedeeld. Het is ook mogelijk om de versterker in 'bridged' modus te gebruiken, tot 6 x 100 watt. De AMP1250 kan prima dienst doen als krachtcentrale van een bestaande multiroominstallatie, maar je kan hem net zo goed als stand-alone gebruiken. Daardoor beluister je bijvoorbeeld één toegewezen tuner, cd, mp3-speler, ... in verschillende ruimtes, regel je het geluid met lokale volumereglers naar eigen voorkeur. Goed om te weten is dat het managementcircuit de versterktrappen automatisch in- of uitschakelt bij inkomend signaal.

omschrijving	meerkanaalsversterker
frequentiebereik	20 Hz - 20 kHz
uitgangsvermogen	12 x 50 W (bridged 6 X 100 W)
aux-ingang	ja
rec-uitgang	ja
afmetingen mm (h x b x d)	132 x 435 x 301 mm
gewicht	16 kg
kleur	zwart



# volumeregelaars

Met deze volumeregelaars kan je in elke kamer (of zone) afzonderlijk het volume van de luidsprekers regelen. Ze zijn verkrijgbaar in lage impedantie- en 100 V-versies, zowel in Niko- als BTicino-uitvoeringen.



**N-VOLST-100**  
crème




**N-VOLST-101**  
wit



**N-VOLST-122**  
antraciet



**N-VOLST-121**  
sterling grijs



## niko

vermogen	2 x 40 W
nominaal vermogen (rms)	2 x 20 W
stereo	ja
weerstand	4 - 16 $\Omega$
afmetingen (h x b x d)	75 x 75 x 75 mm
afm. binnenwerk	45 x 45 x 50 mm
kleur	crème / wit / sterling grijs / antraciet



**TNW-VOLST**  
BTicino Light



**TNS-VOLST**  
BTicino Light tech



## bticino®

vermogen	2 x 40 W
nominaal vermogen (rms)	2 x 20 W
stereo	ja
weerstand	4 - 16 $\Omega$
afmetingen	503E
kleur	wit en zilvergrijs



# ir-oplossingen

De IR-oplossingen zijn infrarood verlengsystemen op netstroom die een volledige bediening op afstand mogelijk maken van audio- en videocomponenten (bijv. blu-rayspeler, A/V-ontvanger, dvr-speler, satellietontvanger, kabeltuner, enz.) die zich in een gesloten kast of in een andere ruimte bevinden of verdekt en/of uit het zicht opgesteld zijn.

## IR FLASHERS



M1



M2

## IR PAKKETTEN



### M1

#### Enkelvoudige IR Flasher

De mini-jack sluit je aan op het IR connectieblok en de zelfklevende 'flasher' bevestig je op het infraroodvenster van bijv. een cd-speler.

### M2

#### Dubbele IR Flasher

Idem als de enkelvoudige flasher, maar voor het aansluiten van twee beeld- of geluidsystemen.

### IR PRO FLUSH

#### inbouwontvanger

IRHUB4 verdeelblok  
2x 3IREDB driefvoudige IR-emitters met knipperende feedback om in totaal 6 apparaten te verlengen

Extra kleefstickers voor de zenders

1 x IRQC IR snelkoppelingkabel

4 gekleurde, verwisselbare topcovers meegeleverd

230 V ~ 50 Hz tot 12 VDC

Voedingsadapter

Gebruiksaanwijzing

### IR PRO MINI

#### mini-opbouwontvanger

IRHUB4 verdeelblok  
2x 3IREDB driefvoudige IR-zenders met knipperende feedback om in totaal 6 apparaten te verlengen

Extra kleefstickers voor de zenders

1 x IRQC IR kabel voor snelle verbinding

Dubbelzijdige kleefsticker meegeleverd

230 V ~ 50 Hz tot 12 VDC

Voedingsadapter

Gebruiksaanwijzing



## Colofon

ArtSound Dé gids, 2016

Verantwoordelijke uitgever: House of Music

Schoonboeke 10 - 9600 Ronse - België

✉ [info@artsound.be](mailto:info@artsound.be)

☎ + 32 9 380 81 80

🖨 + 32 9 386 12 35

SONOPROF / ArtSound France

40 Grand Rue / F-59268 Abancourt

✉ [sonoprof@orange.fr](mailto:sonoprof@orange.fr)

☎ + 33 3 27 79 70 76

🖨 + 33 3 27 79 32 89

Wil je meer exemplaren van deze  
catalogoog of de Pro gids bestellen,  
stuur dan een mail naar [info@artsound.be](mailto:info@artsound.be)

Concept: Michaël Bingé, ArtSound & [www.m-idea.be](http://www.m-idea.be)

Coördinatie & vormgeving: M-idea

Teksten: Bart Decramer & ArtSound

© 2016 House of Music.

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook  
gekopieerd of veeelvuldigd worden zonder de  
nadrukkelijke toestemming van de uitgever.

**Volg ons op ...**



**facebook**





ArtSound ontvet van alle overvloedigheden, dát is de GIDS die je nu vasthoudt. Rechttoe rechtaan informatie, overzichtelijk, gebald, gedetailleerd, maar ook spitant, bevattelijk en aangenaam om door te nemen. Een uitgave die je gidst naar de gewenste informatie. Laat de Gids vooral een doe-boek zijn, een werkinstrument dat je helpt de juiste keuze te maken voor elk project en elke ruimte.

Heb je suggesties om hem beter te maken?  
Stuur ze naar [info@artsound.be](mailto:info@artsound.be) (Frankrijk: [info@sonoprof.fr](mailto:info@sonoprof.fr)).  
Veel vindgenot.