

# Catalogus Dealers 2019

- Gamma Nilfisk blue line

Landbouw, Auto, Bouw & Constructie, Industriële toebehoren







# Nilfisk – voor het volledige proces

Elk dag weer, over de hele wereld, hebben mensen een schone omgeving nodig: werkplekken, instellingen, fabrieken, ziekenhuizen, scholen, luchthavens, woningen... Naarmate de wereldbevolking groeit en welvaartsniveaus stijgen, neemt ook de vraag naar reiniging en een betere kwaliteit van leven wereldwijd toe.

Met meer dan 110 jaar ervaring in schoonmaaktechnologieën, biedt Nilfisk voortdurend innovatie om de industrie verder te helpen, voor zowel onze producten als onze kennis als servicepartner.

Onze oplossingen helpen klanten over de hele wereld, zowel zakelijke klanten als particulieren, om hun bedrijven en woningen schoon te houden. Door onze klanten de beste schoonmaaktechnologieën ter wereld te bieden, maken we de weg vrij voor een veiligere, schonere en productievere toekomst.

## Groener worden

Nilfisk is toegewijd de standaard te bepalen voor onze industrie en de schoonmaakdiensten die we u bieden. Nilfisk is trotse ondertekenaar van het United Nations Global Compact en het Carbon Disclosure Project.

Daarom hebben we ook nauw samengewerkt met onze leveranciers, om te zorgen dat zij zich ook houden aan de tien principes van het United Nations Global Compact.

We richten ons op ons eigen interne verbruik van grondstoffen en werken actief aan de verkleining van onze CO<sub>2</sub> voetafdruk

Onze productfaciliteiten zijn gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 14001 milieubeheersysteem, wij houden gedetailleerde cijfers bij en controleren alle emissies die in verband staan met ons bedrijf.

ISO 9001 waarborgt een gestandaardiseerde aanpak van de afhandeling van de productie door de naleving van specifieke normen te waarborgen.

ISO 14001 waarborgt goed milieubeheer en vereist een milieubeheersysteem dat gericht is op processen en activiteiten, gerelateerd aan het beheer en de controle van alledaagse milieutaken.

Wij richten ons op het verlagen van uw totale bedrijfskosten en het maximaliseren van het rendement van uw investering door de ontwikkeling van efficiënte, gebruiksvriendelijke en betrouwbare producten met betere milieuprestaties – door minder energie, minder water en minder schoonmaakmiddel te gebruiken. Het is ons doel om “meer met minder” te bereiken. Dat betekent een kostenverlaging voor u, als onze klant, terwijl wij tegelijkertijd onze milieuvoetafdruk verbeteren.







# INHOUDSOPGAVE

## Hogedrukreinigers

|       |    |
|-------|----|
| MC 2C | 7  |
| MC 3C | 8  |
| MC 4M | 9  |
| MC 5M | 11 |
| MC 6P | 13 |
| MC 7P | 14 |
| MC 8P | 15 |

|         |    |
|---------|----|
| MH 3C   | 16 |
| MH 3M   | 17 |
| MH 4M   | 18 |
| MH 5M   | 20 |
| MH 5M E | 21 |
| MH 6P   | 22 |
| MH 7P   | 23 |
| MH 8P   | 24 |

|            |    |
|------------|----|
| MC PE / DE | 25 |
| MH PE / DE | 26 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| SC UNO 4M                     | 27 |
| SC UNO 5M, 6P & 7P            | 28 |
| SC DUO 6P & 7P                | 29 |
| SC DELTA 6P                   | 30 |
| SH SOLAR D                    | 31 |
| SH SOLAR E                    | 32 |
| SH SOLAR G                    | 33 |
| SH TRUCK                      | 34 |
| SH AUTO 5M                    | 35 |
| Accessoires hogedrukreinigers | 38 |

## Stofzuigers

|                |    |
|----------------|----|
| SALTIX 10      | 80 |
| MAXXI II 75 WD | 81 |
| MAXXI II 55 WD | 82 |
| MAXXI II 35 WD | 83 |
| AERO 21        | 84 |
| AERO 26        | 85 |

|               |    |
|---------------|----|
| AERO 31       | 86 |
| ATTIX 30      | 87 |
| ATTIX 40 INOX | 88 |
| ATTIX 50      | 89 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| ATTIX 33                         | 90  |
| ATTIX 44                         | 91  |
| ATTIX 7                          | 92  |
| ATTIX 7 LIQUID VACUUM            | 93  |
| ATTIX 965-21 SD XC               | 94  |
| ATTIX 961-01                     | 95  |
| ATTIX 115 / 125                  | 96  |
| ATTIX 145 / 155                  | 97  |
| SB STATION                       | 98  |
| ATTIX 33 H & M-Klasse            | 99  |
| ATTIX 44 H & M-Klasse            | 100 |
| ATTIX 761-2M XC                  | 101 |
| ATTIX 965-0H/M SD XC             | 102 |
| ATTIX H-Klasse                   | 103 |
| Accessoire sets voor stofzuigers | 104 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Slang aansluitingen en verbindingen | 136 |
| Zuigslangen                         | 137 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| ATTIX 40 / 791 TYPE 22               | 138 |
| ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22         | 139 |
| Accessoires voor Type 22 stofzuigers | 140 |

## Schrobzuigmachines

|             |     |
|-------------|-----|
| SC100       | 144 |
| SC250       | 145 |
| SC351       | 146 |
| SC401       | 147 |
| SC430/SC530 | 148 |
| BA 611      | 149 |
| SC2000      | 150 |

## Veegmachines

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| SW200 / SW250             | 154 |
| SW750                     | 155 |
| SW900                     | 156 |
| SR1000S                   | 157 |
| Accessoires: veegmachines | 158 |

## Eenschijfsmachines

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| FM400 L                         | 160 |
| FM400 H                         | 161 |
| FM400 D                         | 162 |
| Accessoires: Eenschijfsmachines | 163 |

## Tapijtreinigers

|                  |     |
|------------------|-----|
| CAR275           | 164 |
| CarWash systemen | 167 |







### Compacte koudwaterhogedrukreinigers

- Automatische start/stop
- Ergo 2000 spuitpistool
- Ergo snelkoppeling
- Messing cilinderkop
- Axiale pomp
- Hogedrukslang DN6 met staal versterkt (standaard 10 m, XT 15 m)
- Reinigingsmiddeleninjecteur met doseermogelijkheid
- Afneembare geïntegreerde reinigingsmiddelentank (2 l)
- FlexoPowerPlus lans
- TornadoPlus nozzle
- Slanghaspel op de XT modellen

De Nilfisk MC 2C serie is bedoeld voor het minder intensieve gebruik en verwijderen van lichte vervuiling. Deze mobiele hogedrukreiniger combineert ergonomie met een goede reinigingsprestatie. En is gemakkelijk op te bergen.



| TECHNISCHE GEGEVENS                     | MC 2C-120/520 T  | MC 2C-120/520 XT | MC 2C-140/610 P  | MC 2C-140/610 XT | MC 2C-150/650    | MC 2C-150/650 XT |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag    | 1                | 1                | 1                | 1                | 1                | 1                |
| Pompdruk (bar/MPa)                      | 120/12           | 120/12           | 140/14           | 140/14           | 150/15           | 150/15           |
| Reinigingsimpact (kg/force)             | 2.2              | 2.2              | 2.5              | 2.5              | 2.9              | 2.9              |
| Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)         | 520/470          | 520/470          | 610/540          | 610/540          | 650/570          | 650/570          |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)      | 60               | 60               | 60               | 60               | 60               | 60               |
| Pomp (tpm)                              | 2800             | 2800             | 2800             | 2800             | 2800             | 2800             |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)          | 394x391x955      | 394x391x955      | 394x391x955      | 394x391x955      | 394x391x955      | 394x391x955      |
| Gewicht (kg)                            | 27               | 28.1             | 28.1             | 28.1             | 26.3             | 28.1             |
| Stroomverbruik (kW)                     | 2.3              | 2.3              | 2.9              | 2.9              | 3.3              | 3.3              |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)   | 230/1/50/10      | 230/1/50/10      | 230/1/50/12.6    | 230/1/50/12.6    | 230/1/50/14.5    | 230/1/50/14.5    |
| Elektrokabel (m)                        | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                |
| Keramisch gecoate plunjers              |                  |                  |                  |                  | 3                | 3                |
| Roestvrij stalen plunjers               | 3                | 3                | 3                | 3                |                  |                  |
| Reinigingsmiddelentank (l)              | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                |
| Aanzuighoogte (m)                       | 0.5              | 0.5              | 0.5              | 0.5              | 0.5              | 0.5              |
| Sproeiergrootte                         | .0350            | .0350            | .0370            | .0370            | .0370            | .0370            |
| <b>KENMERKEN</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Wisselstroom                            | •                | •                | •                | •                | •                | •                |
| Ergo toebehorensysteem                  | •                | •                | •                | •                | •                | •                |
| Slanghaspel                             |                  | •                |                  | •                |                  | •                |
| Messing cilinderkop                     | •                | •                | •                | •                | •                | •                |
| Automatische start/stop                 | •                | •                | •                | •                | •                | •                |
| Watertoevoer instelling                 | •                | •                | •                | •                | •                | •                |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Slang compleet 10 m                     | 126528620        |                  | 126528620        |                  | 126528620        |                  |
| Slang Ø 6x15 m swivel-3/8 voor oproller |                  | 101406176        |                  | 101406176        |                  | 101406176        |
| ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling     | 106403122        | 106403122        | 106403122        | 106403122        | 106403122        | 106403122        |
| 4-in-1 lans incl. 0350 alu spuitkop     | 106408251        | 106408251        |                  |                  |                  |                  |
| 4-in-1 lans incl. 0370 alu spuitkop     |                  |                  |                  | 106408252        |                  | 106408252        |
| TornadoPlus nozzle 0370 1/8 inch        |                  |                  | 101119737        |                  | 101119737        |                  |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                    | <b>128470180</b> | <b>128470136</b> | <b>128470451</b> | <b>128470135</b> | <b>128470140</b> | <b>128470138</b> |





## Compacte koudwaterhogedrukreiniger met externe schuimlans

- Uitgevoerd met een 2800 tpm hoogwaardige motorpomp
- Messing motorkop en drie roestvast stalen pluñers
- Drukgeactiveerde besturing
- Pompolietañk met niveau indicator en vul/legen functie
- Eenvoudig openen en demonteren van de kap voor toegang tot de pomp
- Innovatieve bevestiging voor spuitpistool beschermt deze tegen beschadigen tijdens opslag en verplaatsen
- Draaibare kabelhaak voor snel op-/afrollen van de elektrokabel
- Robuust ontwerp met grote 250 mm wielen vergemakkelijken het verplaatsen over ongelijke oppervlakken
- Aluminium handgreep

De Nilfisk MC 3C hogedrukreiniger is ontwikkeld voor lichte, algemene reinigingswerkzaamheden en is de ideale keus voor kleine handelsoñdernemingen, kleine bouwbedrijven, kleine garages en de kleinere landbouwbedrijven. Deze serie is uitgevoerd met een professionele 2800 tpm motorpomp met roestvast stalen pluñers voor lichte werkzaamheden met een lage tot gemiddelde intensiteit.



| TECHNISCHE GEGEVENS                     | MC 3C-130/660<br>220/1/60/15<br>EXPT | MC 3C-140/660    | MC 3C-150/660    | MC 3C-150/660<br>XT | MC 3C-160/770    | MC 3C-170/820    | MC 3C-170/820<br>220/440/3/60<br>EXPT | MC 3C-170/820<br>XT |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag    | 3                                    | 3                | 3                | 3                   | 3                | 3                | 3                                     | 3                   |
| Pompdruk (bar/MPa)                      | 130/13                               | 140/14           | 150/15           | 150/15              | 160/16           | 170/17           | 170/17                                | 170/17              |
| Reinigingsimpact (kg/force)             | 2.8                                  | 2.9              | 3                | 3                   | 3.6              | 4                | 4                                     | 4                   |
| Watercapaciteit Qmax-Qieç (l/u)         | 660/600                              | 660/600          | 660/600          | 660/600             | 770/700          | 820/750          | 820/750                               | 820/750             |
| Watertoevoerttemperatuur, max. (°C)     | 60                                   | 60               | 60               | 60                  | 60               | 60               | 60                                    | 60                  |
| Pomp (tpm)                              | 3460                                 | 2800             | 2800             | 2800                | 2800             | 2800             | 3400                                  | 2800                |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)          | 382x382x1017                         | 382x382x1017     | 382x382x1017     | 382x382x1017        | 382x382x1017     | 382x382x1017     | 382x382x1017                          | 382x382x1017        |
| Gewicht (kg)                            | 36                                   | 36               | 36               | 38                  | 36               | 36               | 36                                    | 38                  |
| Stroomverbruik (kW)                     | 3.5                                  | 3.5              | 3.5              | 3.5                 | 4                | 4.4              | 4.4                                   | 4.4                 |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~ /Hz/A) | 220/1/60/14.5                        | 230/1/50/15      | 230/1/50/15      | 230/1/50/15         | 400/3/50/7.1     | 400/3/50/7.4     | 220/440/3/60/12.8/7.5                 | 400/3/50/7.4        |
| Elektrokabel (m)                        | 5                                    | 5                | 5                | 5                   | 5                | 5                | 5                                     | 5                   |
| Roestvrij stalen pluñers                | 3                                    | 3                | 3                | 3                   | 3                | 3                | 3                                     | 3                   |
| Aanzuighoogte (m)                       | 0.5                                  | 0.5              | 0.5              | 0.5                 | 0.5              | 0.5              | 0.5                                   | 0.5                 |
| Sproeiergrootte                         | .0400                                | .0370            | .0370            | .0370               | 25045            | .0435            | .0435                                 | .0435               |
| <b>KENMERKEN</b>                        |                                      |                  |                  |                     |                  |                  |                                       |                     |
| Slanghaspel                             |                                      |                  |                  | •                   |                  |                  |                                       | •                   |
| Slang opberghaken                       | •                                    | •                | •                |                     | •                | •                | •                                     |                     |
| Pistoolgreep houder                     | •                                    | •                | •                | •                   | •                | •                | •                                     | •                   |
| Draaibare snoerhouder                   | •                                    | •                | •                | •                   | •                | •                | •                                     | •                   |
| Slot voor slanghaspel                   |                                      |                  |                  | •                   |                  |                  |                                       | •                   |
| Schuimsproeier                          | •                                    |                  | •                | •                   |                  | •                | •                                     | •                   |
| Reinigingsmiddelfles 2,5 liter          | •                                    |                  | •                | •                   |                  | •                | •                                     | •                   |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>             |                                      |                  |                  |                     |                  |                  |                                       |                     |
| Snelkoppingsset ERGO aansluiting        | 101119496                            | 101119496        | 101119496        | 101119496           | 101119496        | 101119496        | 101119496                             | 101119496           |
| Hogedrukslang Ø 6 x 10 m                | 301002275                            | 301002275        | 301002275        |                     | 301002275        | 301002275        | 301002275                             |                     |
| Hogedrukslang DN6X15M MC 3-4            |                                      |                  |                  | 107142542           |                  |                  |                                       | 107142542           |
| Hogedrukslang Haspel MC 3-4             |                                      |                  |                  | 107145803           |                  |                  |                                       | 107145803           |
| ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling     | 106403122                            | 106403122        | 106403122        | 106403122           | 106403122        | 106403122        | 106403122                             | 106403122           |
| Universal Plus 940                      |                                      | 106403036        |                  |                     | 106403036        |                  |                                       |                     |
| 4-in-1 lans incl. 0370 alu spuitkop     |                                      |                  |                  | 106408252           |                  |                  |                                       |                     |
| 4-in-1 lans incl. 0435 alu spuitkop     |                                      |                  |                  |                     |                  |                  |                                       | 106408254           |
| TornadoPlus nozzle 0370 1/8 inch        |                                      | 101119737        | 101119737        |                     |                  |                  |                                       |                     |
| TornadoPlus nozzle 0400 1/8 inch        | 101119738                            |                  |                  |                     |                  |                  |                                       |                     |
| TornadoPlus nozzle 0435 1/8 inch        |                                      |                  |                  |                     |                  | 101119739        | 101119739                             |                     |
| Rein.middelentank met veiligheidsdop    | 106403162                            |                  | 106403162        | 106403162           |                  | 106403162        | 106403162                             | 106403162           |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                    | <b>107146377</b>                     | <b>107146375</b> | <b>107146376</b> | <b>107146380</b>    | <b>107146381</b> | <b>107146382</b> | <b>107146383</b>                      | <b>107146384</b>    |



### Compacte koudwaterhogedrukreiniger met externe schuimplans

- Uitgevoerd met een 1450 tpm hoogwaardige motor pomp
- Messing motorkop en drie keramische plunjers
- Drukgeactiveerde besturing
- Pompolietaank met niveau indicator en vul/legen functie
- Eenvoudig openen en demonteren van de kap voor toegang tot de pomp
- Innovatieve bevestiging voor spuitpistool beschermt deze tegen beschadigen tijdens opslag en verplaatsen
- Draaibare kabelhaak voor snel op-/afrollen van de elektrokabel
- Robuust ontwerp met grote 250 mm wielen vergemakkelijken het verplaatsen over ongelijke oppervlakken
- Aluminium handgreep

De Nilfisk MC 4M hogedrukreiniger is ontwikkeld voor lichte, algemene reinigingswerkzaamheden en is de ideale keus voor kleine handelsondernemingen, kleine bouwbedrijven, kleine garages en de kleinere landbouwbedrijven. Deze Nilfisk serie is uitgevoerd met een professionele 1450 tpm motorpomp met keramische plunjers voor lichte tot middelzware werkzaamheden met een gemiddelde intensiteit.



| TECHNISCHE GEGEVENS                    | MC 4M-140/620    | MC 4M-150/620<br>220/1/60/15 EXPT | MC 4M-150/620XT<br>220/1/60/15 EXPT | MC 4M-160/620    | MC 4M-160/620 XT |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag   | 4                | 4                                 | 4                                   | 4                | 4                |
| Pompdruk (bar/MPa)                     | 140/14           | 150/15                            | 150/15                              | 160/16           | 160/16           |
| Reinigingsimpact (kg/force)            | 2.8              | 2.8                               | 2.8                                 | 2.9              | 2.9              |
| Watercapaciteit Qmax-Qiecc (l/u)       | 620/580          | 620/560                           | 620/560                             | 620/560          | 620/560          |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)     | 60               | 60                                | 60                                  | 60               | 60               |
| Pomp (tpm)                             | 1450             | 1750                              | 1750                                | 1450             | 1450             |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)         | 382x382x1017     | 382x382x1017                      | 382x382x1017                        | 382x382x1017     | 382x382x1017     |
| Gewicht (kg)                           | 39               | 39                                | 41                                  | 39               | 41               |
| Stroomverbruik (kW)                    | 2.9              | 3                                 | 3                                   | 3                | 3                |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A) | 230/1/50/12.5    | 220/1/60/13.9                     | 220/1/60/14.2                       | 230/1/50/13.4    | 230/1/50/13.4    |
| Elektrokabel (m)                       | 5                | 5                                 | 5                                   | 5                | 5                |
| Keramisch gecoate plunjers             | 3                | 3                                 | 3                                   | 3                | 3                |
| Aanzuighoogte (m)                      | 0.5              | 0.5                               | 0.5                                 | 0.5              | 0.5              |
| Sproeiergrootte                        | 25035            | .0340                             | .0340                               | .0340            | .0340            |
| <b>KENMERKEN</b>                       |                  |                                   |                                     |                  |                  |
| Slanghaspel                            |                  |                                   | •                                   |                  | •                |
| Pistoolgreep houder                    | •                | •                                 | •                                   | •                | •                |
| Draaibare snoerhouder                  | •                | •                                 | •                                   | •                | •                |
| Slot voor slanghaspel                  |                  |                                   | •                                   |                  | •                |
| Schuimsproeier                         |                  | •                                 | •                                   | •                | •                |
| Reinigingsmiddelfles 2,5 liter         |                  | •                                 | •                                   | •                | •                |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>            |                  |                                   |                                     |                  |                  |
| Snelkoppingsset ERGO aansluiting       | 101119496        | 101119496                         | 101119496                           | 101119496        | 101119496        |
| Hogedrukslang Ø 6 x 10 m               | 301002275        | 301002275                         |                                     | 301002275        |                  |
| Hogedrukslang DN6X15M MC 3-4           |                  |                                   | 107142542                           |                  | 107142542        |
| Hogedrukslang Haspel MC 3-4            |                  |                                   | 107145803                           |                  | 107145803        |
| ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling    | 106403122        | 106403122                         | 106403122                           | 106403122        | 106403122        |
| Universal Plus 940                     | 106403036        |                                   |                                     |                  |                  |
| 4-in-1 lans incl. 0340 alu spuitkop    |                  |                                   | 106408250                           |                  | 106408250        |
| TornadoPlus nozzle 0340 1/8 inch       |                  | 101119735                         | 101119735                           | 101119735        |                  |
| Rein.middelentank met veiligheidsdop   |                  | 106403162                         | 106403162                           | 106403162        | 106403162        |
| Schuimsprayer Vario Houder             |                  | 107142504                         | 107142504                           | 107142504        | 107142504        |
| Reinigingsmiddeltank Houder 2,5 l      |                  | 107142505                         | 107142505                           | 107142505        | 107142505        |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                   | <b>107146395</b> | <b>107146402</b>                  | <b>107146413</b>                    | <b>107146400</b> | <b>107146403</b> |



## Compacte koudwaterhogedrukreiniger met externe schuimlans

- Uitgevoerd met een 1450 tpm hoogwaardige motor pomp
- Messing motorkop en drie keramische pluñers
- Drukgeactiveerde besturing
- Pompolieltank met niveau indicator en vul/legen functie
- Eenvoudig openen en demonteren van de kap voor toegang tot de pomp
- Innovatieve bevestiging voor spuitpistool beschermt deze tegen beschadigen tijdens opslag en verplaatsen
- Draaibare kabelhaak voor snel op-/afrollen van de elektrokabel
- Robuust ontwerp met grote 250 mm wielen vergemakkelijken het verplaatsen over ongelijke oppervlakken
- Aluminium handgreep

De Nilfisk MC 4M hogedrukreiniger is ontwikkeld voor lichte, algemene reinigingswerkzaamheden en is de ideale keus voor kleine handelsondernemingen, kleine bouwbedrijven, kleine garages en de kleinere landbouwbedrijven. Deze Nilfisk serie is uitgevoerd met een professionele 1450 tpm motorpomp met keramische pluñers voor lichte tot middelzware werkzaamheden met een gemiddelde intensiteit.



| TECHNISCHE GEGEVENS                   | MC 4M-160/720    | MC 4M-180/740    | MC 4M-180/740<br>220/440/3/60 EXPT | MC 4M-180/740 XT |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag  | 4                | 4                | 4                                  | 4                |
| Pompdruk (bar/MPa)                    | 160/16           | 180/18           | 180/18                             | 180/18           |
| Reinigingsimpact (kg/force)           | 3.4              | 3.6              | 3.6                                | 3.6              |
| Watercapaciteit Qmax-Qieci (l/u)      | 720/660          | 740/660          | 740/660                            | 740/660          |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)    | 60               | 60               | 60                                 | 60               |
| Pomp (tpm)                            | 1450             | 1450             | 1750                               | 1450             |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)        | 382x382x1017     | 382x382x1017     | 382x382x1017                       | 382x382x1017     |
| Gewicht (kg)                          | 39               | 40               | 40                                 | 42               |
| Stroomverbruik (kW)                   | 3.5              | 4                | 4                                  | 4                |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~Hz/A) | 400/3/50/6.5     | 400/3/50/7.4     | 220-440/3/60/11.8-7.4              | 400/3/50/7.7     |
| Elektrokabel (m)                      | 5                | 5                | 5                                  | 5                |
| Keramisch gecoat pluñers              | 3                | 3                | 3                                  | 3                |
| Aanzuighoogte (m)                     | 0.5              | 0.5              | 0.5                                | 0.5              |
| Sproeiergrootte                       | 25040            | .0370            | .0370                              | .0370            |
| <b>KENMERKEN</b>                      |                  |                  |                                    |                  |
| Slanghaspel                           |                  |                  |                                    | •                |
| Pistoolgreep houder                   | •                | •                | •                                  | •                |
| Draaibare snoerhouder                 | •                | •                | •                                  | •                |
| Slot voor slanghaspel                 |                  |                  |                                    | •                |
| Schuimsproeier                        |                  | •                | •                                  | •                |
| Reinigingsmiddelfles 2,5 liter        |                  | •                | •                                  | •                |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>           |                  |                  |                                    |                  |
| Snelkoppingsset ERGO aansluiting      | 101119496        | 101119496        | 101119496                          | 101119496        |
| Hogedrukslang Ø 6 x 10 m              | 301002275        | 301002275        | 301002275                          |                  |
| Hogedrukslang DN6X15M MC 3-4          |                  |                  |                                    | 107142542        |
| Hogedrukslang Haspel MC 3-4           |                  |                  |                                    | 107145803        |
| ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling   | 106403122        | 106403122        | 106403122                          | 106403122        |
| Universal Plus 940                    | 106403036        |                  |                                    |                  |
| 4-in-1 lans incl. 0370 alu spuitkop   |                  |                  |                                    | 106408252        |
| Standaard nozzle 30° 2504             | 2504             |                  |                                    |                  |
| TornadoPlus nozzle 0340 1/8 inch      |                  |                  | 101119735                          |                  |
| TornadoPlus nozzle 0370 1/8 inch      |                  | 101119737        | 101119737                          |                  |
| Rein.middelentank met veiligheidsdop  |                  | 106403162        | 106403162                          | 106403162        |
| Schuimsprayer Vario Houder            |                  | 107142504        | 107142504                          | 107142504        |
| Reinigingsmiddeltank Houder 2,5 l     |                  | 107142505        | 107142505                          | 107142505        |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                  | <b>107146404</b> | <b>107146406</b> | <b>107146407</b>                   | <b>107146410</b> |





### Innovatieve koudwaterhogedrukreiniger in de medium klasse

- Stevig en robuust ontwerp met een gepoedercoat 30 mm stalen frame
- Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
- Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en het zwenkwieltje voor
- Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal serviceconcept
- Ergonomisch toebehorenconcept

De medium-klasse Nilfisk MC 5M PA-serie biedt de gebruiker de meest veelzijdig inzetbare koudwaterhogedrukreiniger-serie. Nilfisk is erin geslaagd ongekende mobiliteit en gebruiksgemak te combineren met robuustheid, optimale service, transport- en opberggemak.



| TECHNISCHE GEGEVENS                       | MC 5M-180/840    | MC 5M-180/840 XT | MC 5M-200/1000   | MC 5M-200/1000 XT | MC 5M-200/1050   |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag      | 5                | 5                | 5                | 5                 | 5                |
| Pompdruk (bar/MPa)                        | 180/18           | 180/18           | 200/20           | 200/20            | 200/20           |
| Reinigingsimpact (kg/force)               | 4.1              | 4.1              | 5.3              | 5.3               | 5.6              |
| Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)           | 840/760          | 840/760          | 1000/940         | 1000/940          | 1050/960         |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)        | 60               | 60               | 60               | 60                | 60               |
| Pomp (tpm)                                | 1450             | 1450             | 1450             | 1450              | 1450             |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)            | 735x570x1020     | 890x570x1020     | 735x570x1020     | 890x570x1020      | 735x570x1020     |
| Gewicht (kg)                              | 66               | 72               | 71               | 76                | 73               |
| Stroomverbruik (kW)                       | 4.8              | 4.8              | 6.1              | 6.1               | 6.1              |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)     | 400/3/50/8.5     | 400/3/50/8.5     | 400/3/50/11.4    | 400/3/50/11.4     | 400/3/50/11.4    |
| Elektrokabel (m)                          | 5                | 5                | 5                | 5                 | 5                |
| Keramische plunjers                       | 3                | 3                | 3                | 3                 | 3                |
| Aanzuighoogte (m)                         | 1                | 1                | 1                | 1                 | 1                |
| Sproeiergrootte                           | .0400            | .0400            | .0500            | .0500             | .0500            |
| <b>KENMERKEN</b>                          |                  |                  |                  |                   |                  |
| Reinigingsmiddelentank                    |                  |                  |                  |                   | •                |
| Slanghaspel                               |                  | •                |                  | •                 |                  |
| Parkeerrem                                |                  |                  |                  |                   | •                |
| Automatische start/stop                   | •                | •                | •                | •                 | •                |
| Watertoevoer instelling                   |                  |                  |                  |                   | •                |
| 1 x chemie injecteur                      |                  |                  |                  |                   | •                |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>               |                  |                  |                  |                   |                  |
| Snelkoppingsset ERGO aansluiting          | 101119496        | 101119496        | 101119496        | 101119496         | 101119496        |
| Slangnozzle                               | 61369            | 61369            | 61369            | 61369             | 61369            |
| Toevoerkoppeling vrouwelijk               |                  |                  |                  |                   |                  |
| Hogedrukslang Ø 6 x 10 m                  | 301002275        |                  | 301002275        |                   |                  |
| Hogedrukslang 15m 3/8 inch Quick Coupling |                  | 101406175        |                  | 101406175         |                  |
| Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag    |                  |                  |                  |                   |                  |
| Hogedrukslang 5/16 inch 10 m              |                  |                  |                  |                   | 101405770        |
| ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling       | 106403122        | 106403122        | 106403122        | 106403122         | 106403122        |
| TornadoPlus 1120 gebogen                  |                  |                  |                  |                   | 106403010        |
| TurboHamer Plus W12 recht 0400            |                  | 106403002        |                  |                   |                  |
| TurboHamer Plus W12 recht 0500            |                  |                  |                  | 106403003         |                  |
| TurboHamer 1/8 inch 050 OW12 inch         |                  |                  |                  |                   |                  |
| TornadoPlus nozzle 0400 1/ 8 inch         | 101119738        | 101119738        |                  |                   |                  |
| TornadoPlus nozzle 0500 1/ 8 inch         |                  |                  | 101119741        | 101119741         | 101119741        |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                      | <b>107146705</b> | <b>107146708</b> | <b>107146727</b> | <b>107146728</b>  | <b>107146711</b> |



### Innovatieve koudwaterhogedrukreiniger in de medium klasse

- Stevig en robuust ontwerp met een gepoedercoat 30 mm stalen frame
- Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
- Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en het zwenkwiel voor
- Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal serviceconcept
- Ergonomisch toebehorenconcept

De medium-klasse Nilfisk MC 5M PA-serie biedt de gebruiker de meest veelzijdig inzetbare koudwaterhogedrukreiniger-serie. Nilfisk is erin geslaagd ongekende mobiliteit en gebruiksgemak te combineren met robuustheid, optimale service, transport- en opberggemak.



| TECHNISCHE GEGEVENS                    | MC 5M-200/1050 FA | MC 5M-200/1050 XT | MC 5M-220/1130   | MC 5M-220/1130 FA | MC 5M-220/1130 XT |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag   | 5                 | 5                 | 5                | 5                 | 5                 |
| Pompdruk (bar/MPa)                     | 200/20            | 200/20            | 220/22           | 220/22            | 220/22            |
| Reinigingsimpact (kg/force)            | 5.6               | 5.6               | 6.2              | 6.2               | 6.2               |
| Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)        | 1050/960          | 1050/960          | 1130/1040        | 1130/1040         | 1130/1040         |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)     | 60                | 60                | 60               | 60                | 60                |
| Pomp (tpm)                             | 1450              | 1450              | 1450             | 1450              | 1450              |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)         | 735x570x1020      | 890x570x1020      | 735x570x1020     | 735x570x1020      | 890x570x1020      |
| Gewicht (kg)                           | 73                | 78                | 78               | 79                | 85                |
| Stroomverbruik (kW)                    | 6.1               | 6.1               | 7.4              | 7.4               | 7.4               |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)  | 400/3/50/11.4     | 400/3/50/11.4     | 400/3/50/13.3    | 400/3/50/13.3     | 400/3/50/13.3     |
| Elektrokabel (m)                       | 5                 | 5                 | 5                | 5                 | 5                 |
| Keramische plunjers                    | 3                 | 3                 | 3                | 3                 | 3                 |
| Aanzuighoogte (m)                      | 1                 | 1                 | 1                | 1                 | 1                 |
| Sproeiergrootte                        | .0500             | .0500             | .0530            | .0530             | .0530             |
| <b>KENMERKEN</b>                       |                   |                   |                  |                   |                   |
| Reinigingsmiddelentank                 | •                 | •                 | •                | •                 | •                 |
| Slanghaspel                            |                   | •                 |                  |                   | •                 |
| Parkeerrem                             | •                 | •                 | •                | •                 | •                 |
| Automatische start/stop                | •                 | •                 | •                | •                 | •                 |
| 2 x reinigingsmiddel injecteur         |                   | •                 | •                | •                 | •                 |
| Watertoevoer instelling                | •                 | •                 | •                | •                 | •                 |
| 1 x chemie injecteur                   | •                 |                   |                  |                   |                   |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>            |                   |                   |                  |                   |                   |
| Snelkoppingsset ERGO aansluiting       | 101119496         | 101119496         | 101119496        | 101119496         | 101119496         |
| Slangnozzle                            | 61369             | 61369             | 61369            | 61369             | 61369             |
| Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag |                   | 301001100         |                  |                   |                   |
| Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar         |                   |                   |                  |                   | 301001101         |
| Hogedrukslang 5/16 inch 10 m           | 101405770         |                   | 101405770        | 101405770         |                   |
| ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling    | 106403122         | 106403122         | 106403122        | 106403122         | 106403122         |
| TornadoPlus 1120 gebogen               | 106403010         | 106403010         | 106403010        | 106403010         | 106403010         |
| TurboHamer Plus W11 recht 0550         |                   |                   |                  |                   | 106402292         |
| TurboHamer Plus W12 recht 0500         |                   | 106403003         |                  |                   |                   |
| TornadoPlus nozzle 0500 1/8 inch       | 101119741         | 101119741         |                  |                   |                   |
| TornadoPlus nozzle 0530 1/8 inch       |                   |                   | 101119742        | 101119742         | 101119742         |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                   | <b>107146714</b>  | <b>107146716</b>  | <b>107146718</b> | <b>107146721</b>  | <b>107146722</b>  |



### Nieuwe premium klasse koudwaterhogedrukreiniger

- NA6 pomp met 4 keramische plunjers en een ingangstemperatuur van 80 graden Celsius
- Stevig en robuust ontwerp met een 30 mm stalen frame
- Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
- Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en het zwenkwieltje voor
- Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal serviceconcept
- Ergonomisch toebehorenconcept
- Flow Activated (FA) systeem
- Beveiliging tegen laag oliepeil

Innovatieve premium-klasse Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger met een ergonomisch en robuust ontwerp. De Nilfisk MC 6P FA-serie maakt gebruik van de nieuwe industriële NA6-pomp en is zeer gemakkelijk te onderhouden.



| TECHNISCHE GEGEVENS                                      | MC 6P-170/1600 FA | MC 6P-170/1600 FAXT | MC 6P-180/1300 FA | MC 6P-180/1300 FAXT | MC 6P-250/1100 FA | MC 6P-250/1100 FAXT |
|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag                     | 6                 | 6                   | 6                 | 6                   | 6                 | 6                   |
| Pompdruk (bar/MPa)                                       | 170/17            | 170/17              | 180/18            | 180/18              | 250/25            | 250/25              |
| Reinigingsimpact (kg/force)                              | 7.9               | 7.9                 | 6.5               | 6.5                 | 6.4               | 6.4                 |
| Watercapaciteit Q <sub>max</sub> -Q <sub>iec</sub> (l/u) | 1600/1500         | 1600/1500           | 1300/1200         | 1300/1200           | 1100/1010         | 1100/1010           |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)                       | 80                | 80                  | 80                | 80                  | 80                | 80                  |
| Pomp (tpm)                                               | 1450              | 1450                | 1450              | 1450                | 1450              | 1450                |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                           | 775x570x1020      | 930x570x1020        | 775x570x1020      | 930x570x1020        | 775x570x1020      | 930x570x1020        |
| Gewicht (kg)                                             | 89                | 96                  | 86                | 93                  | 89                | 96                  |
| Stroomverbruik (kW)                                      | 8.8               | 9                   | 7.4               | 7.7                 | 8.3               | 8.8                 |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)                    | 400/3/50/16       | 400/3/50/16         | 400/3/50/14.5     | 400/3/50/14.5       | 400/3/50/15       | 400/3/50/15.5       |
| Elektrokabel (m)                                         | 8                 | 8                   | 8                 | 8                   | 8                 | 8                   |
| Keramische plunjers                                      | 4                 | 4                   | 4                 | 4                   | 4                 | 4                   |
| Aanzuighoogte (m)                                        | 1                 | 1                   | 1                 | 1                   | 1                 | 1                   |
| Sproeiergrootte                                          | .0950             | .0950               | .0700             | .0700               | .0475             | .0475               |
| <b>KENMERKEN</b>                                         |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| Slanghaspel                                              |                   | •                   |                   | •                   |                   | •                   |
| Waarschuwing voor laag oliepeil                          | •                 | •                   | •                 | •                   | •                 | •                   |
| Vertraagde automatische start/stop                       | •                 | •                   | •                 | •                   | •                 | •                   |
| 2 x reinigingsmiddel injecteur                           | •                 | •                   | •                 | •                   | •                 | •                   |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                              |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| Snelkoppingsset ERGO aansluiting                         | 101119496         | 101119496           | 101119496         | 101119496           | 101119496         | 101119496           |
| Slangnozzle                                              | 61369             | 61369               | 61369             | 61369               | 61369             | 61369               |
| Hogedrukslang 3/8 inch 10 m                              | 6101766           |                     | 6101766           |                     | 6101766           |                     |
| Hogedrukslang 3/8 inch 15 m                              |                   | 1402064             |                   | 1402064             |                   | 1402064             |
| Kit slanghaspel                                          |                   | 106403143           |                   | 106403143           |                   | 106403143           |
| ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling                      | 106403122         |                     | 106403122         | 106403122           | 106403122         | 106403122           |
| ERGO 3000 pistool                                        |                   | 106402190           |                   |                     |                   |                     |
| TornadoPlus 1120 gebogen                                 | 106403010         | 106403010           | 106403010         | 106403010           | 106403010         | 106403010           |
| TurboHamer Plus W11 recht 0500                           |                   |                     |                   |                     |                   | 106402291           |
| TurboHamer Plus W11 recht 0700                           |                   |                     |                   | 106402294           |                   |                     |
| TurboHamer Plus W11 recht 1000                           |                   | 106403078           |                   |                     |                   |                     |
| TornadoPlus nozzle 0475 1/8 inch                         |                   |                     |                   |                     | 301150005         | 301150005           |
| TornadoPlus nozzle 0700 1/8 inch                         |                   |                     | 101119748         | 101119748           |                   |                     |
| Tornado nozzle 0950 donkerroze                           | 101117655         | 101117655           |                   |                     |                   |                     |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                                     | <b>107146755</b>  | <b>107146761</b>    | <b>107146752</b>  | <b>107146759</b>    | <b>107146751</b>  | <b>107146758</b>    |





## Krachtige premium klasse koudwaterhogedrukreiniger

- C3 pomp met keramische plunjers en een ingangstemperatuur van 85 graden Celsius
- Stevig en robuust ontwerp met een 30 mm stalen frame
- Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
- Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en het zwenkwieltje voor
- Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal serviceconcept
- Flow Activated (FA) systeem
- Beveiliging tegen laag oliepeil

Innovatieve premium klasse Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger met een ergonomisch en robuust ontwerp. De Nilfisk MC 7P FA-serie hogedrukreinigers maakt gebruik van de befaamde industriële C3-pomp en is gemakkelijk te onderhouden.



| TECHNISCHE GEGEVENS                         | MC 7P-195/1280 FA | MC 7P-195/1280 FAXT | MC 7P-195/1280 FFA |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag        | 7                 | 7                   | 7                  |
| Pompdruk (bar/MPa)                          | 195/19.5          | 195/19.5            | 195/19.5           |
| Reinigingsimpact (kg/force)                 | 6.7               | 6.7                 | 6.7                |
| Watercapaciteit Qmax-Qieq (l/u)             | 1280/1180         | 1280/1180           | 1280/1180          |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)          | 85                | 85                  | 85                 |
| Pomp (tpm)                                  | 1450              | 1450                | 1450               |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)              | 775x570x1020      | 930x570x1020        | 775x570x1020       |
| Gewicht (kg)                                | 89                | 95                  | 89                 |
| Stroomverbruik (kW)                         | 8                 | 8                   | 8                  |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)       | 400/3/50/14       | 400/3/50/15         | 400/3/50/14        |
| Elektrokabel (m)                            | 8                 | 8                   | 8                  |
| Keramische plunjers                         | 4                 | 4                   | 4                  |
| Inhoud reinigingsmiddelentank (l)           | 2 x 2.5           | 2 x 2.5             | 2 x 2.5            |
| Aanzuighoogte (m)                           | 1                 | 1                   | 1                  |
| Sproeiergrootte                             | .0680             | .0680               | .0680              |
| <b>KENMERKEN</b>                            |                   |                     |                    |
| RVS frame                                   |                   |                     | •                  |
| Slanghaspel                                 |                   | •                   |                    |
| Voedingsmiddelenindustrie wielen en slangen |                   |                     | •                  |
| Waarschuwing voor laag oliepeil             | •                 | •                   | •                  |
| Vertraagde automatische start/stop          | •                 | •                   | •                  |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                 |                   |                     |                    |
| Snelkoppingsset ERGO aansluiting            | 101119496         | 101119496           | 101119496          |
| Slangnozzle                                 | 61369             | 61369               | 61369              |
| Hogedrukslang 3/8 inch 10 m                 | 6101766           |                     |                    |
| Hogedrukslang 3/8 inch 15 m                 |                   | 1402064             |                    |
| Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 10 m     |                   |                     | 6101767            |
| Kit slanghaspel                             |                   | 106403143           |                    |
| ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling         | 106403122         | 106403122           | 106403122          |
| TornadoPlus 1120 gebogen                    | 106403010         | 106403010           | 106403010          |
| TurboHamer Plus W11 recht 0700              |                   | 106402294           |                    |
| TornadoPlus nozzle 0680 1/ 8 inch           | 101119747         | 101119747           | 101119747          |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                        | <b>107146800</b>  | <b>107146801</b>    | <b>107146802</b>   |



### Hoge werkdruk en wateropbrengst

- Stalen of roestvrij stalen frame
- Langzaam draaiende 1450 tpm pomp met een laag geluidsniveau
- Keramische pluñers voor een lange levensduur
- Eenvoudig en makkelijk in gebruik
- Uitgerust met SoftStart systeem

De ultieme Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger is voorzien van een pomp met een zeer hoge watercapaciteit en werkdruk. Ideaal voor de agrarische sector, bouwnijverheid of voor de voedingsmiddelen-industrie.



| TECHNISCHE GEGEVENS                     | MC 8P-160/2500   | MC 8P-160/2500 ST | MC 8P-180/2100   |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag    | 5                | 5                 | 5                |
| Pompdruk (bar/MPa)                      | 160/16           | 160/16            | 180/18           |
| Reinigingsimpact (kg/force)             | 12.5             | 12.5              | 11.1             |
| Watercapaciteit Qmax-Qieec (l/u)        | 2500/2450        | 2500/2450         | 2100/2050        |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)      | 50               | 50                | 50               |
| Pomp (tpm)                              | 1450             | 1450              | 1450             |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)          | 900x660x910      | 900x660x910       | 900x660x910      |
| Gewicht (kg)                            | 130              | 130               | 130              |
| Stroomverbruik (kW)                     | 14.5             | 14.5              | 14               |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)   | 400/3/50/24.9    | 400/3/50/24.9     | 400/3/50/24      |
| Elektrokabel (m)                        | 5                | 5                 | 5                |
| Keramische pluñers                      | 3                | 3                 | 3                |
| Aanzuighoogte (m)                       | 1.5              | 1.5               | 1.5              |
| Aanzuighoogte (m)                       | 2.5              | 2.5               | 2.5              |
| Sproeiergrootte                         | .1590            | .1590             | .1200            |
| <b>KENMERKEN</b>                        |                  |                   |                  |
| RVS frame                               |                  | •                 |                  |
| Silent power - 1450 tpm motor           | •                | •                 | •                |
| Parkeerrem                              | •                | •                 | •                |
| Luchtbanden                             | •                | •                 | •                |
| Automatisch aan/uit en vertraagde actie | •                | •                 | •                |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>             |                  |                   |                  |
| Snelkoppingsset ERGO aansluiting        | 101119496        | 101119496         | 101119496        |
| Slangnippel 3/4 inch                    | 6577             | 6577              | 6577             |
| Hogedrukslang 3/8 inch 15 m             |                  |                   | 1402064          |
| Hogedrukslang 1/2 inch 15 m             | 4810213          | 4810213           |                  |
| ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling     |                  |                   | 106403122        |
| ERGO 3000 pistool                       | 106402190        | 106402190         |                  |
| TornadoPlus 1120 gebogen                | 106403010        | 106403010         | 106403010        |
| TornadoPlus nozzle 1200 1/8 inch        |                  |                   | 101119758        |
| TornadoPlus nozzle 1590 1/8 inch        | 301150004        | 301150004         |                  |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                    | <b>301002535</b> | <b>301002619</b>  | <b>301002534</b> |



### Compact en grote prestaties

- EcoPower™ boiler met EcoMode functie
- EcoPower™ boiler >92% efficiëntie resulterend in verlaagde brandstofkosten
- Messing cilinderkop
- Drukgestuurd ontladsysteem
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Eenvoudig te verplaatsen, kan geduwd of getrokken worden over oneffen ondergronden
- Olietank met peilglas
- Geïntegreerd diagnosesysteem

De Nilfisk MH 3C warmwaterhogedrukreiniger biedt een grote reinigingsefficiëntie en lage operationele kosten dankzij optimale reinigings-, en verwarmingsprestaties. Dit is de ideale Nilfisk warmwaterhogedrukreiniger voor lichte algemene dagelijkse reinigingswerkzaamheden in de automotive, de landbouw en voor ZZP'ers.



| TECHNISCHE GEGEVENS                  | MH 3C-145/600 PA | MH 3C-145/600 PAX | MH 3C-180/780 PA | MH 3C-180/780 PAX |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag | 1-2              | 1-2               | 1-2              | 1-2               |
| Pompdruk (bar/MPa)                   | 145/14.5         | 145/14.5          | 180/18           | 180/18            |
| Reinigingsimpact (kg/kracht)         | 2.6              | 2.6               | 3.8              | 3.8               |
| Watercapaciteit Qmax/Qiec (l/u)      | 600/530          | 600/530           | 780/710          | 780/710           |
| Watertemperatuur (water/stoom) (°C)  | 80/150           | 80/150            | 80/150           | 80/150            |
| Max. watertoevoertemperatuur (°C)    | 40               | 40                | 40               | 40                |
| Brandstofverbruik ΔT=45°C (kg/u)     | 2.4              | 2.4               | 3.2              | 3.2               |
| Brandstoftank (l)                    | 15               | 15                | 15               | 15                |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)       | 1010x700x1016    | 1010x700x1016     | 1010x700x1016    | 1010x700x1016     |
| Gewicht (kg)                         | 115              | 119               | 115              | 119               |
| Elektrokabel (m)                     | 5                | 5                 | 5                | 5                 |
| Afmetingen nozzle                    | .0340            | .0340             | .0400            | .0400             |
| <b>KENMERKEN</b>                     |                  |                   |                  |                   |
| Enkelfase                            | •                | •                 |                  |                   |
| Driefase                             |                  |                   | •                | •                 |
| EcoPower verwarmingssysteem          | •                | •                 | •                | •                 |
| Ergo toebehorensysteem               | •                | •                 | •                | •                 |
| Pistoolhouder                        | •                | •                 | •                | •                 |
| Draaibare kabelhaak                  | •                | •                 | •                | •                 |
| Dubbele lanshouder                   | •                | •                 | •                | •                 |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>          |                  |                   |                  |                   |
| Ergo koppelsset                      | 101119496        | 101119496         | 101119496        | 101119496         |
| Waterinlaatkoppeling                 | 61369            | 61369             | 61369            | 61369             |
| Hogedrukslang DN6X10M QC3/8 inch     | 101406069        |                   | 101406069        |                   |
| Hogedrukslang DN6 15M 3/8-QC         |                  | 101406175         |                  | 101406175         |
| Slanghaspel                          |                  | 106403184         |                  | 106403184         |
| Ergo 2000 standaard m. slangwartel   | 106403122        | 106403122         | 106403122        | 106403122         |
| Universal Plus 940                   | 106403036        | 106403036         | 106403036        | 106403036         |
| Nozzle 0340 indicatiering violet     | 101119735        | 101119735         |                  |                   |
| Nozzle 0400 indicatiering grijs      |                  |                   | 101119738        | 101119738         |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                 | <b>107146880</b> | <b>107146881</b>  | <b>107146890</b> | <b>107146891</b>  |





### Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging

- Hoog efficiënte 4 polige motor
- EcoPower boiler met EcoMode functie
- Messing motorpomp met 3 keramisch gecoate plunjers
- Druk geactiveerd ontlaadsysteem
- Eenvoudige brandstofniveaucontrole
- Gemakkelijke toegang tot vitale onderdelen
- Eenvoudig pompolie onderhoud
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Gemakkelijk te verplaatsen, zelfs over oneffen oppervlakken

De Nilfisk MH3 serie brengt de mid-range warmwaterhogedrukreinigers naar een nieuw niveau, tegemoetkomend aan de laatste eisen van de markt. De Nilfisk MH3 hogedrukreiniger is uitgerust met de semi industriële NA4 pomp met 3 keramisch gecoate plunjers en de hoog efficiënte 4 polige motor. Het biedt de juiste prestaties voor algemene warmwater reinigingswerkzaamheden mede dankzij de efficiënte EcoPower boiler.



| TECHNISCHE GEGEVENS                   | MH 3M-140/580 PA | MH 3M-160/770 PA |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag  | 3                | 3                |
| Pompdruk (bar/MPa)                    | 140/14           | 160/16           |
| Reinigingsimpact (kg/force)           | 2.8              | 3.6              |
| Watercapaciteit Qmax-Qieci (l/u)      | 580/580          | 770/700          |
| Pomp (tpm)                            | 1450             | 1450             |
| Watertemperatuur (water/stoom) (°C)   | 80               | 80               |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)    | 40               | 40               |
| Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))   | 2.6              | 3.1              |
| Brandstoftank (l)                     | 15               | 15               |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)        | 1010x700x1016    | 1010x700x1016    |
| Gewicht (kg)                          | 114              | 133              |
| Stroomverbruik (kW)                   | 3.6              | 4.7              |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~Hz/A) | 230/1/50/16      | 400/3/50/8       |
| Keramisch gecoate plunjers            | 3                | 3                |
| Elektrokabel (m)                      | 5                | 5                |
| Sproeiergrootte                       | .0370            | .0400            |
| <b>KENMERKEN</b>                      |                  |                  |
| Brandstoftank                         | •                | •                |
| Vertraagde automatische start/stop    | •                | •                |
| Oliepeilglas extern                   | •                | •                |
| Eco instelling                        | •                | •                |
| Dubbele lanshouder                    | •                | •                |
| Grote wielen - 4 st.                  | •                | •                |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>           |                  |                  |
| Snelkoppingsset ERGO aansluiting      | 101119496        | 101119496        |
| Slang nozzle                          | 61369            | 61369            |
| Hogedrukslang DN6x10m 3/8 inch        | 101406069        | 101406069        |
| ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling   | 106403122        | 106403122        |
| Universal Plus 940                    | 106403036        | 106403036        |
| TornadoPlus nozzle 0370 1/8 inch      | 101119737        |                  |
| TornadoPlus nozzle 0400 1/8 inch      |                  | 101119738        |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                  | <b>107146895</b> | <b>107146903</b> |



## Prestaties, levensduur en ergonomie

- Hoog efficiënte 4 polige motor
- EcoPower boiler met EcoMode functie
- Messing motorpomp met 3 keramische plunjers
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Eenvoudig te verplaatsen
- Flow activated ontladsysteem
- Oliepeilglas
- Waarschuwingssysteem laag oliepeil
- Waarschuwingssysteem laag brandstofniveau
- Ingebouwde diagnosefunctie

De Nilfisk MH 4 serie brengt de mid-range warmwaterhogedrukreinigers naar een nieuw niveau, tegemoetkomend aan de laatste eisen van de markt. De Nilfisk MH 4 hogedrukreiniger is uitgerust met de industriële NA5 pomp met 3 keramische plunjers en de hoog efficiënte 4 polige motor. Het flow activated systeem verbetert het gebruiksgemak en de bediening evenals de algehele betrouwbaarheid.



| TECHNISCHE GEGEVENS                   | MH 4M-130/720 FA | MH 4M-180/860 FA | MH 4M-180/860 FAL | MH 4M-200/960 FA | MH 4M-200/960 FA EXPT | MH 4M-200/960 FA NO |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag  | 5                | 5                | 5                 | 5                | 5                     | 5                   |
| Pompdruk (bar/MPa)                    | 130/13           | 180/18           | 180/18            | 200/20           | 200/20                | 200/20              |
| Reinigingsimpact (kg/force)           | 3                | 4.3              | 4.3               | 5.1              | 5.1                   | 5.1                 |
| Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)       | 720/660          | 860/790          | 860/790           | 960/890          | 960/890               | 960/890             |
| Pomp (tpm)                            | 1450             | 1450             | 1450              | 1450             | 1750                  | 1450                |
| Watertemperatuur (water/stoom) (°C)   | 90/150           | 90/150           | 90                | 90/150           | 90/150                | 90/150              |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)    | 40               | 40               | 40                | 40               | 40                    | 40                  |
| Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))   | 2.9              | 3.5              | 3.5               | 3.9              | 3.9                   | 3.9                 |
| Brandstoftank (l)                     | 15               | 15               | 15                | 15               | 15                    | 15                  |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)        | 1010x700x1016    | 1010x700x1016    | 1010x700x1016     | 1010x700x1016    | 1010x700x1016         | 1010x700x1016       |
| Gewicht (kg)                          | 141              | 133              | 133               | 142              | 142                   | 144                 |
| Stroomverbruik (kW)                   | 3.6              | 5.9              | 5.9               | 7.2              | 7.2                   | 7.2                 |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A) | 230/1/50/16      | 400/3/50/10      | 400/3/50/10       | 400/3/50/12      | 220/440/3/60/21/12    | 230/400/3/50/21/12  |
| Reinigingsmiddelentank (l)            | A: 10 + B:       | A: 10 + B:       | B: 10             | A: 10 + B:       | A: 10 + B:            | A: 10 + B:          |
| Keramische plunjers                   | 3                | 3                | 3                 | 3                | 3                     | 3                   |
| Elektrokabel (m)                      | 5                | 5                | 5                 | 5                | 5                     | 5                   |
| Sproeiergrootte                       | .0435            | .0435            | .0435             | .0475            | .0475                 | .0475               |
| <b>KENMERKEN</b>                      |                  |                  |                   |                  |                       |                     |
| Waarschuwing voor laag oliepeil       | •                | •                |                   | •                | •                     | •                   |
| Service indicator                     | •                | •                | •                 | •                | •                     | •                   |
| Vertraagde automatische start/stop    | •                | •                | •                 | •                | •                     | •                   |
| 2 x reinigingsmiddel injecteur        | •                | •                |                   | •                | •                     | •                   |
| Watertoevoer instelling               | •                | •                |                   | •                | •                     | •                   |
| Oliepeilglas extern                   | •                | •                | •                 | •                | •                     | •                   |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>           |                  |                  |                   |                  |                       |                     |
| Snelkoppingsset ERGO aansluiting      | 101119496        | 101119496        | 101119496         | 101119496        | 101119496             | 101119496           |
| Slangnozzle                           | 61369            | 61369            | 61369             | 61369            | 61369                 | 61369               |
| Terugslagklep Gardena koppeling       | 106411177        | 106411177        |                   | 106411177        | 106411177             | 106411177           |
| Hogedrukslang 5/16 inch 10 m          | 101405770        | 101405770        | 101405770         | 101405770        | 101405770             | 101405770           |
| ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling   | 106403122        | 106403122        | 106403122         | 106403122        | 106403122             | 106403122           |
| TornadoPlus 1000 gebogen              |                  |                  |                   | 106403011        | 106403011             | 106403011           |
| Universal Plus 940                    | 106403036        | 106403036        | 106403036         |                  |                       |                     |
| TornadoPlus nozzle 0435 1/8 inch      | 101119739        | 101119739        | 101119739         |                  |                       |                     |
| TornadoPlus nozzle 0475 1/8 inch      |                  |                  |                   | 301150005        | 301150005             | 301150005           |
| Filter 50µ                            | 107144272        | 107144272        |                   | 107144272        | 107144272             | 107144272           |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                  | <b>107146915</b> | <b>107146917</b> | <b>107146916</b>  | <b>107146920</b> | <b>107146924</b>      | <b>107146921</b>    |



## Prestaties, levensduur en ergonomie

- Hoog efficiënte 4 polige motor
- EcoPower boiler met EcoMode functie
- Messing motorpomp met 3 keramische plunjers
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Eenvoudig te verplaatsen
- Flow activated ontladsysteem
- Oliepeilglas
- Waarschuwingssysteem laag oliepeil
- Waarschuwingssysteem laag brandstofniveau
- Ingebouwde diagnosefunctie

De Nilfisk MH 4 serie brengt de mid-range warmwaterhogedrukreinigers naar een nieuw niveau, tegemoetkomend aan de laatste eisen van de markt. De Nilfisk MH 4 hogedrukreiniger is uitgerust met de industriële NA5 pomp met 3 keramische plunjers en de hoog efficiënte 4 polige motor. Het flow activated systeem verbetert het gebruiksgemak en de bediening evenals de algehele betrouwbaarheid.



| TECHNISCHE GEGEVENS                    | MH 4M-200/960 FAX | MH 4M-200/960 FAX NO | MH 4M-210/1000 PAX | MH 4M-220/1000 FAX | MH 4M-220/1000 FAX |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag   | 5                 | 5                    | 5                  | 5                  | 5                  |
| Pompdruk (bar/MPa)                     | 200/20            | 200/20               | 210/21             | 220/22             | 220/22             |
| Reinigingsimpact (kg/force)            | 5.1               | 5.1                  | 5.5                | 5.6                | 5.6                |
| Watercapaciteit Qmax-Qieci (l/u)       | 960/890           | 960/890              | 1000/940           | 1000/940           | 1000/940           |
| Pomp (tpm)                             | 1450              | 1450                 | 1450               | 1450               | 1450               |
| Watertemperatuur (water/stoom) (°C)    | 90/150            | 90/150               | 90/150             | 90/150             | 90/150             |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)     | 40                | 40                   | 40                 | 40                 | 40                 |
| Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))    | 3.9               | 3.9                  | 4.1                | 4.1                | 4.1                |
| Brandstoftank (l)                      | 15                | 15                   | 15                 | 15                 | 15                 |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)         | 1010x700x1016     | 1010x700x1016        | 1010x700x1016      | 1010x700x1016      | 1010x700x1016      |
| Gewicht (kg)                           | 142               | 147                  | 149                | 142                | 149                |
| Stroomverbruik (kW)                    | 7.2               | 7.2                  | 8.0                | 7.2                | 7.2                |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)  | 400/3/50/12       | 230/400/3/50/21/12   | 400/3/50/13,5      | 400/3/50/14        | 400/3/50/14        |
| Reinigingsmiddelentank (l)             | A: 10 + B:        | A: 10 + B:           | A: 10 + B:         | A: 10 + B:         | A: 10 + B:         |
| Keramische plunjers                    | 3                 | 3                    | 3                  | 3                  | 3                  |
| Elektrokabel (m)                       | 5                 | 5                    | 5                  | 5                  | 5                  |
| Sproeiergrootte                        | .0475             | .0475                | .0475              | .0475              | .0475              |
| <b>KENMERKEN</b>                       |                   |                      |                    |                    |                    |
| Slanghaspel                            | •                 | •                    | •                  | •                  | •                  |
| Waarschuwing voor laag oliepeil        | •                 | •                    | •                  | •                  | •                  |
| Service indicator                      | •                 | •                    | •                  | •                  | •                  |
| Vertraagde automatische start/stop     | •                 | •                    | •                  | •                  | •                  |
| 2 x reinigingsmiddel injecteur         | •                 | •                    | •                  | •                  | •                  |
| Watertoevoer instelling                | •                 | •                    | •                  | •                  | •                  |
| Oliepeilglas extern                    | •                 | •                    | •                  | •                  | •                  |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>            |                   |                      |                    |                    |                    |
| Snelkoppingsset ERGO aansluiting       | 101119496         | 101119496            | 101119496          | 101119496          | 101119496          |
| Slangnozzle                            | 61369             | 61369                | 61369              | 61369              | 61369              |
| Terugslagklep Gardena koppeling        | 106411177         | 106411177            |                    | 106411177          | 106411177          |
| Hogedrukslang DN8x10m 3/8 inch         | 101406102         |                      | 101406102          |                    | 101406102          |
| Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag | 301001100         | 301001100            | 301001100          |                    | 301001100          |
| Hogedrukslang 5/16 inch 10 m           |                   |                      |                    | 101405770          |                    |
| ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling    | 106403122         | 106403122            | 106403122          | 106403122          | 106403122          |
| TornadoPlus 1000 gebogen               | 106403011         | 106403011            | 106403011          | 106403011          | 106403011          |
| TornadoPlus nozzle 0475 1/8 inch       | 301150005         | 301150005            | 301150005          | 301150005          | 301150005          |
| Filter 50µ                             | 107144272         | 107144272            | 107144272          | 107144272          | 107144272          |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                   | <b>107146922</b>  | <b>107146923</b>     | <b>107146912</b>   | <b>107146938</b>   | <b>107146940</b>   |





## Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

- EcoPower boiler met EcoMode functie
- EcoPower boiler >92% efficiëntie resulterend in verlaagde brandstofkosten
- Messing motorpomp
- 3 keramische plunjers
- Flow of druk geactiveerd systeem
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Gemakkelijk te verplaatsen, kan zelfs over oneffen oppervlakken verplaatst worden
- Olie tank en olie zicht
- Waarschuwingssysteem laag oliepeil
- Waarschuwingssysteem laag brandstofniveau
- Geïntegreerd diagnose systeem

De Nilfisk MH 5M serie warmwaterhogedrukreinigers biedt een hoge reinigingsefficiëntie en lage operationele kosten dankzij optimale reiniging en verwarmingsprestaties. Dit is de ideale warmwaterhogedrukreiniger van Nilfisk voor de automotive, de transportsector, de landbouw en de industrie.



| TECHNISCHE GEGEVENS                     | MH 5M-200/960<br>FA | MH 5M-200/960<br>FAX | MH 5M-210/1100<br>FA | MH 5M-210/1100<br>FA 400-230/3/50<br>NO | MH 5M-210/1100<br>FAX | MH 5M-210/1100<br>FAX 400-<br>230/3/50 NO | MH 5M-210/1100<br>PAX |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag    | 5                   | 5                    | 5                    | 5                                       | 5                     | 5                                         | 5                     |
| Pompdruk (bar/MPa)                      | 200/20              | 200/20               | 210/21               | 210/21                                  | 210/21                | 210/21                                    | 210/21                |
| Reinigingsimpact (kg/force)             | 5.1                 | 5.1                  | 6.1                  | 6.1                                     | 6.1                   | 6.1                                       | 6.1                   |
| Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)         | 960/900             | 960/900              | 1100/1050            | 1100/1050                               | 1100/1050             | 1100/1050                                 | 1100/1050             |
| Pomp (tpm)                              | 1450                | 1450                 | 1450                 | 1450                                    | 1450                  | 1450                                      | 1450                  |
| Watertemperatuur (water/stoom) (°C)     | 90/150              | 90/150               | 90/150               | 90/150                                  | 90/150                | 90/150                                    | 90/150                |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)      | 40                  | 40                   | 40                   | 40                                      | 40                    | 40                                        | 40                    |
| Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))     | 3.9                 | 3.9                  | 4.7                  | 4.7                                     | 4.7                   | 4.7                                       | 4.7                   |
| Brandstoftank (l)                       | 30                  | 30                   | 30                   | 30                                      | 30                    | 30                                        | 30                    |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)          | 1188x700x1020       | 1188x700x1020        | 1188x700x1020        | 1188x700x1020                           | 1188x700x1020         | 1188x700x1020                             | 1188x700x1020         |
| Gewicht (kg)                            | 171                 | 174                  | 174                  | 174                                     | 179                   | 180                                       | 179                   |
| Stroomverbruik (kW)                     | 7.2                 | 7.2                  | 7.9                  | 7.9                                     | 7.9                   | 7.9                                       | 7.9                   |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)   | 400/3/50/12         | 400/3/50/12          | 400/3/50/13.5        | 230-400/3/50/13.5                       | 400/3/50/13.5         | 230-400/3/50/13.5                         | 400/3/50/13.5         |
| Reinigingsmiddelentank (l)              | A: 10 + B: 10       | A: 10 + B: 10        | A: 10 + B: 10        | A: 10 + B: 10                           | A: 10 + B: 10         | A: 10 + B: 10                             | A: 10 + B: 10         |
| Keramische plunjers                     | 3                   | 3                    | 3                    | 3                                       | 3                     | 3                                         | 3                     |
| Elektrokabel (m)                        | 5                   | 5                    | 5                    | 5                                       | 5                     | 5                                         | 5                     |
| Sproeiergrootte                         | .0475               | .0475                | .0550                | .0550                                   | .0550                 | .0550                                     | .0550                 |
| <b>KENMERKEN</b>                        |                     |                      |                      |                                         |                       |                                           |                       |
| Eco power verwarmingssysteem            | •                   | •                    | •                    | •                                       | •                     | •                                         | •                     |
| Slanghaspel                             |                     | •                    |                      |                                         | •                     | •                                         | •                     |
| Waarschuwing voor laag oliepeil         | •                   | •                    | •                    | •                                       | •                     | •                                         | •                     |
| Service indicator                       | •                   | •                    | •                    | •                                       | •                     | •                                         | •                     |
| Automatisch aan/uit en vertraagde actie | •                   | •                    | •                    | •                                       | •                     | •                                         | •                     |
| Vlamsensor                              | •                   | •                    | •                    | •                                       | •                     | •                                         | •                     |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>             |                     |                      |                      |                                         |                       |                                           |                       |
| Snelkoppingsset ERGO aansluiting        | 101119496           | 101119496            | 101119496            | 101119496                               | 101119496             | 101119496                                 | 101119496             |
| Slangnozzle                             | 61369               | 61369                | 61369                | 61369                                   | 61369                 | 61369                                     | 61369                 |
| Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar          |                     | 301001101            |                      |                                         | 301001101             | 301001101                                 | 301001101             |
| Hogedrukslang 5/16 inch 10 m            | 101405770           |                      | 101405770            | 101405770                               |                       |                                           |                       |
| ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling     | 106403122           | 106403122            | 106403122            | 106403122                               | 106403122             | 106403122                                 | 106403122             |
| TornadoPlus 1120 gebogen                | 106403010           | 106403010            | 106403010            | 106403010                               | 106403010             | 106403010                                 | 106403010             |
| TornadoPlus nozzle 0475 1/8 inch        | 301150005           | 301150005            |                      |                                         |                       |                                           |                       |
| TornadoPlus nozzle 0550 1/8 inch        |                     |                      | 101119743            | 101119743                               | 101119743             | 101119743                                 | 101119743             |
| Filter 50µ                              | 107144272           | 107144272            | 107144272            | 107144272                               | 107144272             | 107144272                                 | 107144272             |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                    | <b>107146948</b>    | <b>107146947</b>     | <b>107146955</b>     | <b>107146949</b>                        | <b>107146953</b>      | <b>107146954</b>                          | <b>107146950</b>      |



### Elektrisch verwarmde warmwater hogedrukreiniger voor verwarming zonder uitlaatgas

- Verontreinigingsvrije elektrische verwarming
- Nauwkeurige temperatuurcontrole en snelle verwarming
- 1450 tpm motor met een laag geluidsniveau
- QuickService concept verlaagt onderhoudskosten
- Eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel, alle bediening op één plaats
- Ergonomisch accessoiresysteem voor aanvullend gebruikerscomfort
- Max. Inlaat temperatuur 60°C

Het ergonomische en eenvoudig te gebruiken MH ontwerp is nu ook toegepast op een elektrisch verwarmde warmwaterhogedrukreiniger. Ideaal voor gebruik in omgevingen waar uitlaatgassen niet toegestaan zijn. De MH 5M E biedt verontreinigingsvrije warmwater reiniging.



| TECHNISCHE GEGEVENS                      | MH 5M 180/800 PA | MH 5M 180/800 PA |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag     | 5                | 5                |
| Pompdruk (bar/MPa)                       | 180/18           | 180/18           |
| Reinigingsimpact (kg/force)              | 4.0              | 4.0              |
| Watercapaciteit Qmax-Qieq (l/u)          | 800/740          | 800/740          |
| Watertoevoertemperatuur, max (°C)        | 60               | 60               |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)           | 1188x700x1045    | 1188x700x1045    |
| Gewicht (kg)                             | 125              | 131              |
| Elektrokabel (m)                         | 5                | 5                |
| Sproeiergrootte                          | .0400            | .0400            |
| <b>KENMERKEN</b>                         |                  |                  |
| SilentPower - 1450 tpm motor             | •                | •                |
| QuickService - innovatief serviceconcept | •                | •                |
| Ergo toebehorensysteem                   | •                | •                |
| Elektrisch verwarmingssysteem            | •                | •                |
| Kds reinigingsmiddelensysteem            | •                | •                |
| Mobiel                                   | •                | •                |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>              |                  |                  |
| Snelkoppingsset ERGO aansluiting         | 101119496        | 101119496        |
| Hogedrukslang 10 m                       | 101405770        | 101405770        |
| ERGO 2000 + anti draaikoppeling          | 106403122        | 106403122        |
| Universal Plus 1080 gebogen              | 106403035        | 106403035        |
| Nozzle 0400 indicatiering metal. grijs   | 101119738        | 101119738        |
| Waterfilter                              | 107144272        | 107144272        |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                     | <b>107146865</b> | <b>107146866</b> |



## Sterk en efficiënt - voor zware omstandigheden

- EcoPower boiler met EcoMode functie
- EcoPower boiler >92% efficiëntie resulterend in verlaagde brandstofkosten
- Messing motorpomp
- 4 keramische plunjers
- Flow geactiveerd systeem
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Gemakkelijk te verplaatsen, kan zelfs worden verplaatst over oneffen oppervlakken
- Olie tank en olie zicht
- Waarschuwingssysteem laag oliepeil
- Waarschuwingssysteem laag brandstofniveau
- Geïntegreerde diagnose functie
- Eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel

De Nilfisk MH 6P serie warmwaterhogedrukreinigers kenmerkt zich door hoog vermogen en een grote werkdruk voor zware reinigingswerkzaamheden. Ideaal voor gebruik in zware omgevingen zoals de landbouw, de bouw, de transportsector en de industrie.



| TECHNISCHE GEGEVENS                     | MH 6P-175/1250 FA | MH 6P-175/1250 FAX | MH 6P-200/1300 FA | MH 6P-200/1300 FAX |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag    | 6                 | 6                  | 6                 | 6                  |
| Pompdruk (bar/MPa)                      | 175/17.5          | 175/17.5           | 200/20            | 200/20             |
| Reinigingsimpact (kg/force)             | 6.2               | 6.2                | 6.9               | 6.9                |
| Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)         | 1250/1150         | 1250/1150          | 1300/1200         | 1300/1200          |
| Pomp (tpm)                              | 1450              | 1450               | 1450              | 1450               |
| Watertemperatuur (water/stoom) (°C)     | 90/150            | 90/150             | 90/150            | 90/150             |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)      | 40                | 40                 | 40                | 40                 |
| Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))     | 5.4               | 5.4                | 5.3               | 5.3                |
| Brandstoftank (l)                       | 30                | 30                 | 30                | 30                 |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)          | 1188x700x1020     | 1188x700x1020      | 1188x700x1045     | 1188x700x1045      |
| Gewicht (kg)                            | 180               | 188                | 198               | 207                |
| Stroomverbruik (kW)                     | 8.5               | 8.5                | 9.1               | 9.1                |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)   | 400/3/50/14.5     | 400/3/50/14.5      | 400/3/50/15.5     | 400/3/50/15.5      |
| Reinigingsmiddeltank (l)                | A: 10 + B: 10     | A: 10 + B: 10      | A: 10 + B: 10     | A: 10 + B: 10      |
| Keramische plunjers                     | 4                 | 4                  | 4                 | 4                  |
| Elektrokabel (m)                        | 5                 | 5                  | 5                 | 5                  |
| Sproeiergrootte                         | .0750             | .0750              | .0680             | .0680              |
| <b>KENMERKEN</b>                        |                   |                    |                   |                    |
| Eco power verwarmingssysteem            | •                 | •                  | •                 | •                  |
| Slanghaspel                             |                   | •                  |                   | •                  |
| Waarschuwing voor laag oliepeil         | •                 | •                  | •                 | •                  |
| Service indicator                       | •                 |                    | •                 | •                  |
| Automatisch aan/uit en vertraagde actie | •                 | •                  | •                 | •                  |
| Vlamsensor                              | •                 | •                  | •                 | •                  |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>             |                   |                    |                   |                    |
| Snelkoppingsset ERGO aansluiting        | 101119496         | 101119496          | 101119496         | 101119496          |
| Slangnozzle                             | 61369             | 61369              | 61369             | 61369              |
| Hogedrukslang 3/8 inch 10 m             | 6101766           |                    | 6101766           |                    |
| Hogedrukslang 3/8 inch 20 m             |                   | 1402072            |                   | 1402072            |
| ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling     | 106403122         | 106403122          | 106403122         | 106403122          |
| TornadoPlus 1120 gebogen                | 106403010         | 106403010          | 106403010         | 106403010          |
| TornadoPlus nozzle 0680 1/ 8 inch       |                   |                    | 101119747         | 101119747          |
| TornadoPlus nozzle 0750 1/ 8 inch M     | 101119749         | 101119749          |                   |                    |
| Filter 50µ                              | 107144272         | 107144272          | 107144272         | 107144272          |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                    | <b>107146960</b>  | <b>107146963</b>   | <b>107146961</b>  | <b>107146964</b>   |





### Efficiënte warmwaterhagedrukreiniger voor zwaar en intensief gebruik

- EcoPower boiler met EcoMode functie
- EcoPower boiler >92% efficiëntie resulterend in verlaagde brandstofkosten
- Messing motorpomp met 4 keramische plunjers
- Flow geactiveerd systeem
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Gemakkelijk te verplaatsen, kan zelfs over oneffen oppervlakken worden verplaatst
- Olie tank en olie zicht
- Waarschuwingssysteem laag oliepeil
- Waarschuwingssysteem laag brandstofniveau
- Geïntegreerd diagnosesysteem
- Eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel

De Nilfisk MH 7P warmwaterhagedrukreiniger is ideaal voor zware omstandigheden en industriële reinigingswerkzaamheden. De 4 plunjer pomp en de hoogvermogen boiler bieden een ongeëvenaard reinigingseffect en een lange levensduur. Het flow geactiveerde systeem voegt een nieuw niveau van betrouwbaarheid en comfort toe.



| TECHNISCHE GEGEVENS                     | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag    | 7                 | 7                  |
| Pompdruk (bar/MPa)                      | 180/18            | 180/18             |
| Reinigingsimpact (kg/force)             | 6.3               | 6.3                |
| Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)         | 1260/1170         | 1260/1170          |
| Pomp (tpm)                              | 1450              | 1450               |
| Watertemperatuur (water/stoom) (°C)     | 90/150            | 90/150             |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)      | 40                | 40                 |
| Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))     | 5.3               | 5.3                |
| Brandstoftank (l)                       | 30                | 30                 |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)          | 1188x700x1045     | 1188x700x1045      |
| Gewicht (kg)                            | 195               | 204                |
| Stroomverbruik (kW)                     | 7.6               | 7.6                |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)   | 400/3/50/13.5     | 400/3/50/13.5      |
| Reinigingsmiddelentank (l)              | A:10 + B:10       | A:10 + B:10        |
| Keramische plunjers                     | 4                 | 4                  |
| Elektrokabel (m)                        | 5                 | 5                  |
| Sproeiergrootte                         | .0680             | .0680              |
| <b>KENMERKEN</b>                        |                   |                    |
| Eco power verwarmingssysteem            | •                 | •                  |
| Slanghaspel                             |                   | •                  |
| Waarschuwing voor laag oliepeil         | •                 | •                  |
| Service indicator                       | •                 | •                  |
| Automatisch aan/uit en vertraagde actie | •                 | •                  |
| Vlamsensor                              | •                 | •                  |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>             |                   |                    |
| Snelkoppingsset ERGO aansluiting        | 101119496         | 101119496          |
| Slangnozzle                             | 61369             | 61369              |
| Hogedrukslang 3/8 inch 10 m             | 6101766           |                    |
| Hogedrukslang 3/8 inch 20 m             |                   | 1402072            |
| ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling     | 106403122         | 106403122          |
| TornadoPlus 1120 gebogen                | 106403010         | 106403010          |
| TornadoPlus nozzle 0680 1/ 8 inch       | 101119747         | 101119747          |
| Filter 50µ                              | 107144272         | 107144272          |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                    | <b>107146980</b>  | <b>107146982</b>   |



## Grondig en efficiënt - voor zware omstandigheden die een grote watercapaciteit vereisen

- EcoPower boiler met > 92% efficiëntie voor lagere brandstofkosten
- 1450 TPM motor, pomp met grote watercapaciteit
- Eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel
- Stalen frame
- Quick service concept verlaagt de onderhoudskosten
- Optimale machine bescherming tegen laag brandstof niveau en laag pompolie niveau.
- Inclusief vlamsensor en uitlaatgas temperatuursensor
- Diagnosesysteem
- Reinigingsmiddelen doseersysteem voor twee middelen met automatisch spoelsysteem
- Max. Inlaat temperatuur 40°

De krachtige Nilfisk MH 8P hogedrukreiniger combineert veel druk met een grote watercapaciteit voor het herhaaldelijk verwijderen van grote hoeveelheden vuil in de landbouw, de bouw en de zware industrie. De Nilfisk MH 8P warmwaterhogedrukreiniger heeft een groot reinigingseffect dankzij het enorme spoelvermogen.



| TECHNISCHE GEGEVENS                     | MH 8P-180/2000 FA | MH 8P-180/2000 FAX |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag    | 7                 | 7                  |
| Pompdruk (bar/MPa)                      | 180/18            | 180/18             |
| Reinigingsimpact (kg/force)             | 10.6              | 10.6               |
| Watercapaciteit Qmax/Qiex (l/u)         | 2000/1950         | 2000/1950          |
| Watertemperatuur (water/stoom) (°C)     | 70/150            | 70/150             |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)      | 40                | 40                 |
| Brandstofverbruik bij ΔT=45°C (kg/u)    | 8.8               | 8.8                |
| Reinigingsmiddeltank (l)                | 30                | 30                 |
| Lengte x breedte x hoogte               | 1188x700x1045     | 1188x700x1045      |
| Gewicht (kg)                            | 219               | 227                |
| Elektrokabel (m)                        | 5                 | 5                  |
| Sproeiergrootte                         | .1200             | .1200              |
| <b>KENMERKEN</b>                        |                   |                    |
| Eco power verwarmingssysteem            | •                 | •                  |
| SilentPower – 1450 tpm motor            | •                 | •                  |
| Kds reinigingsmiddelenstelsysteem       | •                 | •                  |
| Waarschuwing voor laag oliepeil         | •                 | •                  |
| Service indicator                       | •                 | •                  |
| Automatisch aan/uit en vertraagde actie | •                 | •                  |
| Vlamsensor                              | •                 | •                  |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>             |                   |                    |
| Snelkoppingsset ERGO aansluiting        | 101119496         | 101119496          |
| Hogedrukslang 3/8 inch 10 m             | 101406186         |                    |
| Hogedrukslang 3/8 inch 15 m             |                   | 101406187          |
| Slanghaspel                             |                   | 106403184          |
| "High flow" pistoolgreep                | 106404530         | 106404530          |
| TornadoPlus 1120 gebogen                | 106403010         | 106403010          |
| Nozzle 1200 indicatiering lichtbruin    | 101119758         | 101119758          |
| Waterfilter                             | 107144272         | 107144272          |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                    | <b>107146970</b>  | <b>107146965</b>   |



## Robuuste en krachtige koudwaterhogedrukreinigers op benzine en diesel

- Krachtige pompen met keramische plunjers
- Robuust en handzaam design
- Zeer hoog prestatieniveau
- Ergonomisch concept van de accessoires
- MC Plus met elektronische start

Wanneer er geen stroom is, bieden Nilfisk hogedrukreinigers op benzine en diesel onafhankelijkheid en een voortreffelijke reinigingskracht. Volledig vrij om zonder stroomvoorziening te werken. Betrouwbare motoren van Honda en Yanmar verzekeren een lange levensduur en hoge betrouwbaarheid. Hogedruk-niveaus verminderen de reinigingstijd tot een minimum bij toepassingen in de verhuur-, bouw- en agrarische sector.



| TECHNISCHE GEGEVENS                     | MC 2C-180/700 PE | MC 3C-165/810 PE | MC 5M-195/1000 DE | MC 5M-225/910 PE PLUS | MC 5M-240/870 PE | MC 5M-250/1000 PE | MC 5M-250/1050 PE PLUS | MC 7P-220/1120 PE PLUS |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag    | 2                | 3                | 5                 | 5                     | 5                | 5                 | 5                      | 6                      |
| Pompdruk (bar/MPa)                      | 180/18           | 165/16.5         | 195/19.5          | 225/22.5              | 240/24           | 250/25            | 250/25                 | 220/22                 |
| Reinigingsimpact (kg/force)             | 3.5              | 3.9              | 5.3               | 5.1                   | 5                | 5.9               | 6.4                    | 6.1                    |
| Watercapaciteit Qmax-Qieq (l/u)         | 700/650          | 810/750          | 1000/950          | 910/840               | 870/800          | 1000/930          | 1050/1000              | 1120/1010              |
| Pomp (tpm)                              | 3400             | 3490             | 1650              | 1750                  | 3440             | 3400              | 1750                   | 1700                   |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)      | 60               | 60               | 60                | 60                    | 60               | 60                | 60                     | 80                     |
| Aandrijfbron diesel                     |                  |                  | YANMAR L100 DE    |                       |                  |                   |                        |                        |
| Aandrijfbron benzine                    | Honda GC160      | Honda GX200      |                   | Honda GX270           | Honda GX270      | Honda GX390       | Honda GX390            | Honda GX390            |
| Keramische plunjers                     | 3                | 3                | 3                 | 3                     | 3                | 3                 | 3                      | 4                      |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)          | 762x546x603      | 762x546x603      | 750x680x850       | 1067x686x660          | 1041x546x635     | 1041x646x635      | 1067x686x660           | 1067x686x660           |
| Gewicht (kg)                            | 23               | 27               | 110               | 41                    | 45               | 45                | 68                     | 93                     |
| Sproeiergrootte                         | .0350            | .0370            | .0530             | .0350                 | .0350            | .0370             | .0400                  | .0500                  |
| Motor vermogen pK (kW)                  | 5 (3.6)          | 6.5 (4.7)        | 10 (7.3)          | 9 (6.6)               | 9 (6.6)          | 13 (9.5)          | 13 (9.5)               | 13 (9.5)               |
| <b>KENMERKEN</b>                        |                  |                  |                   |                       |                  |                   |                        |                        |
| Benzinemotor                            | •                | •                |                   | •                     | •                | •                 | •                      | •                      |
| Messing cilinderkop                     | •                | •                | •                 | •                     | •                | •                 | •                      | •                      |
| Luchtbanden                             | •                | •                |                   | •                     | •                | •                 | •                      | •                      |
| Riem aangedreven                        |                  |                  |                   | •                     |                  |                   | •                      |                        |
| Chemiesysteem onder lage druk           | •                | •                | •                 | •                     | •                | •                 | •                      | •                      |
| Watertoevoer instelling                 |                  |                  | •                 | •                     |                  | •                 | •                      | •                      |
| Thermische afvoerkraan                  | •                | •                | •                 | •                     | •                | •                 | •                      | •                      |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>             |                  |                  |                   |                       |                  |                   |                        |                        |
| Snelkoppelingsset ERGO aansluiting      | 101119496        | 101119496        | 101119496         | 101119496             | 101119496        | 101119496         | 101119496              | 101119496              |
| Slangnozzle                             |                  |                  | 61369             |                       |                  | 61369             | 61369                  | 61369                  |
| Hogedrukslang Ø 6 x 10 m                | 301002275        | 301002275        |                   | 301002275             | 301002275        | 301002275         | 301002275              |                        |
| Hogedrukslang 5/16 inch 10 m            |                  |                  | 101405770         |                       |                  |                   |                        | 101405770              |
| ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling     | 106403122        | 106403122        | 106403122         | 106403122             | 106403122        | 106403122         | 106403122              | 106403122              |
| TornadoPlus 1000 gebogen                |                  |                  | 106403011         |                       |                  |                   | 106403011              | 106403011              |
| FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzle | 106402282        | 106402282        |                   | 106402282             | 106402282        | 106402282         |                        |                        |
| TornadoPlus nozzle 0350 1/8 inch        | 101119736        |                  |                   | 101119736             | 101119736        |                   |                        |                        |
| TornadoPlus nozzle 0370 1/8 inch        |                  | 101119737        |                   |                       |                  | 101119737         |                        |                        |
| TornadoPlus nozzle 0400 1/8 inch        |                  |                  |                   |                       |                  |                   | 101119738              |                        |
| TornadoPlus nozzle 0500 1/8 inch        |                  |                  |                   |                       |                  |                   |                        | 101119741              |
| TornadoPlus nozzle 0530 1/8 inch        |                  |                  | 101119742         |                       |                  |                   |                        |                        |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                    | <b>106174800</b> | <b>106174801</b> | <b>106174740</b>  | <b>106174804</b>      | <b>106174803</b> | <b>106174805</b>  | <b>106174806</b>       | <b>106174807</b>       |



## Warmwater hogedrukreiniger - premium klasse

- Deze warmwaterhogedrukreiniger heeft fantastische eigenschappen en is ideaal voor zwaardere toepassingen.
- Nilfisk was de eerste aanbieder van de ecologische en kostenbesparende hoogrendementsbrander. Het gepatenteerde EcoPower systeem was de eerste brander die voldeed aan de CO/Nox emissie en efficiency. De hoogrendementsbrander biedt verlaagde brandstofkosten door verhoogde efficiëntie, 18% minder brandstofgebruik maar met behoud van dezelfde temperatuurprestaties.

De Nilfisk MH/DE zijn zeer hoogwaardige warmwater-hogedrukreinigers. Ze zijn uitgerust met een benzine- of een diesel aangedreven motor.



| TECHNISCHE GEGEVENS                    | MH 5M-200/1000 DE   | MH 7P-200/1200 DE | MH 7P-220/1120 PE   | MH 7P-220/1300 DE |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag   | 5                   | 7                 | 7                   | 7                 |
| Pompdruk (bar/MPa)                     | 200/20              | 200/20            | 220/22              | 220/22            |
| Reinigingsimpact (kg/force)            | 5.1                 | 6.6               | 6.1                 | 7.2               |
| Watercapaciteit Qmax-Qiecc (l/u)       | 1000/900            | 1200/1150         | 1120/1010           | 1300/1200         |
| Pomp (tpm)                             | 1485                | 1750              | 1775                | 1630              |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)     | 40                  | 40                | 40                  | 40                |
| Watertemperatuur (water/stoom) (°C)    | 90/150              | 90/150            | 90/150              | 90/150            |
| Aandrijfbron diesel                    | Yanmar L100         | Ruggerini         |                     | Mitsubishi S3L2   |
| Aandrijfbron benzine                   |                     |                   | Honda GX390         |                   |
| Stroomverbruik (kW)                    | 10 HP/7.3 kW        | 16 HP/11.7 kW     | 13 HP/9.6 kW        | 16 HP/11.7 kW     |
| Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))    | 4.7                 | 6.5               | 5.6                 | 6.8               |
| Brandstofverbruik, motor (l/u)         | 2.2                 | 3.5               | 3.5                 | 3.5               |
| Brandstoftank (l)                      | Boiler 57/Motor 5.5 | Boiler/Motor 57   | Boiler 57/Motor 6.1 | Boiler/Motor 57   |
| Keramische pluniers                    | 3                   | 4                 | 4                   | 4                 |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)         | 970x780x1000        | 1130x910x1050     | 970x780x1000        | 1130x910x1050     |
| Gewicht (kg)                           | 220                 | 315               | 210                 | 510               |
| Sproeiergrootte                        | .0450               | .0650             | .0500               | .0640             |
| <b>KENMERKEN</b>                       |                     |                   |                     |                   |
| Eco power verwarmingssysteem           | •                   | •                 | •                   | •                 |
| Waarschuwing voor laag oliepeil        | •                   | •                 | •                   | •                 |
| Service indicator                      | •                   | •                 | •                   | •                 |
| Elektrisch startstelsel                | •                   | •                 | •                   | •                 |
| Thermische afvoerkraan                 | •                   |                   |                     |                   |
| Vlamsensor                             | •                   | •                 | •                   | •                 |
| Uitblaasgas temperatuur sensor         | •                   | •                 | •                   | •                 |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>            |                     |                   |                     |                   |
| Snelkoppingsset ERGO aansluiting       | 101119496           | 101119496         | 101119496           | 101119496         |
| Slangnozzle                            | 61369               | 61369             | 61369               | 61369             |
| Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag | 301001100           |                   | 301001100           |                   |
| Hogedrukslang 3/8 inch 15 m            |                     | 1402064           |                     | 1402064           |
| ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling    | 106403122           | 106403122         | 106403122           | 106403122         |
| TornadoPlus 1120 gebogen               | 106403010           | 106403010         | 106403010           | 106403010         |
| TornadoPlus nozzle 0450 1/8 inch       | 101119740           |                   |                     |                   |
| TornadoPlus nozzle 0500 1/8 inch       |                     |                   | 101119741           |                   |
| TornadoPlus nozzle 0640 1/8 inch       |                     |                   |                     | 101119745         |
| TornadoPlus nozzle 0650 1/8 inch       |                     | 101119746         |                     |                   |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                   | <b>106239610</b>    | <b>106239630</b>  | <b>106239530</b>    | <b>106239635</b>  |





### Een draagbare hogedrukreiniger die ook stationair gebruikt kan worden

- 1450 tpm motor (50 Hz)
- Messing pomp
- 3 plunjers, keramisch gecoat
- Druk geactiveerd besturingsysteem
- Gesloten olie systeem
- Robuuste, stalen draagbeugel.
- De hogedrukreiniger kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt
- Licht gewicht

De Nilfisk SC UNO 4M PS is zowel een stationaire als een draagbare hogedrukreiniger. De machine is eenvoudig en intuïtief te gebruiken en is een kosten-efficiënte oplossing. De hogedrukreiniger wordt compleet geleverd dus u kunt er direct mee aan het werk. Ontworpen voor heavy duty gebruik, is de machine de juiste keuze voor sectoren als: agrarisch, bouw en constructie, automotive etc. De Nilfisk SC UNO 4M PS hogedrukreiniger is de ideale oplossing voor professionals met verschillende reinigingsbehoeften.



| TECHNISCHE GEGEVENS                     | SC UNO 4M-140/620 PS | SC UNO 4M-160/720 PS |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag    | 3                    | 3                    |
| Pompdruk (bar/MPa)                      | 140/14               | 160/16               |
| Reinigingsimpact (kg/force)             | 2.7                  | 3.4                  |
| Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)         | 620/560              | 720/660              |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)      | 60                   | 60                   |
| Pomp (tpm)                              | 1450                 | 1450                 |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)          | 480x240x340          | 480x240x340          |
| Gewicht (kg)                            | 34                   | 34                   |
| Stroomverbruik (kW)                     | 2.9                  | 3.5                  |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)   | 230/1/50/12.5        | 400/3/50/6.5         |
| Elektrokabel (m)                        | 5                    | 5                    |
| Keramisch gecoate plunjers              | 3                    | 3                    |
| Sproeiergrootte                         | .0340                | .0400                |
| <b>KENMERKEN</b>                        |                      |                      |
| Robuust stalen chassis en frame         | •                    | •                    |
| Keramisch gecoate plunjers              | •                    | •                    |
| Kijkglas                                | •                    | •                    |
| Muurbevestiging                         | •                    | •                    |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>             |                      |                      |
| Snelkoppingsset ERGO aansluiting        | 101119496            | 101119496            |
| Hogedrukslang Ø 6 x 10 m                | 301002275            | 301002275            |
| ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling     | 106403122            | 106403122            |
| FlexoPowerPlus lans 87 cm zonder nozzle | 106402282            | 106402282            |
| TornadoPlus nozzle 0340 1/8 inch        | 101119735            |                      |
| TornadoPlus nozzle 0400 1/8 inch        |                      | 101119738            |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                    | <b>107340500</b>     | <b>107340501</b>     |



## Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

- NA6 en C3 industriële motor /pompen voor heavy duty gebruik
- Messing pomphuis
- 1450 tpm
- 4 volkeramische plunjers en dubbel gelagerd
- De pompen kunen worden aangesloten op een wateraanvoer van 70°C (met vlotterbak) en tot 85°C (directe aanvoer) voor een hogere reinigingsefficiëntie.
- 1450 tpm (50 Hz) gesloten industriële motor/pomp
- NA5.2 tuimelschijfpomp
- 3 keramische plunjers
- Messing pomp
- Schuim sprayer op de SC UNO 5M L
- Direct te gebruiken met de meegeleverde toebehoren
- Oliepeilbeveiliging met waarschuwingslamp
- Urenteller en service indicatielampje
- NEO bedieningssysteem; waardoor de machine gebruik kan maken van afstandsbediening, waterniveaubeveiliging etc.

De Nilfisk SC UNO serie hogedrukreinigers biedt diverse modellen zoals 5M en 5M L, tot 6P en 7P. Industriële stationaire koudwaterhogedrukreinigers met innovaties om aan de eisen van heavy duty hogedrukreiniging te kunnen voldoen. De stationaire hogedrukreinigers bieden diverse opties zodat deze geconfigureerd kunnen worden aan de eisen van de gebruiker tegen een zeer aantrekkelijk prijsniveau. Uitgevoerd met een intuïtieve bediening en de mogelijkheid de hogedrukreinigers te voorzien van diverse opties is de Nilfisk SC UNO serie de juiste keuze voor de veeleisende gebruiker.



| TECHNISCHE GEGEVENS                   | SC UNO 5M-200/1050 | SC UNO 5M-200/1050 L | SC UNO 6P-170/1610 | SC UNO 7P-180/1200 | SC UNO 7P-180/1200 EXPT |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag  | 5                  | 5                    | 7                  | 8                  | 8                       |
| Pompdruk (bar/MPa)                    | 200/20             | 200/20               | 170/17             | 180/18             | 180/18                  |
| Reinigingsimpact (kg/force)           | 5.5                | 5.5                  | 7.9                | 5.9                | 5,9                     |
| Watercapaciteit Qmax-Qieec (l/u)      | 1050/960           | 1050/960             | 1600/1500          | 1200/1080          | 1200/1080               |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)    | 60                 | 60                   | 80                 | 80                 | 80                      |
| Pomp (tpm)                            | 1450               | 1450                 | 1450               | 1450               | 1740                    |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)        | 355x860x560        | 355x860x560          | 355x860x560        | 355x860x560        | 355x860x560             |
| Gewicht (kg)                          | 74                 | 74                   | 84                 | 81                 | 81                      |
| Stroomverbruik (kW)                   | 6.1                | 6.1                  | 8.8                | 6.7                | 6,7                     |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~Hz/A) | 400/3/50/13        | 400/3/50/13          | 400/3/50/16        | 400/3/50/15        | 440/3/60/12.0           |
| Aanzuighoogte (m)                     | 2.5                | 2.5                  | 2.5                | 2.5                | 2.5                     |
| Elektrokabel (m)                      | 5                  | 5                    | 5                  | 5                  | 5                       |
| Keramische plunjers                   | 3                  | 3                    | 4                  | 4                  | 4                       |
| Sproeiergrootte                       | .0500              | .0500                | .0900              | .0640              | .0640                   |
| <b>KENMERKEN</b>                      |                    |                      |                    |                    |                         |
| Waarschuwing voor laag oliepeil       | •                  | •                    | •                  | •                  | •                       |
| Intelligent pomp-controlesysteem      | •                  |                      | •                  | •                  | •                       |
| Schuimsproeier                        |                    | •                    |                    |                    |                         |
| Muurbevestiging                       | •                  | •                    | •                  | •                  | •                       |
| Hardschuim behuizing, EPP             | •                  | •                    | •                  | •                  | •                       |
| Motor aan/uit indicator               | •                  |                      | •                  | •                  | •                       |
| Waarschuwinglamp (service)            | •                  |                      | •                  | •                  | •                       |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>           |                    |                      |                    |                    |                         |
| Snelkoppingsset ERGO aansluiting      | 101119496          | 101119496            | 101119496          | 101119496          | 101119496               |
| Toevoerkoppeling vrouwelijk           | 1602945            | 1602945              | 1602945            | 1602945            | 1602945                 |
| Hogedrukslang 5/16 inch 10 m          | 101405770          | 101405770            |                    |                    |                         |
| Hogedrukslang 3/8 inch 10 m           |                    |                      | 6101766            | 6101766            | 6101766                 |
| ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling   | 106403122          | 106403122            | 106403122          | 106403122          | 106403122               |
| TornadoPlus 1120 gebogen              | 106403010          | 106403010            | 106403010          | 106403010          | 106403010               |
| TornadoPlus nozzle 0500 1/8 inch      | 101119741          | 101119741            |                    |                    |                         |
| TornadoPlus nozzle 0640 1/8 inch      |                    |                      |                    | 101119745          | 101119745               |
| TornadoPlus nozzle 0900 1/8 inch      |                    |                      | 101119752          |                    |                         |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                  | <b>107340512</b>   | <b>107340510</b>     | <b>107340521</b>   | <b>107340541</b>   | <b>107340542</b>        |



### Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

- NA6 en C3 heavy duty pompen met messing pomphuis
- 1450 tpm
- 4 volkeramische plunjers en dubbel gelagerd
- Werkdruk tot 200 bar
- Watercapaciteit tot 2x1800 l/u
- 70°–85°C heet water invoer
- Innovatieve hard schuim beschermingskap geschikt voor de levensmiddelenindustrie
- Gepoedercoat stalen frame
- Oliepeilbeveiliging, service indicator, urenteller

De Nilfisk SC DUO 6P & 7P hogedrukreinigers zijn ontworpen voor het zware werk en het gebruik in agri, industrie en scheepvaart. Ook vette vervuilingen kunnen perfect worden verwijderd door de mogelijkheid om heet water te gebruiken. De Nilfisk SC UNO serie biedt u de mogelijkheid om met één of twee gebruikers gelijktijdig te werken. De maximale reinigingsprestatie wordt verkregen door een long-life motor, 4 keramische plunjers en een heet water toevoer tot 85°C.



| TECHNISCHE GEGEVENS                   | SC DUO 6P-170/3220 | SC DUO 7P-180/2400 | SC DUO 7P-180/2400 EXPT |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag  | 5                  | 6                  | 6                       |
| Pompdruk (bar/MPa)                    | 170/17             | 180/18             | 180/18                  |
| Reinigingsimpact (kg/force)           | 15.8               | 12.1               | 12.1                    |
| Watercapaciteit Qmax-Qieq (l/u)       | 3220/3000          | 2400/2240          | 2400/2240               |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)    | 80                 | 85                 | 85                      |
| Pomp (tpm)                            | 1450               | 1450               | 1740                    |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)        | 355x860x1000       | 355x860x1000       | 355x860x1000            |
| Gewicht (kg)                          | 180                | 160                | 160                     |
| Stroomverbruik (kW)                   | 18                 | 16.4               | 16.4                    |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A) | 400/3/50/31        | 400/3/50/31        | 440/3/60/27             |
| Aantal pompen                         | 2                  | 2                  | 2                       |
| Keramische plunjers                   | 4                  | 4                  | 4                       |
| Sproeiergrootte                       | .0900              | .0640              |                         |
| <b>KENMERKEN</b>                      |                    |                    |                         |
| Urenteller                            | •                  | •                  | •                       |
| Waarschuwing voor laag oliepeil       | •                  | •                  | •                       |
| Service indicator                     | •                  | •                  | •                       |
| Intelligent pomp-controlesysteem      | •                  | •                  | •                       |
| Hardschuim behuizing, EPP             | •                  | •                  | •                       |
| Motor aan/uit indicator               | •                  | •                  | •                       |
| Waarschuwinglamp(service)             | •                  | •                  | •                       |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>           |                    |                    |                         |
| Snelkoppeling RVS 3/8 inch            | 1603101            | 1603101            | 1603101                 |
| Toevoerkoppeling vrouwelijk           | 1602945            | 1602945            | 1602945                 |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                  | <b>107340600</b>   | <b>107340620</b>   | <b>107340622</b>        |



## Stationaire koudwaterhogedrukreiniger voor meerdere gebruikers

- 3, 4 of 6 pompen voor max. 12 gebruikers tegelijk
- Kleurgecodeerde lansen maken een gemengd gebruik van lage, middelhoge en hogedruk en toepassing van reinigingsmiddelen mogelijk
- Inlaat voor warm water van max. 85°C in de buffertank en van 70°C rechtstreeks via de pompen (80°C optioneel)
- Onderhoudsvriendelijk RVS-ontwerp met een zeer goede toegankelijkheid
- Hogedrukreiniger kan in bedrijf blijven terwijl individuele pompen voor onderhoud verwijderd worden
- Intelligente start/stop-functie voor motorpompen afhankelijk van de realtime-vraag van gebruikers
- Leidingdruk van 80 tot 160 bar beschikbaar
- Touchscreen-bedieningspaneel & geavanceerd diagnosesysteem

De Nilfisk SC DELTA is een multipomp hogedruksysteem met 3, 4 of 6 pompen - dat op elk gewenst moment tot maximaal 12 personen tegelijk in staat stelt om te werken. Een Nilfisk stationaire koudwaterhogedrukreiniger voor de zwaarste schoonmaaktaken in de industrie, slachthuizen, levensmiddelenindustrie, scheepvaart, offshore en wasstraten voor vrachtwagens.



| TECHNISCHE GEGEVENS                      | SC DELTA 6P<br>160/4500-3 EU | SC DELTA 6P<br>160/6000-4 EU | SC DELTA 6P<br>160/6000-4 EXPT | SC DELTA 6P<br>160/9000-6 EU | SC DELTA 6P<br>160/9000-6 EXPT |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag     | 7                            | 7                            | 7                              | 7                            | 7                              |
| Pompdruk (bar/MPa)                       | 160/16                       | 160/16                       | 160/16                         | 160/16                       | 160/16                         |
| Reinigingsimpact (kg/force)              | 22.4                         | 29.7                         | 29.7                           | 43.9                         | 43.9                           |
| Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)          | 4380/4500                    | 5820/6000                    | 5820/6000                      | 8580/9000                    | 8580/9000                      |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)       | 70                           | 70                           | 70                             | 70                           | 70                             |
| Pomp (tpm)                               | 1450                         | 1450                         | 1750                           | 1450                         | 1750                           |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)           | 970 x 1050 x 1800            | 970 x 1050 x 1800            | 970 x 1050 x 1800              | 970 x 1050 x 1800            | 970 x 1050 x 1800              |
| Gewicht (kg)                             | 349                          | 408                          | 408                            | 526                          | 526                            |
| Stroomverbruik (kW)                      | 27                           | 35                           | 35                             | 55                           | 53                             |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)    | 400/3/50/48                  | 400/3/50/64                  | 440/3/60/58                    | 400/3/50/96                  | 440/3/60/87                    |
| Aantal pompen                            | 3                            | 4                            | 4                              | 6                            | 6                              |
| Keramische plunjers                      | 4                            | 4                            | 4                              | 4                            | 4                              |
| Sproeiergrootte                          | Min. .0350                   | Min. .0350                   | Min. .0350                     | Min. .0350                   | Min. .0350                     |
| <b>KENMERKEN</b>                         |                              |                              |                                |                              |                                |
| RVS frame                                | •                            | •                            | •                              | •                            | •                              |
| Automatische standby                     | •                            | •                            | •                              | •                            | •                              |
| QuickService - innovatief serviceconcept | •                            | •                            | •                              | •                            | •                              |
| Diagnosesysteem                          | •                            | •                            | •                              | •                            | •                              |
| Intelligent pomp-controlesysteem         | •                            | •                            | •                              | •                            | •                              |
| Lans met druk- en waterregeling          | •                            | •                            | •                              | •                            | •                              |
| "Touchscreen" bedieningspaneel           | •                            | •                            | •                              | •                            | •                              |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                     | <b>107342000</b>             | <b>107342002</b>             | <b>107342003</b>               | <b>107342005</b>             | <b>107342006</b>               |



**Nilfisk SH SOLAR DIESEL GESTOOKT**

- Automatische diagnoses en foutmelding
- Zeer hoge efficiency gecombineerd met lage kosten
- Uitgebreide besturingstechnologie met PLC en keuze uit meerdere opties
- Gegalvaniseerd stalen beschermingskap
- Zeer gereduceerde onderhouds- en servicekosten

Nilfisk SH SOLAR D stationaire warmwaterhogedrukunit voor zware toepassingen in de industriële sector, scheepvaart en levensmiddelenindustrie.



| TECHNISCHE GEGEVENS                                 | SH SOLAR 7P-170/1200 D | SH SOLAR 8P-180/2000 D |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag                | 7                      | 5                      |
| Pompdruk (bar/MPa)                                  | 170/17                 | 180/18                 |
| Reinigingsimpact (kg/force)                         | 5.8                    | 10.3                   |
| Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)                     | 1200/1110              | 2000/1900              |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)                  | 30                     | 30                     |
| Watertemperatuur (water/stoom) (°C)                 | 99                     | 70                     |
| Pomp (tpm)                                          | 1450                   | 1450                   |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                      | 700x900x1077           | 700x900x1077           |
| Gewicht (kg)                                        | 215                    | 232                    |
| Stroomverbruik (kW)                                 | 8.8                    | 12                     |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)              | 400/3/50/17            | 400/3/50/18            |
| Verwarmingscapaciteit (kW)                          | 115                    | 115                    |
| Elektrokabel (m)                                    | 4                      | 4                      |
| Brandstofverbruik ( $\Delta T=45\text{ °C}$ (kg/u)) | 5.4                    | 8.9                    |
| Keramische pluimers                                 | 4                      | 3                      |
| Sproeiergrootte                                     | .0680                  | .1100                  |
| <b>KENMERKEN</b>                                    |                        |                        |
| Eco power verwarmingssysteem                        | •                      | •                      |
| Automatische start/stop                             | •                      | •                      |
| 1450 tpm motor                                      | •                      | •                      |
| Gegalvaniseerd stalen frame                         | •                      | •                      |
| PLC en uitbreidbare bedieningselektronica           | •                      | •                      |
| Automatische fout detectie                          | •                      | •                      |
| Vlotterbak                                          | •                      | •                      |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                                | <b>107370070</b>       | <b>107370080</b>       |



## SOLAR BOOSTER ELEKTRISCH

- De PLC besturingstechnologie biedt de mogelijkheid voor uitbreiding met door u gewenste opties
- Verwarmingscapaciteit van 18 kW (standaard versie) tot 54 kW
- Elektrisch verwarmen betekent geen uitlaatgassen, dus geen vervuiling
- Verlaagde gebruikers- en onderhoudskosten
- Gegalvaniseerd stalen frame
- C3 pompunit met 1450 tpm motor voor een lange levensduur

De Nilfisk SH SOLAR E elektrisch verwarmde hogedrukreinigers worden gebruikt daar waar de uitlaatgas van diesel of aardgas verboden is.



| TECHNISCHE GEGEVENS                              | SH SOLAR 7P-135/875 E18 | SH SOLAR 7P-170/1200 E18 | SH SOLAR 7P-170/1200 E36 | SH SOLAR 7P-170/1200 E54 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aabevolen gem. gebruiksuren per dag              | 7                       | 7                        | 7                        | 7                        |
| Pompdruk (bar/MPa)                               | 135/13.5                | 170/17                   | 170/17                   | 170/17                   |
| Reinigingsimpact (kg/force)                      | 3.8                     | 5.8                      | 5.8                      | 5.8                      |
| Watercapaciteit Qmax-Qieci (l/u)                 | 875/810                 | 1200/1110                | 1200/1110                | 1200/1110                |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)               | 85                      | 85                       | 85                       | 85                       |
| Max. temperatuur (°C)                            | 85                      | 85                       | 85                       | 85                       |
| Watertemperatuur ΔT bij volledige stroom (°C)    | 19                      | 14                       | 28                       | 42                       |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                   | 670x900x1077            | 670x900x1077             | 670x900x1077             | 670x900x1077             |
| Gewicht (kg)                                     | 150                     | 155                      | 155                      | 156                      |
| Stroomverbruik (kW)                              | 5.8 + 18                | 7.5 + 18                 | 7.5 + 36                 | 7.5 + 54                 |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)            | 400/3/50/36             | 400/3/50/39              | 400/3/50/65              | 400/3/50/91              |
| Keramische plunjers                              | 4                       | 4                        | 4                        | 4                        |
| Sproeiergrootte                                  | .0530                   | .0680                    | .0680                    | .0680                    |
| Min. watertoevoerdruk bij volledige stroom (bar) | 1                       | 1                        | 1                        | 1                        |
| <b>KENMERKEN</b>                                 |                         |                          |                          |                          |
| Elektrisch verwarmingssysteem                    | •                       | •                        | •                        | •                        |
| Automatische start/stop                          | •                       | •                        | •                        | •                        |
| 1450 tpm motor                                   | •                       | •                        | •                        | •                        |
| Gegalvaniseerd stalen frame                      | •                       | •                        | •                        | •                        |
| PLC en uitbreidbare bedieningselektronica        | •                       | •                        | •                        | •                        |
| Automatische fout detectie                       | •                       | •                        | •                        | •                        |
| Vlotterbak                                       | •                       | •                        | •                        | •                        |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                             | <b>107370260</b>        | <b>107370270</b>         | <b>107370274</b>         | <b>107370276</b>         |



### SOLAR BOOSTER GAS

- De PLC besturingstechnologie biedt de mogelijkheid voor uitbreiding met door u gewenste opties
- Automatische diagnose en foutmelding
- Gasgestookt dus schone verbranding en lage onderhoudskosten
- Gegalvaniseerd stalen frame
- C3 pompunit met 1450 tpm motor voor een lange levensduur

De Nilfisk SH SOLAR G gas gestookte hogedrukreinigers hebben als voordeel dat gas altijd aanwezig is, het biedt u een schone verbranding en lage onderhoudskosten.



| TECHNISCHE GEGEVENS                           | SH SOLAR 5M-150/1020 G | SH SOLAR 7P-170/1200 G |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag          | 5                      | 7                      |
| Pompdruk (bar/MPa)                            | 150/15                 | 170/17                 |
| Reinigingsimpact (kg/force)                   | 4.5                    | 5.8                    |
| Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)               | 1020/900               | 1200/1110              |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)            | 30                     | 30                     |
| Max. temperatuur (°C)                         | 99                     | 99                     |
| Watertemperatuur ΔT bij volledige stroom (°C) | 85                     | 85                     |
| Pomp (tpm)                                    | 1450                   | 1450                   |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                | 700x900x1100           | 700x900x1100           |
| Gewicht (kg)                                  | 186                    | 214                    |
| Stroomverbruik (kW)                           | 7.5                    | 8.9                    |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)         | 400/3/50/15            | 400/3/50/17            |
| Verwarmingscapaciteit (kW)                    | 93                     | 100                    |
| Brandstofsoort brander                        | NG                     | NG                     |
| Brandstofverbruik bij ΔT=40 °C (m³/u)         | 4.5                    | 5.7                    |
| Keramische plunjers                           | 3                      | 4                      |
| Sproeiergrootte                               | .0550                  | .0680                  |
| <b>KENMERKEN</b>                              |                        |                        |
| Automatische start/stop                       | •                      | •                      |
| 1450 tpm motor                                | •                      | •                      |
| Gegalvaniseerd stalen frame                   | •                      | •                      |
| PLC en uitbreidbare bedieningselektronica     | •                      | •                      |
| Gasbrander en spiraal                         | •                      | •                      |
| Automatische fout detectie                    | •                      | •                      |
| Vlotterbak                                    | •                      | •                      |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                          | <b>107370450</b>       | <b>107370470</b>       |



### Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

- EcoPower verwarmingssysteem: hoge efficiëntie en gereduceerde brandstofkosten
- RVS design, robuust en corrosiebestendig
- Eenvoudig in gebruik en onderhoud
- SilentPower, laag geluidsniveau door de 1450 tpm pomp
- Afsluitbaar
- Ergo spuitgarnituur
- Interne verwarming, bescherming tegen vorst

Complete "stand-alone" Nilfisk SH TRUCK stationaire hogedrukunit voor plaatsing op externe (buiten) locaties. Bijzonder geschikt voor het reinigen van vrachtwagens, bijvoorbeeld in de logistieke sector.



| TECHNISCHE GEGEVENS                      | SH TRUCK 5M-180/970 | SH TRUCK 7P-175/1260 |
|------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag     | 5                   | 7                    |
| Pompdruk (bar/MPa)                       | 180/18              | 175/17.5             |
| Reinigingsimpact (kg/force)              | 4.9                 | 6.3                  |
| Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)          | 970/930             | 1260/1170            |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)       | 30                  | 30                   |
| Watertemperatuur (water/stoom) (°C)      | 90/150              | 90/150               |
| Pomp (tpm)                               | 1450                | 1450                 |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)           | 1025x715x1670       | 1025x715x1670        |
| Gewicht (kg)                             | 227                 | 262                  |
| Stroomverbruik (kW)                      | 7.2                 | 8.2                  |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)    | 400/3/50/18         | 400/3/50/17.5        |
| Brandstoftank (l)                        | 33                  | 33                   |
| Reinigingsmiddelentank (l)               | 2 x 25              | 2 x 25               |
| Keramische plunjers                      | 3                   | 4                    |
| Sproeiergrootte                          | .0550               | .0680                |
| Brandstofverbruik, motor (diesel) (kg/u) | 4.3                 | 5.3                  |
| <b>KENMERKEN</b>                         |                     |                      |
| RVS frame                                | •                   | •                    |
| Automatische standby                     | •                   | •                    |
| QuickService - innovatief serviceconcept | •                   | •                    |
| Kds reinigingsmiddelsysteem              | •                   | •                    |
| Vorstbeveiliging                         | •                   | •                    |
| Vlamsensor                               | •                   | •                    |
| Vlotterbak                               | •                   | •                    |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>              |                     |                      |
| Snelkoppingsset ERGO aansluiting         | 101119496           | 101119496            |
| Slangnozzle                              | 61369               | 61369                |
| Hogedrukslang 3/8 inch 10 m              | 6101766             | 6101766              |
| ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling      | 106403122           | 106403122            |
| TornadoPlus 1120 gebogen                 | 106403010           | 106403010            |
| TornadoPlus nozzle 0550 1/8 inch         | 101119743           |                      |
| TornadoPlus nozzle 0680 1/8 inch         |                     | 101119747            |
| TornadoPlus nozzle 0700 1/8 inch         |                     |                      |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                     | <b>107370830</b>    | <b>107370810</b>     |





### Stationaire warmwaterhogedrukreiniger op benzine aandrijving of elektrisch voor zelfbediening

- Lage dagelijkse werkkosten dankzij laag verbruik van diesel, elektriciteit en water
- Stille machine
- Extra gebruiksvriendelijk door de ergonomische accessoires

De Nilfisk SH AUTO 5M is een stationaire warmwaterhogedrukreiniger voor zelfbediening in autobedrijven, garages en tankstations.



| TECHNISCHE GEGEVENS                   | SH AUTO 5M-100/500 E |
|---------------------------------------|----------------------|
| Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag  | 8                    |
| Pompdruk (bar/MPa)                    | 100/10               |
| Reinigingsimpact (kg/force)           | 2                    |
| Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)       | 500/500              |
| Watertoevoertemperatuur, max. (°C)    | 30                   |
| Watertemperatuur (water/stoom) (°C)   | 20-60                |
| Pomp (tpm)                            | 44-1160              |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)        | 725x1090x1635        |
| Gewicht (kg)                          | 182                  |
| Stroomverbruik (kW)                   | 16.8                 |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A) | 400/3/Variable       |
| Reinigingsmiddelentank (l)            | 2 x 25               |
| Keramische plunjers                   | 3                    |
| Sproeiergrootte                       | .0370                |
| <b>KENMERKEN</b>                      |                      |
| Elektrisch verwarmingssysteem         | •                    |
| Vorstbeveiliging                      | •                    |
| Vertraagde automatische start/stop    | •                    |
| RVS behuizing                         | •                    |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>           |                      |
| Slangnozzle                           | 61369                |
| Hogedrukslang l8200                   | 101405641            |
| Winter Gun                            | 106402243            |
| TornadoPlus nozzle 0370 1/8 inch      | 101119737            |
| Sef-service wasborstel                | 106402241            |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                  | <b>107370884</b>     |











### ERGO systeem koppeling en adapter



|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Snelkoppeling 3/8 inch ERGO vrouwelijk |   |
| Snelkoppelingssset ERGO aansluiting    |   |
| Snelkoppelingssset ERGO aansluiting    |   |
| Snelkoppeling mannelijk 3/8 inch       |   |
| Snelkoppeling RVS 3/8 inch             |   |
| Lijnkoppeling RF                       |   |
| Dichtingsring 3/8 inch                 |  |

Hogedruk koppeling mannelijk



|                                        |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adapter compleet WAP-KEW               |                                                                                                          |
| Overgangsstuk voor pistoolgreep        |                                                                                                          |
| Adapter KEW pistool                    |                                                                                                          |
| GARDENA COMPATIBLE MALE 3/4" ACCESSORY |  |
| Geka koppeling 3/4 inch mannelijk      |                                                                                                          |
| Slangnippel 3/4 inch                   |                                                                                                         |
| Snelkoppelingsnippel 3/4 inch          |                                                                                                          |
| Snelkoppelingsnippel 1/2 inch          |                                                                                                          |

Hogedruk koppeling vrouwelijk



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Adapter compleet KEW-WAP             |  |
| Adapter WAP pistool                  |  |
| Geka koppeling 3/4 vrouw binnendraad |  |





- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

40

# Toebehoren voor Hogedrukreinigers



| Model | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | 1466 | 1467 | 1468 | 1469 | 1470 | 1471 | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | 1477 | 1478 | 1479 | 1480 | 1481 | 1482 | 1483 | 1484 | 1485 | 14 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|





ARTIKELNUMMER

- 43

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

ARTIKELNUMMER

- 45



## Spuitpistolen

ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling



## ERGO 2000 Vario press met draaikoppeling



ERGO 3000 pistol vario



Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000



Zijhandvat



ERGO 3000 pistol



## Winter Gun



Tornado 3000 spuitlansen

## TornadoPlus 630 recht



## TornadoPlus 1000 gebogen



## TornadoPlus 1120 gebogen



## TornadoPlus 2080 gebogen



## PowerSpeed Vario spuitlansen

## PowerSpeed Vario Plus 770 gebogen 0500



PowerSpeed Vario Plus 770 gebogen 0640



PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0370



PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0450



PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0500



PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0530



PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0640




- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen






- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen



TurboHamer Plus W11 recht 0700

ARTIKELNUMMER

- 49




TURBOHAMMER PLUS 1130 STR./NOZ. W11 1000

TurboHamer Plus W12 recht 0350

TurboHamer Plus W12 recht 0500

4-in-1 lans


4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD




4-in-1 lans incl. 0350 alu spuitkop




4-IN-1 LANCE INCL 0370 ALUMINUM HEAD



4-in-1 lans incl. 0400 alu spuitkop



4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD




4-in-1 lans incl. 0450 alu spuitkop


LANCER FOR 4-IN-1 880 BEND




Lans dubbel 10 cm 1505-15 / 65



Lans, dubbel 10 cm 1506-1 5/65




Dubbele lens zonder nozzel



### Korte enkele spuitlans


## Speciale lansen



Onderchassiswater



Verstraallans 1,5 m zonder nozzle



Onderwagenwasser 40065-40



Rechte lans met bajonet koppeling 1070 m





- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen



MC 2C-120/520 T  
MC 2C-120/520 XT  
MC 2C-140/610 P  
MC 2C-140/610 XT  
MC 2C-150/650  
MC 2C-150/650 XT  
MC 3C-130/660 220/160/15 EXPT  
MC 3C-140/660  
MC 3C-150/660  
MC 3C-150/660 XT  
MC 3C-160/770  
MC 3C-170/820  
MC 3C-170/820 XT  
MC 3C-170/820 XT  
MC 4M-140/620  
MC 4M-150/620 220/160/15 EXPT  
MC 4M-150/620XT 220/160/15 EXPT  
MC 4M-160/620  
MC 4M-160/620 XT  
MC 4M-160/720  
MC 4M-180/740  
MC 4M-180/740 220/140/360 EXPT  
MC 4M-180/740 XT  
MC 5M-100/770 XT  
MC 5M-180/840  
MC 5M-180/840 XT  
MC 5M-200/1000  
MC 5M-200/1000 XT  
MC 5M-200/1050  
MC 5M-200/1050 FA  
MC 5M-220/1130  
MC 5M-220/1130 FA  
MC 5M-220/1130 XT  
MC 6P-170/1600 FA  
MC 6P-170/1600 FAXT  
MC 6P-180/1300 FA  
MC 6P-180/1300 FAXT  
MC 6P-250/1100 FA  
MC 6P-250/1100 FAXT  
MC 7P-195/1280 FA  
MC 7P-195/1280 FAXT  
MC 8P-160/2500  
MC 8P-160/2500 ST  
MC 8P-180/2100  
MH 3C-145/600 FA  
MH 3C-145/600 FAX  
MH 3C-180/780 FA  
MH 3C-180/780 FAX

## TurboHamer nozzle

TurboHamer nozzle 1/8 inch 0450 W11

o o o

TurboHamer nozzle 1/8 inch 0550 W11

o o o

TurboHamer 1/8 inch nozzle 050 OW11 inch

o o o o o o

TurboHamer 1/8 inch nozzle 060 OW11 inch

o o o

TurboHamer 1/8 inch nozzle 070 OW11 inch

o o o o o

TURBOHAMMER NOZZLE W11 1000

TurboHamer 1/8 inch 035 OW12 inch

o o o o o o

TURBOHAMMER NOZZLEHEAD W12 0370

o o o o o o o o

TurboHamer 1/8 inch nozzle 040 OW11 inch

o o o o o

TurboHamer 1/8 inch 045 OW12 inch

TurboHamer 1/8 inch 050 OW12 inch

o o o o o o o o

TurboHamer nozzle 1/8 inch 0550 W12

o o o

Standaard nozzle 0° 1/8"

Standaard Nozzle 25065

o o o o o

Standaard nozzle 0°0004 1/8 inch

o o o o o

Standaard nozzle 0°0005 1/8 inch

o o o o o o

Standaard nozzle 0°0006 1/8 inch

Standaard nozzle 0°0007 1/8 inch

o o

Standaard nozzle 15° 1/4"

Nozzel 1505 (62968)

o o o o o o o o

# Toebehoren voor Hogedrukreinigers

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARTIKELNUMMER |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| MH 3M-140/580 PA                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 3M-160/720 PA                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 4M-130/720 FA                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 4M-180/860 FA                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 4M-180/860 FAL                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 4M-200/960 FA                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 4M-200/960 FA EXPT             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 4M-200/960 FA NO               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 4M-200/960 FAX                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 4M-200/960 FAX NO              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 4M-210/1000 PAX                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 4M-220/1000 FA                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 4M-220/1000 FAX                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 4M-200/960 FAX                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 5M-210/100 FA                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 5M-210/100 FA 400-230/3/50 NO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 5M-210/100 FAX                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 5M-210/100 FAX 400-230/3/50 NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 5M-210/100 PAX                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 5M 180/800 PA                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 5M 180/800 FAX                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 6P-175/1250 FA                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 6P-175/1250 FAX                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 6P-200/1300 FA                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 6P-200/1300 FAX                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 7P-180/1260 FA                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 7P-180/1260 FAX                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 8P-180/2000 FA                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 8P-180/2000 FAX                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MC 2C-180/700 PE                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MC 3C-165/810 PE                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MC 5M-195/1000 DE                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MC 5M-225/910 PE PLUS             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MC 5M-240/870 PE                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MC 5M-250/1000 PE                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MC 5M-250/1050 PE PLUS            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MC 7P-220/1120 PE PLUS            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 5M-200/1000 DE                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 5M-220/1000 PE                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 7P-200/1200 DE                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 7P-220/1120 PE                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| MH 7P-220/1300 DE                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SC UNO 4M-140/620 P5              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SC UNO 4M-160/720 P5              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SC UNO 5M-200/1050                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SC UNO 5M-200/1050 L              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SC UNO 6P-170/1610                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SC UNO 7P-180/1200                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SC UNO 7P-180/1200                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SC DUO 6P-170/3220                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SC DUO 7P-180/2400                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SC DUO 7P-180/2400                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SC DELTA 6P 160/4500-3 EU         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SC DELTA 6P 160/6000-4 EU         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SC DELTA 6P 160/9000-6 EU         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SH SOLAR 7P-170/1200 D            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SH SOLAR 8P-180/2000 D            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SH SOLAR 7P-95/875 E18            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SH SOLAR 7P-170/1200 E18          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SH SOLAR 7P-170/1200 E36          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SH SOLAR 7P-170/1200 E54          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SH SOLAR 5M-150/1020 G            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SH SOLAR 7P-170/1200 G            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SH TRUCK 5M-180/970               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SH TRUCK 5M-85/850                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SH TRUCK 7P-175/1260              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| SH AUTO 5M-100/500 E              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |



MC 2C-120/520 T  
MC 2C-120/520 XT  
MC 2C-140/610 P  
MC 2C-140/610 XT  
MC 2C-150/650  
MC 2C-150/650 XT  
MC 3C-130/660 220/1160/15 EXPT  
MC 3C-140/660  
MC 3C-150/660  
MC 3C-150/660 XT  
MC 3C-160/770  
MC 3C-170/820  
MC 3C-170/820 220/440/360 EXPT  
MC 3C-170/820 XT  
MC 4M-140/620  
MC 4M-150/620 220/1160/15 EXPT  
MC 4M-150/620XT 220/1160/15 EXPT  
MC 4M-160/620  
MC 4M-160/620 XT  
MC 4M-160/720  
MC 4M-180/740  
MC 4M-180/740 220/440/360 EXPT  
MC 4M-180/740 XT  
MC 5M-100/770  
MC 5M-180/840  
MC 5M-180/840 XT  
MC 5M-200/1000  
MC 5M-200/1000 XT  
MC 5M-200/1050  
MC 5M-200/1050 FA  
MC 5M-200/1050 XT  
MC 5M-220/1130  
MC 5M-220/1130 FA  
MC 5M-220/1130 XT  
MC 6P-170/1600 FA  
MC 6P-170/1600 FAXT  
MC 6P-180/1300 FA  
MC 6P-180/1300 FAXT  
MC 6P-250/1100 FA  
MC 6P-250/1100 FAXT  
MC 7P-195/1280 FA  
MC 7P-195/1280 FAXT  
MC 8P-160/2500  
MC 8P-160/2500 ST  
MC 8P-180/2100  
MH 3C-145/600 FA  
MH 3C-145/600 FAX  
MH 3C-180/780 FA  
MH 3C-180/780 FAX

Standaard nozzle 15° 1/4"

Standaard nozzle 15° 1506

Nozzle 15 gr.(1507)

Standaard nozzle 15° 1504

Standaard nozzle 25° 1/8"

Standaard nozzle 30° 2504

Standaard nozzle 30° 25045

Standaard nozzle 30° 2505

Standaard nozzle 30° 25055

Standaard nozzle 30° 2506 1/8 inch

Standaard nozzle 30° 2507

Standaard nozzle 50° 1/8"

Standaard nozzle 60° 5004 1/8 inch

Standaard nozzle 60° 6/5006 1/8 inch

Standaard nozzle 60° 6/5007 1/8 inch

HD-nozzle 60° 5008

Tornado nozzle met indicatiering

Nozzle 0275 W

Nozzle 030 oranje

TornadoPlus nozzle 0340 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0350 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0370 1/8 inch





- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen



## Tornado nozzle with indication

TornadoPlus nozzle 0400 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0435 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0450 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0475 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0500 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0530 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0550 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0640 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0650 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0680 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0700 1/8 inch

Tornado plus spr. 0850 1/8 inch M

Tornado nozzle 0950 donkerroze

Tornado plus spr. 1000 1/8 inch M

TornadoPlus nozzle 1200 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0600 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 1100 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 1590 1/8 inch

Sproeierkap voor Tornado-lans

MC 2C-120/520 T  
MC 2C-120/520 XT  
MC 2C-140/610 P  
MC 2C-140/610 XT  
MC 2C-150/650  
MC 2C-150/650 XT  
MC 3C-130/660 220/1160/15 EXPT  
MC 3C-140/660  
MC 3C-150/660  
MC 3C-150/660 XT  
MC 3C-160/770  
MC 3C-170/820  
MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT  
MC 3C-170/820 XT  
MC 4M-140/620  
MC 4M-150/620 220/1160/15 EXPT  
MC 4M-150/620XT 220/1160/15 EXPT  
MC 4M-160/620  
MC 4M-160/620 XT  
MC 4M-160/720  
MC 4M-180/740  
MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT  
MC 4M-180/740 XT  
MC 5M-100/770 XT  
MC 5M-180/840  
MC 5M-180/840 XT  
MC 5M-200/1000  
MC 5M-200/1000 XT  
MC 5M-200/1050  
MC 5M-200/1050 FA  
MC 5M-200/1050 XT  
MC 5M-220/1130  
MC 5M-220/1130 FA  
MC 5M-220/1130 XT  
MC 6P-170/1600 FA  
MC 6P-170/1600 FAXT  
MC 6P-180/1300 FA  
MC 6P-180/1300 FAXT  
MC 6P-250/1100 FA  
MC 6P-250/1100 FAXT  
MC 7P-195/1280 FA  
MC 7P-195/1280 FAXT  
MC 8P-160/2500  
MC 8P-160/2500 ST  
MC 8P-180/2100  
MH 3C-145/600 FA  
MH 3C-145/600 FAX  
MH 3C-180/780 FA  
MH 3C-180/780 FAX





- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen



MC 2C-120/520 T  
MC 2C-120/520 XT  
MC 2C-140/610 P  
MC 2C-140/610 XT  
MC 2C-150/650  
MC 2C-150/650 XT  
MC 3C-130/660 220/160/15 EXPT  
MC 3C-140/660  
MC 3C-150/660  
MC 3C-150/660 XT  
MC 3C-160/770  
MC 3C-170/820  
MC 3C-170/820 XT  
MC 3C-170/820 XT  
MC 4M-140/620  
MC 4M-150/620 220/160/15 EXPT  
MC 4M-150/620XT 220/160/15 EXPT  
MC 4M-160/620  
MC 4M-160/620 XT  
MC 4M-160/720  
MC 4M-180/740  
MC 4M-180/740 220/160/15 EXPT  
MC 4M-180/740 XT  
MC 5M-100/770 XT  
MC 5M-180/840  
MC 5M-180/840 XT  
MC 5M-200/1000  
MC 5M-200/1000 XT  
MC 5M-200/1050  
MC 5M-200/1050 FA  
MC 5M-220/1130  
MC 5M-220/1130 FA  
MC 5M-220/1130 XT  
MC 6P-170/1600 FA  
MC 6P-170/1600 FAXT  
MC 6P-180/1300 FA  
MC 6P-180/1300 FAXT  
MC 6P-250/1100 FA  
MC 6P-250/1100 FAXT  
MC 7P-195/1280 FA  
MC 7P-195/1280 FAXT  
MC 8P-160/2500  
MC 8P-160/2500 ST  
MC 8P-180/2100  
MH 3C-145/600 FA  
MH 3C-145/600 FAX  
MH 3C-180/780 FA  
MH 3C-180/780 FAX

## Tornado nozzle with indication

TORNADO PLUS-SPR. 0900 1/8 INCH M



Tornado plus spr.. 0750 1/8 inch M



## 4-in-1 nozzle

Nozzle 4-IN-1 alu + indicatiering 0370



Nozzle 4-IN-1 alu + indicatiering 0400



Nozzle 4-IN-1 alu + indicatiering 0435



## Speciale nozzels

Container cleaning nozzle 1/8 inch



Nozzle verstraallans .06



Beschermkap hd-sproeier



Nozzle 0500 1/8 NPT



Vario nozzle 1/8 inch

Turbohamer met lans W12 0040

## Mondstuk

NOZZLE 0165

NOZZLE 0200

NOZZLE 0245

## Filters - hogedrukreinigers

Zandfilter afneembaar



Filter (water/zand)

Filter





- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen



MC 2C-120/520 T  
MC 2C-120/520 XT  
MC 2C-140/610 P  
MC 2C-140/610 XT  
MC 2C-150/650  
MC 2C-150/650 XT  
MC 3C-130/660 220/160/15 EXPT  
MC 3C-140/660  
MC 3C-150/660  
MC 3C-150/660 XT  
MC 3C-160/770  
MC 3C-170/820  
MC 3C-170/820 XT  
MC 3C-170/820 XT  
MC 4M-140/620  
MC 4M-150/620 220/160/15 EXPT  
MC 4M-150/620XT 220/160/15 EXPT  
MC 4M-160/620  
MC 4M-160/620 XT  
MC 4M-160/720  
MC 4M-180/740  
MC 4M-180/740 220/160/15 EXPT  
MC 4M-180/740 XT  
MC 5M-100/770 XT  
MC 5M-180/840  
MC 5M-180/840 XT  
MC 5M-200/1000  
MC 5M-200/1000 XT  
MC 5M-200/1050  
MC 5M-200/1050 FA  
MC 5M-200/1050 XT  
MC 5M-220/1130  
MC 5M-220/1130 FA  
MC 5M-220/1130 XT  
MC 6P-170/1600 FA  
MC 6P-170/1600 FAXT  
MC 6P-180/1300 FA  
MC 6P-180/1300 FAXT  
MC 6P-250/1100 FA  
MC 6P-250/1100 FAXT  
MC 7P-195/1280 FA  
MC 7P-195/1280 FAXT  
MC 8P-160/2500  
MC 8P-160/2500 ST  
MC 8P-180/2100  
MH 3C-145/600 FA  
MH 3C-145/600 FAX  
MH 3C-180/780 FA  
MH 3C-180/780 FAX

## Filters - hogedrukreinigers

### Vuilfilter Geka-koppeling MH

### Zandfilter zonder koppeling

### Zandfilter compleet

### Zandfilter voor wbt kit

### Zandfilter met bevestiging

### Zuigslang triton/3300

### Aanzuigfilter met terugslagklep

### Vlotterbak kit

### Filter 3/4 50µ max 12 bar universeel

### Schoonwater filter cpl.

### FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY

### FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY

## Wasborstels - hogedrukreinigers

### Borstelinzet

### Self-service borstel SH AUTO

### Wasborstel

### Reinigingsborstel 155 cm

### Reinigingsborstel 235 cm

## Roterende wasborstels - hogedrukreinigers

### Losse borstel, lang natuurhaar



- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen







- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen



- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

[illegible]

A 10x10 grid of circles representing a 100% probability distribution. The top row contains 10 white circles, and the bottom row contains 10 black circles. All other cells are empty.

**Externe besturingsunits**

**Beveiliging laag oliepeil**

**Urenteller 24V**

**Afstandsbediening MH 1-knops**

**REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY**

**Afstandsbediening MH 2-knops**

Stationaire uitrustings, installaties

Anti-vriesinstallatie deluxe

Anti-vriesinstallatie koud water

Muntinworp 0.5 EUR

COINBOX TOKEN





- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen



MC 2C-120/520 T  
MC 2C-120/520 XT  
MC 2C-140/610 P  
MC 2C-140/610 XT  
MC 2C-150/650  
MC 2C-150/650 XT  
MC 3C-130/660 220/1160/15 EXPT  
MC 3C-140/660  
MC 3C-150/660  
MC 3C-150/660 XT  
MC 3C-160/770  
MC 3C-170/820  
MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT  
MC 3C-170/820 XT  
MC 4M-140/620  
MC 4M-150/620 220/1160/15 EXPT  
MC 4M-150/620XT 220/1160/15 EXPT  
MC 4M-160/620  
MC 4M-160/620 XT  
MC 4M-160/720  
MC 4M-180/740  
MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT  
MC 4M-180/740 XT  
MC 5M-100/770 XT  
MC 5M-180/840  
MC 5M-180/840 XT  
MC 5M-200/1000  
MC 5M-200/1000 XT  
MC 5M-200/1050  
MC 5M-200/1050 FA  
MC 5M-200/1050 XT  
MC 5M-220/1130  
MC 5M-220/1130 FA  
MC 5M-220/1130 XT  
MC 6P-170/1600 FA  
MC 6P-170/1600 FAXT  
MC 6P-180/1300 FA  
MC 6P-180/1300 FAXT  
MC 6P-250/1100 FA  
MC 6P-250/1100 FAXT  
MC 7P-195/1280 FA  
MC 7P-195/1280 FAXT  
MC 8P-160/2500  
MC 8P-160/2500 ST  
MC 8P-180/2100  
MH 3C-145/600 FA  
MH 3C-145/600 FAX  
MH 3C-180/780 FA  
MH 3C-180/780 FAX

## Stationaire uitrusting, installaties

### Nood/uit afstandsbediening

### Rein.middeldosering 1x SH SOLAR

### Reinigingsmiddel injecteur handm. inst.

### Chemie-injecteur 2 st. SH SOLAR

### Autom. drukontlasting SC UNO/DUO



### Gesloten luchtvoer

### Vorstbeveiliging SH TRUCK

### Schakelaar warm/koud

### Watergebrekbeveiliging 1 bar



### Verbinding tussen 3 SH SOLAR



### Antikalksysteem SH TRUCK



### Antikalk installatie



### Afstandsbediening SC UNO/DUO 4-knops

### Afstandsbediening SC UNO/DUO 5-knops

### RVS onderdelen D/EH

### Watertoevoerbeveiliging

### Waterontharder voor SH AUTO



### Afstandsbediening SC UNO/DUO 2-knops



### Afstandsbediening SC UNO/DUO 3-knops

ARTIKELNUMMER

- 69



## Stationaire uitrusting, installaties

## ACCESSORY COLD/HOT INLET MIX.

## ACCESSORY REMOTE CONTROL

## ACCESSORY REMOTE SYSTEM STATUS

... ..  
Tank

## Antikalk tank compleet

Overige

Reinigingsmiddeltank Houder 2.5 l



Schoorsteen adapter kit



Hijsoog MH



Hijsoog 1000 kg 50 cm



Uitlaat 150 mm



## Voorwiel kit



Manometer MC 4M



Waterregelaar cpl. MC 4M



## Waterzuigset 065 nozzle



CHIMNEY ADAPTOR B2/B2.5 ACCESSORY

Accessoire kit

WHEEL KIT HM PE SMALL FRAME



• • • • •  
Opties

ACCESSORY WATER BREAK TANK 40 L / MIN

## ACCESSORY WATER INLET SECURITY



- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen





## Opties

ACCESSORY LOW WATER SECURITY

ACCESSORY PRESSURE RELIEF

ACCESSORY 2 X HP DETERGENT

ACCESSORY REMOTE CONTROL 6 FUNCTIONS

ACCESSORY STORAGE KIT

Ylivuotosäiliö 40 L/MIN DUO 7P

ACCESSORY JUNCTIONBOX REMOTE/SLAVE

DeltaBooster lansen voor 160 bar systemen

Lans 1511 nozzel bruin 93 cm

Lans 1515 nozzel rood 93 cm

SINGLE LANCE W/1520 GREEN L 160BAR

Lans 15075 nozzel oranje 93 cm

Lans enkel zwart 1530 nozzle 93 cm

Lans 1508 nozzel blauw 93 cm

Lans 1506 nozzel blank 93 cm

Lans enkel wit 1515 nozzle 93 cm

MC 2C-120/520 T  
MC 2C-120/520 XT  
MC 2C-140/610 P  
MC 2C-140/610 XT  
MC 2C-150/650  
MC 2C-150/650 XT  
MC 3C-130/660 220/1160/15 EXPT  
MC 3C-140/660  
MC 3C-150/660  
MC 3C-150/660 XT  
MC 3C-160/770  
MC 3C-170/820  
MC 3C-170/820 XT  
MC 3C-170/820 XT  
MC 4M-140/620  
MC 4M-150/620 220/1160/15 EXPT  
MC 4M-150/620 XT 220/1160/15 EXPT  
MC 4M-160/620  
MC 4M-160/620 XT  
MC 4M-160/720  
MC 4M-180/740  
MC 4M-180/740 220/1160/15 EXPT  
MC 4M-180/740 XT  
MC 5M-100/770 XT  
MC 5M-180/840  
MC 5M-180/840 XT  
MC 5M-200/1000  
MC 5M-200/1000 XT  
MC 5M-200/1050  
MC 5M-200/1050 FA  
MC 5M-200/1050 XT  
MC 5M-220/1130  
MC 5M-220/1130 FA  
MC 5M-220/1130 XT  
MC 6P-170/1600 FA  
MC 6P-170/1600 FAXT  
MC 6P-180/1300 FA  
MC 6P-180/1300 FAXT  
MC 6P-250/1100 FA  
MC 6P-250/1100 FAXT  
MC 7P-195/1280 FA  
MC 7P-195/1280 FAXT  
MC 8P-160/2500  
MC 8P-160/2500 ST  
MC 8P-180/2100  
MH 3C-145/600 PA  
MH 3C-145/600 PAX  
MH 3C-180/780 FA  
MH 3C-180/780 PAX

ARTIKELNUMMER

- 73

# Stationaire installaties - uitbreidingsmogelijkheden

De SC UNO, SC DUO en SH SOLAR kunnen worden uitgerust met een elektronisch bedieningspaneel. Dit biedt de mogelijkheid om uiteenlopende in de fabriek gemonteerde opties en toebehoren te gebruiken, zoals een afstandsbediening, muntautomaat of een drukontlasting. Het gebruik van opties zorgt ervoor dat een standaard machine snel en eenvoudig kan worden geconfigureerd tot een klantspecifieke oplossing.

| Artikel-nummer | Accessoire of af-fabriek gemon-teerde optie | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                | SC UNO 4M PS | SC UNO 5M L | SC UNO 5M, 6P, 7P                             | SC DUO 6P, 7P                                 |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 107371020      | Accessoire                                  | Vlotterbak (WBT) max 40 l/min                                                                                                                                                                                                                               | X            | X           | X                                             | X<br>(SC DUO 6P vereist 2 WBT)                |
| 107371023      | Accessoire                                  | Water toevoerbeveiliging                                                                                                                                                                                                                                    |              |             | X                                             | X                                             |
| 107371024      | Accessoire                                  | Beveiliging laag water<br>Drukschakelaar op waterinlaat van vaste units. Ingesteld op 1 bar. Indien inlaatwaterdruk lager dan 1 bar - de motorpomp stopt om te voorkomen dat de unit droog draait. Een servicemonteur dient het hulpmiddel te activeren.    |              |             | X                                             | X                                             |
| 107371025      | Accessoire                                  | 2 x Hogedrukreinigingsmiddel (Vereist tevens afstandsbediening 107371026)<br>Insputing van 2 x reinigingsmiddel bij hoge druk. Volume kan worden ingesteld op de reinigingsmiddelpompen. (0-13 l/uur). Een servicemonteur dient de accessoire te activeren. |              |             | X<br>Vereist af-standsbediening en vlotterbak | X<br>Vereist af-standsbediening en vlotterbak |
| 107371026      | Accessoire                                  | Afstandsbediening, 6 functies<br>Een servicemonteur dient de accessoire te activeren                                                                                                                                                                        |              |             | X                                             | X                                             |
| 107371027      | Accessoire                                  | Muntautomaat AAN-UIT + Reinigingsmiddel A-B (EUR, CHF, GBP)<br>Muntautomaat kan op alle munten worden ingeregeld. Een servicemonteur dient de accessoire te activeren.                                                                                      |              |             | X                                             | X                                             |
| 107371028      | Accessoire                                  | Drukontlasting<br>Als het systeem gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt wordt (kan worden ingesteld), zal de machine worden uitgeschakeld en wordt de druk van de hogedrukleiding gehaald. Een servicemonteur dient de accessoire te activeren.         |              |             | X<br>(vereist vlotterbak)                     | X<br>(vereist vlotterbak)                     |
| 107371029      | Accessoire                                  | Opbergen accessoires en hogedrukslang.<br>Biedt ruimte aan 3 lansen, een schuimsproeier en een hogedrukslang.                                                                                                                                               | X            | X           | X                                             | X                                             |
| 107371013      | Accessoire                                  | Aansluitkast afstandsbediening.<br>Aansluitkast voor verlengsnoer afstandsbediening. Een servicemonteur dient de accessoire te activeren.                                                                                                                   |              |             | X                                             | X                                             |
| 107371000      | Af-fabriek optie                            | Vlotterbak (WBT) max 40 l/min                                                                                                                                                                                                                               | X            | X           | X                                             | X<br>(SC DUO 6P vereist 2 WBT)                |
| 107371014      | Af-fabriek optie                            | Waterinlaatbeveiliging<br>Opent en sluit een magneetventiel op de waterinlaatleiding, op hetzelfde moment dat de machine start en stopt. Een servicemonteur dient de accessoire te activeren.                                                               |              |             | X                                             | X                                             |
| 107371003      | Af-fabriek optie                            | Roestvrijstalen kastonderdelen UNO                                                                                                                                                                                                                          |              | X           | X                                             |                                               |
| 107371004      | Af-fabriek optie                            | Roestvrijstalen kastonderdelen DUO                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                               | X                                             |
| 107371005      | Af-fabriek optie                            | Beveiliging laag water.<br>Drukschakelaar op waterinlaat van vaste units. Ingesteld op 1 bar. Indien inlaatwater lager dan 1 bar - de motorpomp stopt om te voorkomen dat de unit droog draait.                                                             |              |             | X                                             | X                                             |
| 107371006      | Af-fabriek optie                            | 2 x Hogedrukreinigingsmiddel (Vereist tevens afstandsbediening 107371007)<br>Insputing van 2 x reinigingsmiddel bij hoge druk. Volume kan worden ingesteld op de reinigingsmiddelpompen. (0-13 l/uur)                                                       |              |             | X<br>Vereist af-standsbediening en vlotterbak | X<br>Vereist af-standsbediening en vlotterbak |
| 107371007      | Af-fabriek optie                            | Afstandsbediening, 6 functies                                                                                                                                                                                                                               |              |             | X                                             | X                                             |
| 107371008      | Af-fabriek optie                            | Muntautomaat AAN-UIT + reinigingsmiddel A-B<br>(Muntautomaat is voor EUR, CHF, GBP munten)<br>Muntautomaat kan op munten van andere valuta worden ingeregeld.                                                                                               |              |             | X                                             | X                                             |
| 107371009      | Af-fabriek optie                            | Drukontlasting.<br>Als het systeem gedurende een bepaalde periode niet gebruikt wordt (kan worden ingesteld), zal de machine worden uitgeschakeld en wordt de hogedrukleiding ontlast.                                                                      |              |             | X<br>(vereist vlotterbak)                     | X<br>(vereist vlotterbak)                     |
| 107371010      | Af-fabriek optie                            | 230/3/50 Conversie Kit 5M-L                                                                                                                                                                                                                                 |              | X           |                                               |                                               |
| 107371011      | Af-fabriek optie                            | 230/3/50 Conversie Kit 5M                                                                                                                                                                                                                                   |              |             | X                                             |                                               |
| 107371012      | Af-fabriek optie                            | 230/3/50 Conversie Kit 6P - 7P                                                                                                                                                                                                                              |              |             | X                                             |                                               |

| Optie                                                                               | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                      | SH SOLAR D/G                                               | SH SOLAR E                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Artikelnummer                                              | Artikelnummer                                              |
| Inspuiting van reinigingsmiddel onder hoge druk, handmatig geregeld bij de machine. | Inspuiten van reinigingsmiddel onder hoge druk, handmatig in te stellen op de machine.                                                                                                                                                                            | 107340903                                                  | niet leverbaar                                             |
| Koud/warm schakelen EH                                                              | Maakt dubbele waterinlaat mogelijk (warm of koud) en wisselen tussen waterbronnen.                                                                                                                                                                                | niet leverbaar                                             | 107370959                                                  |
| 1x reinigingsmiddel, EL SOLAR optie                                                 | Inspuiting van 1 x reinigingsmiddel onder hoge druk, geregeld door een magneetventiel en doseerunit. Reinigingsmiddel kan worden geactiveerd via een afstandsbediening of automaat.                                                                               | 107370952<br>Ook benodigd: Afstandsbediening met 4 knoppen | 107370952<br>Ook benodigd: Afstandsbediening met 4 knoppen |
| 2x reinigingsmiddel, EL SOLAR optie                                                 | Inspuiting van 2 x reinigingsmiddel onder hoge druk, geregeld door een magneetventiel en doseerunit. Reinigingsmiddel kan worden geactiveerd via een afstandsbediening of muntautomat.                                                                            | 107370953<br>Ook benodigd: Afstandsbediening met 5 knoppen | 107370953<br>Ook benodigd: Afstandsbediening met 5 knoppen |
| Automatische drukontlasting                                                         | Als het systeem gedurende 10 minuten niet wordt gebruikt (of 20 seconden nadat het systeem wordt uitgeschakeld), wordt een klep geopend die de druk van de hogedrukleiding haalt. Het hele systeem is drukvrij en moet daarna weer worden gestart.                | 107370966                                                  | 107370966                                                  |
| Antikalk installatie SOLAR                                                          | Voorkomt kalkaanslag in de boiler of inwendige watertank.                                                                                                                                                                                                         | 107370958                                                  | 107370958                                                  |
| Watergebrekbeveiliging - 1 bar                                                      | Drukschakelaar op waterinlaat van de vaste unit. Ingesteld op 1 bar. Inlaatwaterdruk lager dan 1 bar - de motorpomp stopt om te voorkomen dat de unit droog draait.                                                                                               | 107340905                                                  | Standaard                                                  |
| Watertoevoerbeveiliging                                                             | Opent en sluit een magneetventiel op de waterinlaatleiding, op hetzelfde moment dat de machine start en stopt.                                                                                                                                                    | 107340910                                                  | niet leverbaar                                             |
| Afstandsbedieningen                                                                 | Aan-Uit = 2 knoppen<br>Aan-Uit+1 functie (brander of optie) = 3 knoppen<br>Aan-Uit+2 functies (brander of optie) = 4 knoppen<br>Aan-Uit+3 functies (brander of optie) = 5 knoppen<br>Stroomuitschakelknop                                                         | 107340911<br>107340912<br>107340913<br>107340914<br>29277  | 107340911<br>107340912<br>107340913<br>107340914<br>29277  |
| Muntautomaten                                                                       | Mechanisch, eenvoudig aan-uit, €½<br>Mechanisch, eenvoudig aan-uit, €1<br>Mechanisch, eenvoudig aan-uit, munten<br>Mechanisch, aan-uit + 1 reinigingsmiddel, €½<br>Mechanisch, aan-uit + 1 reinigingsmiddel, €1<br>Mechanisch, aan-uit + 1 reinigingsmiddel, munt | 54328<br>54329<br>54330<br>54332<br>54333<br>54334         | 54328<br>54329<br>54330<br>54332<br>54333<br>54334         |
| Vorstbeveiliging - standaard                                                        | Water afgevoerd/geen hergebruik. Vereist een ingebouwde drukontlastingsklep. Verander pistool in "druipend pistool".                                                                                                                                              | 107370954                                                  | 107370954                                                  |
| Vorstbeveiliging - Deluxe                                                           | Incl. verwarmingseenheid                                                                                                                                                                                                                                          | 107370955                                                  | 107370955                                                  |
| M.M.O.                                                                              | Maakt aansluiting van max. 3 SOLAR-units tegelijk mogelijk.                                                                                                                                                                                                       | 107370964                                                  | 107370964                                                  |
| Gesloten luchtinlaat voor gasmodellen                                               | Gesloten luchtinlaat voor gasmodellen                                                                                                                                                                                                                             | 107370965                                                  | 107370965                                                  |
| Roestvrijstalen onderdelen G/GH                                                     | Roestvrijstalen onderdelen                                                                                                                                                                                                                                        | 107370963 (G+GH)                                           |                                                            |
| Roestvrijstalen onderdelen D/EH                                                     | Roestvrijstalen onderdelen                                                                                                                                                                                                                                        | 107370962 (D)                                              | 107370962 (EH)                                             |
| 2x reinigingsmiddel magneet klep                                                    | Inspuiting van 2 x reinigingsmiddel onder hoge druk, geregeld door een magneetventiel en doseerunit. Reinigingsmiddel kan worden geactiveerd via een afstandsbediening.                                                                                           | 107360901                                                  |                                                            |
| Winter spuitpistool - 12 bar                                                        | Voor vorstbeveiliging - verbruikt water                                                                                                                                                                                                                           | 106402243                                                  | 106402243                                                  |



Vloeistofspoeiers zijn lagedruk handsproeiers. Sommige modellen kunnen worden gebruikt voor bijtende reinigingsmiddelen en zuren.

| PRODUCTEN                   | 1,5P | 5S | 10SP | 20S |
|-----------------------------|------|----|------|-----|
| Alcohol                     | ○    | ●  | ●    | ●   |
| Chloor                      |      |    | ○    |     |
| Alkalische producten        | ○    | ○  | ○    | ○   |
| Oplosmiddelen               | ●    | ●  | ●    | ●   |
| Minerale olie               | ○    | ●  | ●    | ●   |
| Zuren (automobiellndustrie) |      |    | ○    |     |
| Zuren (hygiëne)             |      |    | ○    |     |

● Zeer geschikt  
○ Beperkt geschikt



1.5

8P

5S

10SP

20S

| TECHNISCHE GEGEVENS        | 1.5   | 8P    | 5S    | 10SP <sup>1)</sup> | 20S   |
|----------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|
| Druk (bar)                 | 2     | 4     | 6     | 6                  | 6     |
| Tankinhoud (l)             | 1.25  | 8     | 5     | 10                 | 20    |
| Werkdruk (bar/psi)         | 2/29  | 3/43  | 6/87  | 6/87               | 6/87  |
| Watertemperatuur max. (°C) | 30    | 40    | 50    | 30                 | 50    |
| Slanglengte (m)            | -     | 1.3   | 1.4   | 2                  | 4     |
| Dichting                   | Viton | Viton | Viton | Viton              | Viton |
| Compressor aansluiting     | Nee   | Nee   | Yes   | Ja                 | Ja    |
| Met handpomp               | Ja    | Ja    | Ja    | Ja                 | Nee   |
| Metalen doseer sproeier    | Ja    | Ja    | Ja    | Ja                 | Ja    |
| Doorsnede (mm)             | 130   | 200   | 180   | 210                | 210   |
| Hoogte (mm)                | 300   | 620   | 460   | 580                | 890   |
| Gewicht (kg)               | 0.4   | 2.2   | 3.5   | 6.2                | 7.5   |

| Toebehoren           | 1.5          | 8P           | 5S             | 10SP <sup>1)</sup> | 20S            |
|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|
| Pistool met slang    |              |              | ● / 7110420    |                    |                |
| Pistool met slang    |              |              |                | ● / 7110403        | ● / 7110403    |
| Handpomp, compleet   |              |              | ● / 7110241    |                    |                |
| Slang                |              |              | ● / 7110428    | ● / 7110431        | ● / 7110401    |
| Pistool              |              |              | ○ / 4810328    | ○ / 4810328        |                |
| Schuim nozzle G 1/4" |              |              | ○ / 308000057  | ○ / 308000057      | ○ / 308000057  |
| <b>ARTIKELNUMMER</b> | <b>80853</b> | <b>25598</b> | <b>7110005</b> | <b>7110010</b>     | <b>7110020</b> |

<sup>1)</sup> De 10 SP is een RVS-tank en heeft een polyethyleen binnenkant voor het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor bevatten of een PH-waarde onder de 3 hebben.



Deze producten vergroten de werkbreedte en verlagen de reinigingstijd vergeleken met standaard lansen en nozzles op een zeer kostenefficiënte manier. De Hydroscrubs zijn robuuste en efficiënte oppervlaktereinigings voor vloeren, muren of tafels.

## Toepassingen en doelgroepen:

De Hydroscrubs zijn perfecte hulpmiddelen voor het reinigen van oppervlakken in de automotive, transport en voedingsmiddelen-industrie. De verschillende modellen kunnen worden gebruikt op machines in de compacte klasse, een deel van de medium klasse en een gedeelte van de premium klasse hogedrukreinigers.

De HydroScrub is een effectief hulpmiddel voor het reinigen van diverse grote vlakke oppervlakken en moet worden aangesloten op een Nilfisk hogedrukreiniger voorzien van de originele afmeting nozzle.



## Het kiezen van de juiste afmeting nozzle

| Nilfisk machine<br>Standaard nozzle | U heeft nodig:        | Artikelnummer:<br>1 ste nozzle | Artikelnummer:<br>2 de nozzle | P300 | P400 | S500 | P500 M |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------|------|------|--------|
| .0275                               | 2 x .0165             | 102802851                      | 102802851                     | ●    |      |      |        |
| .0300                               | 2 x .0165             | 102802851                      | 102802851                     | ●    |      |      |        |
| .0340                               | 1 x .0200 + 1 x .0165 | 102802852                      | 102802851                     | ●    | ●    |      |        |
| .0350                               | 1 x .0200 + 1 x .0165 | 102802852                      | 102802851                     | ●    | ●    |      |        |
| .0370                               | 1 x .0200 + 1 x .0165 | 102802852                      | 102802851                     | ●    | ●    |      |        |
| .0400                               | 2 x .0200             | 102802852                      | 102802852                     |      | ●    |      |        |
| .0400                               | 1 x .0165 + 1 x .0285 | 102802851                      | 102802854                     | ●    |      |      |        |
| .0435                               | 1 x .0200 + 1 x .0245 | 102802852                      | 102802853                     | ●    | ●    |      |        |
| .0450                               | 1 x .0200 + 1 x .0245 | 102802852                      | 102802853                     | ●    | ●    |      |        |
| .0475                               | 1 x .0200 + 1 x .0275 | 102802852                      | 101117692                     |      | ●    |      |        |
| .0475                               | 1 x .0200 + 1 x .0285 | 102802852                      | 102802854                     | ●    |      |      | ●      |
| .0500                               | 2 x .0275             | 101117692                      | 101117692                     |      | ●    |      | ●      |
| .0500                               | 1 x .0245 + 1 x .0285 | 102802853                      | 102802854                     | ●    |      |      |        |
| .0530                               | 2 x .0275             | 101117692                      | 101117692                     |      | ●    |      | ●      |
| .0530                               | 1 x .0245 + 1 x .0285 | 102802853                      | 102802854                     | ●    |      |      |        |
| .0550                               | 2 x .0275             | 101117692                      | 101117692                     |      | ●    |      | ●      |
| .0550                               | 2 x .0285             | 102802854                      | 102802854                     | ●    |      |      |        |
| .0600                               | 2 x .0300             | 101117695                      | 101117695                     |      | ●    | ●    | ●      |
| .0640                               | 1 x .0300 + 1 x .0340 | 101117695                      | 101119735                     |      | ●    | ●    | ●      |
| .0650                               | 1 x .0300 + 1 x .0340 | 101117695                      | 101119735                     |      | ●    | ●    | ●      |
| .0680                               | 2 x .0340             | 101119735                      | 101119735                     |      | ●    | ●    | ●      |
| .0700                               | 2 x .0350             | 101119736                      | 101119736                     |      | ●    | ●    | ●      |
| .0750                               | 1 x .0350 + 1 x .0400 | 101119736                      | 101119738                     |      | ●    | ●    | ●      |
| .0800                               | 2 x .0400             | 101119738                      | 101119738                     |      | ●    | ●    | ●      |
| .0850                               | 2 x .0435             | 101119739                      | 101119739                     |      | ●    | ●    | ●      |
| .0900                               | 2 x .0450             | 101119740                      | 101119740                     |      | ●    | ●    | ●      |
| .0950                               | 2 x .0500             | 101119741                      | 101119741                     |      | ●    | ●    | ●      |
| .1000                               | 2 x .0500             | 101119741                      | 101119741                     |      | ●    | ●    | ●      |
| .1100                               | 2 x .0550             | 101119743                      | 101119743                     |      |      | ●    | ●      |
| .1200                               | 2 x .0600             | 101119744                      | 101119744                     |      |      | ●    | ●      |
| .1300                               | 2 x .0650             | 101119746                      | 101119746                     |      |      | ●    | ●      |
| .1500                               | 2 x .0750             | 101119749                      | 101119749                     |      |      | ●    | ●      |
| .1590                               | 2 x .0800             | 101119750                      | 101119750                     |      |      | ●    | ●      |

| TECHNISCHE GEGEVENS                   | P300              | P400              | S500              | P500 M            |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Diameter, behuizing (mm)              | 300               | 400               | 500               | 500               |
| Handvat te monteren op behuizing      | Ja                | Nee               | Nee               | Nee               |
| Materiaal behuizing                   | ABS               | ABS               | Roestvast staal   | ABS               |
| Lager voor draaiarm:                  | Long life bearing | Long life bearing | Long life bearing | Long life bearing |
| Min/max. waterstroom (l/u)            | 420 / 750         | 600 / 1200        | 1000 / 2000       | 750 / 1400        |
| Max druk (bar)                        | 200               | 250               | 250               | 250               |
| Max watertoevoertemperatuur °C        | 60                | 60                | 60                | 60                |
| Nozzles inclusief                     | Ja                | Nee               | Nee               | Nee               |
| Gebruik machine bij - afmeting nozzle | .0275 - .0550     | .0340 - .1000     | .0600 - .1590     | .0475 - .1590     |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                  | <b>106403187</b>  | <b>106403157</b>  | <b>106403158</b>  | <b>106403159</b>  |














### Betrouwbare en compacte stofzuiger voor dagelijks gebruik

- Weegt slechts 5,2 kg en laat zich gemakkelijk verplaatsen tussen locaties.
- Grote 10 liter container met een stofzak met 8 liter netto capaciteit
- Loskoppelbaar oranje netsnoer
- De hele machine inclusief slang en stang laat zich veilig en comfortabel dragen in één hand
- Als optie leverbaar met een gecertificeerd HEPA-filter voor een fijner filtratieniveau.
- Lichtgewicht aluminium zuigbuis

De SALTIX 10 is ideaal voor de reiniging van hotels, kantoren, winkels of vergelijkbare lichte tot middel-zware toepassingen. Met een geluidsniveau van slechts 62 dB(A) is deze stofzuiger geschikt voor schoonmaakwerk in omgevingen waar geluidsoverlast gevoelig ligt en de mensen in de omgeving van het schoonmaakwerk zo weinig mogelijk gestoord moeten worden.

De krachtige motor en de effectieve zuigmond zorgen voor een superieure efficiëntie en het robuuste design zorgt ervoor dat men dag in, dag uit op deze machine kan blijven vertrouwen.



| TECHNISCHE GEGEVENS                   | SALTIX 10        |
|---------------------------------------|------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)             | 32               |
| Onderdruk (mbar/kPa)                  | 220/22           |
| Stofzakinhoud (l)                     | 8                |
| Volt/frequentie (V/Hz)                | 220/50-60        |
| Gewicht (kg)                          | 5.5              |
| Kabellengte (m)/stekkersversie        | 10               |
| Slanglengte (m)                       | 1.9              |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)        | 395x340x390      |
| Energie efficiency klasse (kWu)       | A                |
| Stofopname op tapijt                  | na               |
| Stofopname op harde vloeren           | A                |
| Stofuitstoot klasse                   | A                |
| Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 73               |
| Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar)  | 28               |
| <b>KENMERKEN</b>                      |                  |
| Afneembare kabel                      | •                |
| Stofzak, 1 st.                        | •                |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>           |                  |
| Zakfilter compleet                    | 147 1432 500     |
| Afneembaar snoer 10 m oranje          | 107402676        |
| Slang zwart compleet                  | 147 0765 500     |
| Zuigbuis 32 x 500mm alu p.st.         | 011 6431 500     |
| Borstelmondstuk Ø 32 mm               | 140 6700 570     |
| Plumeau 32mm                          | 140 8244 500     |
| Tuit plastic 32 mm                    | 147 0146 500     |
| HEPA filter H13                       | 147 1250 500     |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                  | <b>107415328</b> |



## Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

- Dubbel filtersysteem voor zowel nat als droog reinigen
- Scharnierende motorkop zorgt voor het makkelijk en moeiteloos legen
- RVS buizen
- Vergrendelmechanismen kunnen met één hand worden bediend
- Slangaansluiting voor meerdere toepassingen
- Transparante afvoerslang die ook als niveauindicator werkt
- Opbergruimte voor accessoires
- De container kan eenvoudig van de trolley worden getild voor schoonmaak en onderhoud

De MAXXI II 75 heeft een dubbel filtersysteem voor zowel nat- als droogzuigen zonder dat je het filter hoeft te verwisselen. Voor maximale prestaties bij het opzuigen van stof- of vloeistoffen heeft de MAXXI II twee aparte filters: één voor nat en één voor droog gebruik. Deze oplossing maakt dat de eindgebruiker zich geen zorgen hoeft te maken of de machine het juiste filter bevat, omdat beide filters altijd in de machine kunnen blijven, ongeacht de opgezogen substantie.



| TECHNISCHE GEGEVENS                  | MAXXI II 75-1 WD | MAXXI II 75-2 WD |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)            | 2880             | 4320             |
| Onderdruk (mbar/kPa)                 | 200/20           | 210/21           |
| Vermogen piec (W)                    | 1250             | 2400             |
| Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415        | 64               | 66               |
| Tankinhoud (l)                       | 75               | 75               |
| Stofzakinhoud (l)                    | 44               | 44               |
| Volt/frequentie (V/Hz)               | 220-240/50-60    | 220-240/50-60    |
| Gewicht (kg)                         | 27               | 28               |
| Kabellengte (m)/stekkersversie       | 10/EU            | 10/EU            |
| Slanglengte (m)                      | 2.5              | 2.5              |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)       | 840x620x1000     | 840x620x1000     |
| <b>KENMERKEN</b>                     |                  |                  |
| Buishouder                           | •                | •                |
| Dubbel filter systeem                | •                | •                |
| Kabelopbergmogelijkheid              | •                | •                |
| Accessoirehouder                     | •                | •                |
| Afvoerslang                          | •                | •                |
| Tweemotorig systeem                  |                  | •                |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>          |                  |                  |
| Cartridge filter 75 l                | 107407300        | 107407300        |
| Vloeistoffilter 55-75 l              | 107407302        | 107407302        |
| Slang 40 mm 2,5 m                    | 107407336        | 107407336        |
| Buis RVS Ø 40 mm                     | 107407337        | 107407337        |
| Harde vloeren mondstuk 400 mm Ø40 mm | 107416577        | 107416577        |
| Vloermondstuk Ø 40 mm droog          | 107407339        | 107407339        |
| Radiatormondstuk Ø 40 mm             | 107408850        | 107408850        |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                 | <b>107405168</b> | <b>107405169</b> |





## Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

- Dubbel filtersysteem voor zowel nat als droog reinigen
- Scharnierende motorkop zorgt voor het makkelijk en moeiteloos legen
- RVS buizen
- Vergrendelmechanismen kunnen met één hand worden bediend
- Slangaansluiting voor meerdere toepassingen
- Transparante afvoerslang die ook als niveauindicator werkt
- Opbergruimte voor accessoires
- De container kan eenvoudig van de trolley worden getild voor schoonmaak en onderhoud

De MAXXI II 55 heeft een dubbel filtersysteem voor zowel nat- als droogzuigen zonder dat je het filter hoeft te verwisselen. Voor maximale prestaties bij het opzuigen van stof- of vloeistoffen heeft de MAXXI II twee aparte filters: één voor nat en één voor droog gebruik. Deze oplossing maakt dat de eindgebruiker zich geen zorgen hoeft te maken of de machine het juiste filter bevat, omdat beide filters altijd in de machine kunnen blijven, ongeacht de opgezogen substantie.



| TECHNISCHE GEGEVENS                  | MAXXI II 55-1 WD | MAXXI II 55-2 WD |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)            | 2880             | 4320             |
| Onderdruk (mbar/kPa)                 | 200/20           | 210/21           |
| Vermogen piec (W)                    | 1250             | 2400             |
| Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415        | 64               | 66               |
| Tankinhoud (l)                       | 55               | 55               |
| Stofzakinhoud (l)                    | 28               | 28               |
| Volt/frequentie (V/Hz)               | 220-240/50-60    | 220-240/50-60    |
| Gewicht (kg)                         | 24.5             | 25.5             |
| Kabellengte (m)/stekkersversie       | 10/EU            | 10/EU            |
| Slanglengte (m)                      | 2.5              | 2.5              |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)       | 840x620x1000     | 840x620x1000     |
| <b>KENMERKEN</b>                     |                  |                  |
| Buishouder                           | •                | •                |
| Dubbel filter systeem                | •                | •                |
| Kabelopbergmogelijkheid              | •                | •                |
| Accessoirehouder                     | •                | •                |
| Afvoerslang                          | •                | •                |
| Tweemotorig systeem                  |                  | •                |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>          |                  |                  |
| Cartridge filter 75 l                | 107407300        | 107407300        |
| Vloeistoffilter 55-75 l              | 107407302        | 107407302        |
| Slang 40 mm 2,5 m                    | 107407336        | 107407336        |
| Buis RVS Ø 40 mm                     | 107407337        | 107407337        |
| Harde vloeren mondstuk 400 mm Ø40 mm | 107416577        | 107416577        |
| Vloermondstuk Ø 40 mm droog          | 107407339        | 107407339        |
| Radiatormondstuk Ø 40 mm             | 107408850        | 107408850        |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                 | <b>107405166</b> | <b>107405167</b> |



## Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

- Dubbel filtersysteem voor zowel nat als droog reinigen
- Scharnierende motorkop zorgt voor het makkelijk en moeiteloos legen
- RVS buizen
- Vergrendelmechanismen kunnen met één hand worden bediend
- Slangaansluiting voor meerdere toepassingen
- Opbergruimte voor accessoires

De MAXXI II 35 heeft een dubbel filtersysteem voor zowel nat- als droogzuigen zonder dat je het filter hoeft te verwisselen. Voor maximale prestaties bij het opzuigen van stof- of vloeistoffen heeft de MAXXI II twee aparte filters: één voor nat en één voor droog gebruik. Deze oplossing maakt dat de eindgebruiker zich geen zorgen hoeft te maken of de machine het juiste filter bevat, omdat beide filters altijd in de machine kunnen blijven, ongeacht de opgezogen substantie.



| TECHNISCHE GEGEVENS            | MAXXI II 35 WD   |
|--------------------------------|------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)      | 2880             |
| Onderdruk (mbar/kPa)           | 200/20           |
| Vermogen piec (W)              | 1250             |
| Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415  | 62               |
| Tankinhoud (l)                 | 35               |
| Stofzakinhoud (l)              | 18               |
| Volt/frequentie (V/Hz)         | 220-240/50-60    |
| Gewicht (kg)                   | 12.5             |
| Kabellengte (m)/stekkersversie | 10/EU            |
| Slanglengte (m)                | 1.9              |
| Lengte x breedte x hoogte (mm) | 460x420x740      |
| <b>KENMERKEN</b>               |                  |
| Buishouder                     | •                |
| Dubbel filter systeem          | •                |
| Accessoirehouder               | •                |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>    |                  |
| Reserve borstelstrippen 360 mm | 60358            |
| Cartridge filter 35 l          | 107407297        |
| Vloeistoffilter 35 l           | 107407299        |
| Slang Ø 32 mm 1,9 m            | 107407308        |
| Buis RVS Ø 32 mm               | 107407309        |
| Vloermondstuk Ø 32 mm droog    | 107407311        |
| Plumeau Ø 32 mm                | 107407312        |
| Radiatormondstuk Ø 32 mm       | 107407334        |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>           | <b>107405165</b> |



## Compacte nat-/droogzuiger met filterreiniging en makkelijke bediening

- Uitwasbaar PET-filter met een efficiency van minimaal 99,9%
- MultiFit accessoiresysteem, dus flexibel
- Geïntegreerde opbergmogelijkheid voor zuigslang, stroomkabel en accessoires
- Blaasfunctie
- Stabiele basis en ergonomisch design

De AERO 21/AERO 21 INOX zijn de kleinste modellen in de AERO-serie met een compact design en gebruiksvriendelijke functies - de ideale keuze voor kleinere reinigingstaken in werkplaatsen of in winkels. De machine van 20 liter heeft efficiënte zuigprestaties en is ook verkrijgbaar in een variant met INOX roestvrijstalen container, robuuste trolley en handgreep. Op de -21 modellen zit een stopcontact met AutoOnOff. De automatische start-/stopfunctie schakelt de stofzuiger in, wanneer er een aangesloten elektrisch gereedschap wordt gebruikt, waardoor een veiligere werkomgeving wordt gewaarborgd.



| TECHNISCHE GEGEVENS                           | AERO 21-01 PC    | AERO 21-01 PC 110V | AERO 21-01 PC INOX | AERO 21-21 PC    | AERO 21-21 PC INOX |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)                     | 3600             | 3600               | 3600               | 3600             | 3600               |
| Onderdruk (mbar/kPa)                          | 210/21           | 210/21             | 210/21             | 210/21           | 210/21             |
| Vermogen pmax (W)                             | 1250             | 1250               | 1250               | 1250             | 1250               |
| Vermogen piec (W)                             | 1000             | 1000               | 1000               | 1000             | 1000               |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))                     | 64               | 64                 | 64                 | 64               | 64                 |
| Reservoirinhoud (l)                           | 20               | 20                 | 20                 | 20               | 20                 |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~ /HZ/A)       | 230/1/50-60/16   | 110/1/50-60/16     | 230/1/50-60/16     | 230/1/50-60/16   | 230/1/50-60/16     |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                | 375x385x505      | 375x385x505        | 390x400x525        | 375x385x505      | 390x400x525        |
| Gewicht (kg)                                  | 7.5              | 7.5                | 8.5                | 7.5              | 8.5                |
| Elektrokabel (m)                              | 5                | 7.5                | 5                  | 5                | 5                  |
| Type hoofdfilter                              | PET              | PET                | PET                | PET              | PET                |
| Filterreinigingssysteem                       | Push&Clean       | Push&Clean         | Push&Clean         | Push&Clean       | Push&Clean         |
| <b>KENMERKEN</b>                              |                  |                    |                    |                  |                    |
| RVS reservoir                                 |                  |                    | •                  |                  | •                  |
| Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap |                  |                    |                    | •                | •                  |
| Extra aansluiting voor elek. gereedschap      |                  |                    |                    | •                | •                  |
| Slanghouder                                   |                  | •                  |                    | •                | •                  |
| Fleece stofzak, 1 st.                         | •                | •                  | •                  | •                | •                  |
| Container lift / tilhendel                    |                  |                    | •                  | •                | •                  |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                   |                  |                    |                    |                  |                    |
| Zuigslang Ø 32x1900 compleet                  | 107405600        | 107405600          | 107405600          |                  |                    |
| Slang Ø 32x2500 compleet                      |                  |                    |                    | 107405599        | 107405599          |
| Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) alu.          | 107400032        | 107400032          | 107400032          | 107400032        | 107400032          |
| Slang adapter met luchtregelaar               |                  |                    |                    | 107409977        | 107409977          |
| Zuigmond 300 x 36mm nat/droog                 | 107402706        | 107402706          | 107402706          | 107402706        | 107402706          |
| Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm          | 14295            | 14295              | 14295              | 14295            | 14295              |
| Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm                     | 29541            | 29541              | 29541              | 29541            | 29541              |
| Filterelement                                 | 302000490        | 302000490          | 302000490          | 302000490        | 302000490          |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                          | <b>107406600</b> | <b>107406610</b>   | <b>107406602</b>   | <b>107406601</b> | <b>107406603</b>   |



## Compacte nat-/droogzuiger met filterreiniging en ergonomisch design

- Uitwasbaar PET-filter met een efficiency van minimaal 99,9%
- MultiFit accessoire systeem, dus flexibel
- Geïntegreerde opbergmogelijkheid voor zuigslang, stroomkabel en accessoires
- Blaasfunctie
- Flexibele rubberen band voor opslag van de zuigslang
- Kabeloprolsysteem (X-model)
- L-klasse model met variabele zuigkracht

De Nilfisk AERO 26 is het kenmerkende model in de AERO-serie die met name gericht is op toepassingen en de behoeften van eindgebruikers. Het is een lichtgewicht en robuuste machine voor professionele gebruikers. De AERO 26-01 PC X heeft een kabeloprolsysteem. Dit verbetert de opslag en bescherming van de stroomkabel. Een innovatieve opbergmogelijkheid maakt het gemakkelijk om de zuigslang aan de zijkant van de machine te plaatsen met een flexibele rubberen band.



| TECHNISCHE GEGEVENS                           | AERO 26-01 PC X  | AERO 26-21 PC    | AERO 26-21 PC 110V | AERO 26-2L PC    |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)                     | 3600             | 3600             | 3600               | 3700             |
| Onderdruk (mbar/kPa)                          | 210/21           | 210/21           | 210/21             | 235/23.5         |
| Vermogen p <sub>max</sub> (W)                 | 1250             | 1250             | 1250               | 1500             |
| Vermogen piec (W)                             | 1000             | 1000             | 1000               | 1200             |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))                     | 64               | 64               | 64                 | 64               |
| Reservoirinhoud (l)                           | 25               | 25               | 25                 | 25               |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)         | 230/1/50-60/16   | 230/1/50-60/16   | 110/1/50-60/16     | 230/1/50-60/16   |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                | 375x390x530      | 375x390x530      | 375x390x530        | 375x390x530      |
| Gewicht (kg)                                  | 9                | 9                | 9                  | 9                |
| Elektrokabel (m)                              | 5                | 5                | 7.5                | 7.5              |
| Type hoofdfilter                              | PET              | PET              | PET                | PET              |
| Filterreinigingssysteem                       | Push&Clean       | Push&Clean       | Push&Clean         | Push&Clean       |
| <b>KENMERKEN</b>                              |                  |                  |                    |                  |
| Softstart                                     |                  |                  |                    | •                |
| Toerentalregelaar                             |                  |                  |                    | •                |
| Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap |                  | •                | •                  | •                |
| Snoeroprolmechanisme                          | •                |                  |                    |                  |
| Goedgekeurd voor stofklasse L                 |                  |                  |                    | •                |
| Fleece stofzak, 1 st.                         | •                | •                | •                  | •                |
| Container lift / tilhendel                    | •                | •                | •                  | •                |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                   |                  |                  |                    |                  |
| Zuigslang Ø 32x1900 compleet                  | 107405600        |                  |                    |                  |
| Zuigslang Ø 32x3500 compleet                  |                  | 107406115        | 107406115          |                  |
| Zuigslang 32 mm zuigbocht 36 /3.5 mtr         |                  |                  |                    | 107409976        |
| Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chroom         |                  | 302000529        | 302000529          | 302000529        |
| Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm chroom          | 107402654        |                  |                    |                  |
| Slang adapter met luchtregelaar               |                  | 107409977        | 107409977          | 107409977        |
| Zuigmond 300 x 36mm nat/droog                 |                  | 107402706        | 107402706          | 107402706        |
| Combimondstuk 36 x 260 mm                     | 302002365        |                  |                    |                  |
| Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm              |                  |                  |                    | 6086             |
| Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm          | 14295            | 14295            | 14295              | 14295            |
| Zwarte borstel Ø 36                           | 302002509        | 302002509        | 302002509          |                  |
| Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm                     | 29541            | 29541            | 29541              | 29541            |
| Filterelement                                 | 302000490        | 302000490        | 302000490          | 302000490        |
| Toolbox AERO 26/31                            |                  |                  |                    | 107409980        |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                          | <b>107406605</b> | <b>107406606</b> | <b>107406613</b>   | <b>107406608</b> |






### RVS nat-/droogzuiger met filterreiniging en grote capaciteit

- Uitwasbaar PET-filter met een efficiency van minimaal 99,9%
- MultiFit accessoire systeem, dus flexibel
- Geïntegreerde opbergmogelijkheid voor zuigslang, stroomkabel en accessoires
- Blaasfunctie
- RVS container
- Flexibele rubber band voor het opbergen van de zuigslang

De Nilfisk AERO 31 INOX is het model met grote capaciteit in de AERO-serie die met name gericht is op toepassingen en de behoeften van eindgebruikers. Het zijn lichtgewicht en robuuste machines voor professionele gebruikers. Ze hebben een ergonomisch design, semi-automatische filterreiniging en handige opbergmogelijkheden. De 30 liter machine heeft een efficiënt zuigvermogen. De inschakelautomaat schakelt de stofzuiger in, wanneer er een aangesloten elektrisch gereedschap wordt gebruikt.



| TECHNISCHE GEGEVENS                           | AERO 31-21 PC INOX |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)                     | 3600               |
| Onderdruk (mbar/kPa)                          | 210/21             |
| Vermogen pmax (W)                             | 1250               |
| Vermogen piec (W)                             | 1000               |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))                     | 64                 |
| Reservoirinhoud (l)                           | 30                 |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~/HZ/A)        | 230/1/50-60/16     |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                | 390x400x635        |
| Gewicht (kg)                                  | 10.5               |
| Elektrokabel (m)                              | 5                  |
| Type hoofdfilter                              | PET                |
| Filterreinigingssysteem                       | Push&Clean         |
| <b>KENMERKEN</b>                              |                    |
| RVS reservoir                                 | •                  |
| Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap | •                  |
| Extra aansluiting voor elek. gereedschap      | •                  |
| Fleece stofzak, 1 st.                         | •                  |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                   |                    |
| Zuigslang Ø 32 x 3500 compleet                | 107406115          |
| Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chroom         | 302000529          |
| Slang adapter met luchtregelaar               | 107409977          |
| Zuigmond 300 x 36mm nat/droog                 | 107402706          |
| Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm          | 14295              |
| Zwarte borstel Ø 36                           | 302002509          |
| Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm                     | 29541              |
| Filterelement                                 | 302000490          |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                          | <b>107406607</b>   |



### Stof-/waterzuigers - compacte klasse

- Gebruiksvriendelijk
- Compact model, makkelijk mee te nemen
- Uitwasbaar PET nanovezel filter
- Laag geluidsniveau: SilentPower
- Antistatisch voorbereid (11 PC en 21 PC)
- Accessoirehouder
- Inschakelautoomaat voor elektrisch gereedschap
- Eenvoudige start-/stop knop
- Containerinhoud van 30 liter
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakmensen
- Softstart systeem bij de 11 PC en 21 PC
- Zuigkrachtregeling (alleen 21 PC)

De Nilfisk ATTIX 30-serie is uitermate geschikt voor degene die wel een professionele stof-/waterzuiger willen maar een compact model wensen. Het voordeel van de kleinere modellen is dat ze zeer makkelijk mee te nemen zijn.



| TECHNISCHE GEGEVENS                            | ATTIX 30-01      | ATTIX 30-01 PC   | ATTIX 30-11 PC   | ATTIX 30-21 PC   |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)                      | 3700             | 3700             | 3700             | 3700             |
| Onderdruk (mbar/kPa)                           | 250/25           | 250/25           | 250/25           | 250/25           |
| Vermogen pmax (W)                              | 1500             | 1500             | 1500             | 1500             |
| Vermogen piec (W)                              | 1200             | 1200             | 1200             | 1200             |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))                      | 59               | 59               | 59               | 59               |
| Reservoirinhoud (l)                            | 30               | 30               | 30               | 30               |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)          | 230/1/50-60/16   | 230/1/50-60/16   | 230/1/50-60/16   | 230/1/50-60/16   |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                 | 450x380x595      | 450x380x595      | 450x380x595      | 450x380x595      |
| Gewicht (kg)                                   | 10               | 10               | 10               | 10               |
| Elektrokabel (m)                               | 7.5              | 7.5              | 7.5              | 7.5              |
| Type hoofdfilter                               | PET              | PET              | PET              | PET              |
| Filterreinigingssysteem                        |                  | Push&Clean       | Push&Clean       | Push&Clean       |
| <b>KENMERKEN</b>                               |                  |                  |                  |                  |
| Softstart                                      |                  |                  | •                | •                |
| Antistatisch systeem                           |                  |                  | •                | •                |
| Toerentalregelaar                              |                  |                  |                  | •                |
| Inschakelautoomaat voor elektrisch gereedschap |                  |                  |                  | •                |
| Opbergen van accessoires                       | •                | •                | •                | •                |
| Extra aansluiting voor elek. gereedschap       |                  |                  | •                | •                |
| Fleece stofzak, 1 st.                          | •                | •                | •                | •                |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                    |                  |                  |                  |                  |
| Slang 32mm x 3000                              |                  |                  |                  | 302000473        |
| Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr           | 107409976        | 107409976        | 107409976        |                  |
| Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) alu.            | 107400032        | 107400032        | 107400032        |                  |
| Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chroom          |                  |                  |                  | 302000529        |
| Mof elektrisch gereedschap Ø 27/35/38          |                  |                  |                  | 60916            |
| Slang adapter met luchtregelaar                |                  |                  | 107409977        |                  |
| Zuigmond 300 x 36mm nat/droog                  | 107402706        | 107402706        | 107402706        |                  |
| Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog              |                  |                  |                  | 302003666        |
| Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm           |                  |                  | 14295            |                  |
| Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm                  | 6084             | 6084             | 6084             | 6084             |
| Filterelement                                  | 302000490        | 302000490        | 302000490        | 302000490        |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                           | <b>107413590</b> | <b>107413591</b> | <b>107413592</b> | <b>107407544</b> |



### Stof-/waterzuiger - compacte klasse

- RVS container
- Reservoirinhoud van 37 liter
- Mogelijkheid van opvang van uitblaaslucht
- Laag geluidsniveau SilentPower
- Antistatisch voorbereid
- Accessoirehouder
- Inschakelautoomaat voor elektrisch gereedschap (40-21 modellen)
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakmensen
- Uitwasbaar filter
- Toerenregelaar (40-21 modellen)
- Filterreinigingssysteem: Push&Clean (PC)
- Opbergsysteem voor toebehoren en zuigbuis
- Gebruiksvriendelijk

De Nilfisk ATTIX 40 INOX biedt een sterke zuigkracht in een compacte RVS behuizing. Een sterke stof-/waterzuiger met een grote reservoirinhoud. De juiste reinigingsoplossing voor gebruikers met een bovengemiddeld gebruik.



| TECHNISCHE GEGEVENS                            | ATTIX 40-01 PC INOX | ATTIX 40-21 PC INOX |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)                      | 3700                | 3700                |
| Onderdruk (mbar/kPa)                           | 250/25              | 250/25              |
| Vermogen pmax (W)                              | 1500                | 1500                |
| Vermogen piec (W)                              | 1200                | 1200                |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))                      | 59                  | 59                  |
| Reservoirinhoud (l)                            | 37                  | 37                  |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~/HZ/A)         | 230/1/50-60/16      | 230/1/50-60/16      |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                 | 450x440x735         | 450x440x735         |
| Gewicht (kg)                                   | 13                  | 14                  |
| Elektrokabel (m)                               | 7.5                 | 7.5                 |
| Type hoofdfilter                               | PET                 | PET                 |
| Filterreinigingssysteem                        | Push&Clean          | Push&Clean          |
| <b>KENMERKEN</b>                               |                     |                     |
| Softstart                                      | •                   | •                   |
| Antistatisch systeem                           | •                   | •                   |
| Toerenregelaar                                 |                     | •                   |
| Inschakelautoomaat voor elektrisch gereedschap |                     | •                   |
| Opbergen van accessoires                       | •                   | •                   |
| Extra aansluiting voor elek. gereedschap       |                     | •                   |
| Fleece stofzak, 1 st.                          | •                   | •                   |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                    |                     |                     |
| Zuigslang 36 mm 3 mtr                          | 46948               |                     |
| Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. antist.           |                     | 302001682           |
| Zuigbocht 36 mm RVS                            | 46691               |                     |
| Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) RVS             | 107408074           |                     |
| Adapter +27                                    |                     | 302000535           |
| Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog              | 302003666           |                     |
| Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm                  | 6084                |                     |
| Filterelement                                  | 302000490           | 302000490           |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                           | <b>107413593</b>    | <b>302003415</b>    |



### Stof-/waterzuigers - medium klasse

- Gebruiksvriendelijk
- Reservoirinhoud van 47 liter
- Mogelijkheid van afvoer van uitblaasluucht
- Laag geluidsniveau SilentPower
- Antistatisch voorbereid
- Accessoirehouder
- SoftStart systeem (op 50-21 modellen)
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakmensen
- Uitwasbaar PET nanovezel filter
- Zuigkrachtregeling (op 50-21 modellen)
- Filterreinigingssysteem: PushClean (PC)
- Grote en praktische opbergruimte voor gereedschap

De Nilfisk ATTIX 50-serie is uitermate geschikt voor degenen die wel een professionele stof-/waterzuiger willen maar een compact model wensen. Het voordeel van de kleinere modellen is dat ze zeer makkelijk mee te nemen zijn.



| TECHNISCHE GEGEVENS                           | ATTIX 50-01 PC   | ATTIX 50-21 PC   | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM | ATTIX 50-21 PC EC |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)                     | 3700             | 3700             | 3200                      | 3200              |
| Onderdruk (mbar/kPa)                          | 250/25           | 250/25           | 230/23                    | 230/23            |
| Vermogen pmax (W)                             | 1500             | 1500             | 1400                      | 1400              |
| Vermogen piec (W)                             | 1200             | 1200             | 1100                      | 1100              |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))                     | 59               | 59               | 60                        | 60                |
| Reservoirinhoud (l)                           | 47               | 47               | 47                        | 47                |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)         | 230/1/50-60/16   | 230/1/50-60/16   | 230/1/50-60/16            | 230/1/50-60/16    |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                | 450x380x750      | 450x380x750      | 450x380x750               | 450x380x750       |
| Gewicht (kg)                                  | 11               | 11               | 11                        | 11                |
| Elektrokabel (m)                              | 7.5              | 7.5              | 7.5                       | 7.5               |
| Type hoofdfilter                              | PET              | PET              | HEPA                      | PET               |
| Filterreinigingssysteem                       | Push&Clean       | Push&Clean       | Push&Clean                | Push&Clean        |
| <b>KENMERKEN</b>                              |                  |                  |                           |                   |
| Softstart                                     | •                | •                | •                         | •                 |
| Antistatisch systeem                          | •                | •                | •                         | •                 |
| Toerentalregelaar                             |                  | •                | •                         | •                 |
| Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap |                  | •                | •                         | •                 |
| Koolborstelloze duurzame éénfase motor        |                  |                  | •                         | •                 |
| Opbergen van accessoires                      | •                | •                | •                         | •                 |
| Fleece stofzak, 1 st.                         | •                | •                | •                         | •                 |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                   |                  |                  |                           |                   |
| Zuigslang 36mm 3 mtr                          | 46948            |                  |                           |                   |
| Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. antist.          |                  | 302001682        | 302001682                 | 302001682         |
| Zuigbocht Ø 36 chroom                         | 302000528        | 302000528        |                           |                   |
| Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chroom         | 302000529        | 302000529        |                           |                   |
| Adapter +27                                   |                  | 302000535        | 302000535                 | 302000535         |
| Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog             | 302003666        | 302003666        |                           |                   |
| Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm                 | 6084             | 6084             |                           |                   |
| Filterelement                                 | 302000490        | 302000490        |                           | 302000490         |
| Filter H-klasse                               |                  |                  | 302000658                 |                   |
| Motorfilter cassette                          |                  |                  | 302003721                 |                   |
| Uitblaasluucht adapter MultiFit               |                  |                  | 302003717                 |                   |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                          | <b>302003411</b> | <b>107407545</b> | <b>107400412</b>          | <b>107400411</b>  |





## Superieure en krachtige stof-/waterzuiger

- InfiniClean™ - Automatisch filterreinigingssysteem met zeer beperkt prestatieverlies
- Duurzaam PTFE-filter met antiplakmembraan en minimaal 99,9% filtratie-efficiëntie
- Gecertificeerd voor stofklasse L
- Unieke dubbele filteroplossing verkrijgbaar met HEPA-filtratie.
- 30 liter container met stalen zwenkwielen en robuuste bumper.
- MultiFit accessoiresysteem voor ultieme toepassingsflexibiliteit
- Flexibele rubberen banden, opbergmogelijkheid voor een gereedschapskist en optionele trolleyhandgreep voor opberggemak en transport
- Optionele motorkoelfilter, uitlaatluchtadapter en duurzame filterzak

De ATTIX 33 serie zet een nieuwe norm wat betreft het ontwerp en het aantal kenmerken voor de Nilfisk stof-/waterzuigers. Met een innovatief filtratiesysteem, verbeterde werking en een robuust ontwerp, biedt deze lijn een superieure oplossing voor professionele klanten die op zoek zijn naar een veilige en betrouwbare stof-/waterzuiger. De ATTIX 33 heeft meer zuigkracht, een afgedicht stofsysteem, automatische filterreiniging en diverse andere gebruikersvoordelen die zijn ontwikkeld om de zware omstandigheden te weerstaan op bouwlocaties en in andere branches.



| TECHNISCHE GEGEVENS                           | ATTIX 33-01 IC   | ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB | ATTIX 33-2L IC   | ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB | ATTIX 33-2L IC MOBILE |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)                     | 4500             | 4200                               | 4500             | 4200                               | 4500                  |
| Onderdruk (mbar/kPa)                          | 250/25           | 230/23                             | 250/25           | 230/23                             | 250/25                |
| Vermogen pmax (W)                             | 1400             | 1200                               | 1400             | 1200                               | 1400                  |
| Vermogen piec (W)                             | 1200             | 1000                               | 1200             | 1000                               | 1200                  |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))                     | 60               | 60                                 | 60               | 60                                 | 60                    |
| Reservoirinhoud (l)                           | 30               | 30                                 | 30               | 30                                 | 30                    |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~/HZ/A)        | 230/1/50-60/16   | 110/1/50-60/16                     | 230/1/50-60/16   | 110/1/50-60/16                     | 230/1/50-60/16        |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                | 565x385x520      | 565x385x520                        | 565x385x520      | 565x385x520                        | 565x385x565           |
| Gewicht (kg)                                  | 14.5             | 14.5                               | 14.5             | 14.5                               | 16                    |
| Elektrokabel (m)                              | 7.5              | 7.5                                | 7.5              | 7.5                                | 7.5                   |
| Type hoofdfilter                              | PTFE             | PTFE                               | PTFE             | PTFE                               | PTFE                  |
| Filterreinigingssysteem                       | InfiniClean      | InfiniClean                        | InfiniClean      | InfiniClean                        | InfiniClean           |
| <b>KENMERKEN</b>                              |                  |                                    |                  |                                    |                       |
| Softstart                                     | •                | •                                  | •                | •                                  | •                     |
| Antistatisch systeem                          | •                | •                                  | •                | •                                  | •                     |
| Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap |                  |                                    | •                | •                                  | •                     |
| Goedgekeurd voor stofklasse L                 |                  |                                    | •                | •                                  | •                     |
| Wegwerpzak, 1 st.                             | •                | •                                  | •                | •                                  | •                     |
| Fleece stofzak, 1 st.                         |                  |                                    |                  |                                    | •                     |
| Gereedschap opbergsysteem                     |                  |                                    |                  |                                    | •                     |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                   |                  |                                    |                  |                                    |                       |
| Zuigslang 32 mm zuigbocht 36 /3.5 mtr         | 107409976        | 107409976                          | 107409976        |                                    |                       |
| Zuigbocht 36 mm RVS                           |                  |                                    |                  | 46691                              | 46691                 |
| Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) RVS            |                  |                                    | 107408074        | 107408074                          |                       |
| Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chroom         | 302000529        | 302000529                          |                  |                                    |                       |
| Adapter +27                                   |                  |                                    |                  | 302000535                          | 302000535             |
| Slang adapter met luchtregelaar               |                  |                                    | 107409977        |                                    |                       |
| Zuigbuiset d36 x 350 mm RVS                   |                  |                                    |                  |                                    | 107416995             |
| Mondstuk met borstel 36x300                   | 302002331        | 302002331                          | 302002331        | 302002331                          | 302002331             |
| Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm          |                  |                                    |                  |                                    | 14295                 |
| Zwarte borstel Ø 36                           |                  |                                    |                  |                                    | 302002509             |
| Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm                     | 29541            | 29541                              | 29541            | 29541                              | 29541                 |
| Slang Ø32 X 4000 mmantist. rood               |                  |                                    |                  | 107413543                          | 107413543             |
| M-klasse filter PTFE p/st                     | 107413540        | 107413540                          | 107413540        | 107413540                          | 107413540             |
| Adapter voor toolbox                          |                  |                                    |                  |                                    | 107413551             |
| Flexibele rubber band set                     |                  |                                    | 107413553        | 107413553                          |                       |
| Trolley handvat                               |                  |                                    |                  |                                    | 107413552             |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                          | <b>107412101</b> | <b>107412111</b>                   | <b>107412103</b> | <b>107412113</b>                   | <b>107412104</b>      |



### Superieure stof-/waterzuiger met grote capaciteit

- InfiniClean™ - Automatisch filterreinigingssysteem met zeer beperkt prestatieverlies
- Duurzaam PTFE-filter met antiplakmembraan en minimaal 99,9% filtratie-efficiëntie
- Gecertificeerd voor stofklasse L
- Unieke dubbele filteroplossing verkrijgbaar met HEPA-filtratie
- 42 liter container met stalen zwenkwielen en robuuste bumper
- MultiFit accessoiresysteem voor het ultieme op het gebied van toepassingsflexibiliteit
- Flexibele rubberen banden, opbergmogelijkheid voor een gereedschapskist en optionele trolleyhandgreep voor opberggemak en transport
- Optionele motorkoelfilter, uitlaatluchtadapter en duurzame filterzak

De ATTIX 44 serie zet een nieuwe norm wat betreft het ontwerp en het aantal kenmerken voor de Nilfisk stof-/waterzuigers. Met innovatief filtratie-systeem, verbeterde werking en robuust ontwerp, biedt deze lijn een superieure oplossing voor professionele klanten die op zoek zijn naar een betrouwbare stof-/waterzuiger met een grote capaciteit die de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers in stand houdt. De ATTIX 44 heeft meer zuigkracht, een afgedicht stofsysteem, automatische filterreiniging en diverse andere gebruikersvoordelen die zijn ontwikkeld om de zware omstandigheden te weerstaan op bouwlocaties en in andere branches waar grotere hoeveelheden gevaarlijk stof worden opgezogen.



| TECHNISCHE GEGEVENS                           | ATTIX 44-2L IC   | ATTIX 44-2L IC MOBILE |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)                     | 4500             | 4500                  |
| Onderdruk (mbar/kPa)                          | 250/25           | 250/25                |
| Vermogen p <sub>max</sub> (W)                 | 1400             | 1400                  |
| Vermogen piec (W)                             | 1200             | 1200                  |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))                     | 60               | 60                    |
| Reservoirinhoud (l)                           | 42               | 42                    |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~/HZ/A)        | 230/1/50-60/16   | 230/1/50-60/16        |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                | 565x385x605      | 565x385x650           |
| Gewicht (kg)                                  | 16               | 17,5                  |
| Elektrokabel (m)                              | 7,5              | 7,5                   |
| Type hoofdfilter                              | PTFE             | PTFE                  |
| Filterreinigingssysteem                       | InfiniClean      | InfiniClean           |
| <b>KENMERKEN</b>                              |                  |                       |
| Softstart                                     | •                | •                     |
| Antistatisch systeem                          | •                | •                     |
| Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap | •                | •                     |
| Goedgekeurd voor stofklasse L                 | •                | •                     |
| Wegwerpzak, 1 st.                             | •                | •                     |
| Fleece stofzak, 1 st.                         |                  | •                     |
| Gereedschap opbergsysteem                     |                  | •                     |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                   |                  |                       |
| Zuigslang 32 mm zuigbocht 36 /3.5 mtr         | 107409976        |                       |
| Zuigbocht 36 mm RVS                           |                  | 46691                 |
| Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) RVS            | 107408074        |                       |
| Adapter +27                                   |                  | 302000535             |
| Slang adapter met luchtregelaar               | 107409977        |                       |
| Zuigbuis d36 3 x 350 mm RVS                   |                  | 107416995             |
| Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog             | 302003666        | 302003666             |
| Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm          |                  | 14295                 |
| Zwarte borstel Ø 36                           |                  | 302002509             |
| Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm                     | 29541            | 29541                 |
| Zuigslang antist. Ø32x4000 mm rood            |                  | 107413543             |
| M klasse filter PTFE p/st                     | 107413540        | 107413540             |
| Adapter voor toolbox                          |                  | 107413551             |
| Flexibele rubber band set                     | 107413553        |                       |
| Trolley handvat                               |                  | 107413552             |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                          | <b>107412106</b> | <b>107412107</b>      |



### Stof-/waterzuiger - medium klasse

- Reservoirinhoud van 70 liter
- Kantelbaar reservoir
- Laag geluidsniveau SilentPower
- Antistatisch voorbereid
- Accessoirehouder
- Inschakelautoomaat voor elektrisch gereedschap
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakkensen
- Uitwasbaar filter
- Toerenregelaar
- Volautomatisch filterreinigingssysteem: XtremeClean (ATTIX 761-21 XC)
- Grote en praktische opbergruimte voor toebehoren en gereedschap

De Nilfisk ATTIX 7-serie is een industriële stof-/waterzuiger als je om veel capaciteit en uitstekende zuigprestaties vraagt. Een uiterst stille zuiger, kantelbaar, afneembaar RVS reservoir, volautomatisch filter-reinigingssysteem (761-21 XC). Standaard leverbaar antistatische uitvoering en waterzuiger uitvoering.



| TECHNISCHE GEGEVENS                            | ATTIX 751-11     | ATTIX 751-11<br>110/1/50 GB | ATTIX 751-21     | ATTIX 761-21 XC  | ATTIX 791-21 EC  |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)                      | 3600             | 3600                        | 3600             | 3600             | 3800             |
| Onderdruk (mbar/kPa)                           | 230/23           | 230/23                      | 230/23           | 230/23           | 250/25           |
| Vermogen p <sub>max</sub> (W)                  | 1500             | 1500                        | 1500             | 1500             | 1500             |
| Vermogen piec (W)                              | 1200             | 1200                        | 1200             | 1200             | 1200             |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))                      | 57               | 57                          | 57               | 57               | 59               |
| Reservoirinhoud (l)                            | 70               | 70                          | 70               | 70               | 70               |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~ /HZ/A)        | 230/1/50-60/16   | 110/1/50-60/16              | 230/1/50-60/16   | 230/1/50-60/16   | 230/1/50-60/16   |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                 | 605x580x970      | 605x580x970                 | 605x580x970      | 605x580x970      | 605x580x970      |
| Gewicht (kg)                                   | 25               | 25                          | 25               | 27               | 25               |
| Elektrokabel (m)                               | 7.5              | 7.5                         | 7.5              | 7.5              | 7.5              |
| Type hoofdfilter                               | PET              | PET                         | PET              | PET Nano         | PET              |
| Filterreinigingssysteem                        |                  |                             |                  | XtremeClean      |                  |
| <b>KENMERKEN</b>                               |                  |                             |                  |                  |                  |
| Stofzak                                        | •                | •                           | •                | •                | •                |
| Kantelbaar reservoir                           | •                | •                           | •                | •                | •                |
| Toerenregelaar                                 |                  |                             | •                | •                | •                |
| Inschakelautoomaat voor elektrisch gereedschap |                  |                             | •                | •                | •                |
| Koolborstelloze duurzame éénfase motor         |                  |                             |                  |                  | •                |
| Extra aansluiting voor elek. gereedschap       | •                | •                           | •                | •                | •                |
| Wegwerpzak, 1 st.                              |                  |                             |                  | •                |                  |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                    |                  |                             |                  |                  |                  |
| Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m             | 25537            | 25537                       |                  |                  |                  |
| Zuigbocht 36 mm RVS                            | 46691            |                             |                  |                  |                  |
| Zuigbocht Ø 36 chroom                          |                  | 302000528                   |                  |                  |                  |
| Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) chroom         |                  | 302000529                   |                  |                  |                  |
| Zuigmond prof. Ø 36 mm x 360 mm kunststof      |                  | 60356                       |                  |                  |                  |
| Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm                 | 5067             | 5067                        |                  |                  |                  |
| Slang d 27 x 3500 mm antist.                   |                  |                             | 107406091        | 107406091        | 107406091        |
| Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 antist.   |                  |                             | 107404520        | 107404520        | 107404520        |
| Filterelement                                  | 302000490        | 302000490                   | 302000490        |                  | 302000490        |
| Filterelement Ø 275 x 187 mm                   |                  |                             |                  | 107400562        |                  |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                           | <b>302001523</b> | <b>107409110</b>            | <b>302001525</b> | <b>302001533</b> | <b>302001536</b> |



- Ingebouwde vloeistofpomp voor continue en automatische vloeistofafvoer.
- Dubbel RVS filterzeefstelsysteem. IP68 stekker-aansluiting.
- Hoogwaardige RVS tank met kantel- en hefopatie.
- Laag werkgeluidniveau - SilentPower - zichtbaar grote, maar stille prestaties.
- MultiFit accessoirestelsysteem voor ultieme toepassingsflexibiliteit.
- Antistatisch stelsysteem en Softstart.

De ATTIX 7 LIQUID VACUUM is speciaal ontwikkeld voor veeleisende natte toepassingen, zoals het opruimen na overstromingen, lekkages op straat en schoonmaakwerk na een brand. Gemaakt voor gebruikers die vloeistof gemakkelijk moeten kunnen afvoeren en die een machine met een hoge zuigkracht en een robuuste bouw nodig hebben, gecombineerd met een grote mobiliteit.



| TECHNISCHE GEGEVENS                    | ATTIX 751-61     | ATTIX 751-61     | ATTIX 751-61 LIQUID VAC | ATTIX 751-71 MWF |
|----------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)              | 3600             | 3600             | 3600                    | 3600             |
| Onderdruk (mbar/kPa)                   | 230/23           | 230/23           | 230/23                  | 230/23           |
| Vermogen p <sub>max</sub> (W)          | 1500             | 1500             | 1500                    | 1500             |
| Vermogen piec (W)                      | 1200             | 1200             | 1200                    | 1200             |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))              | 57               | 57               | 57                      | 57               |
| Reservoirinhoud (l)                    | 70               | 70               | 70                      | 70               |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~/HZ/A) | 230/1/50-60/10   | 230/1/50-60/10   | 230/1/50-60/16          | 230/1/50-60/16   |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)         | 605x580x970      | 605x580x970      | 605x580x970             | 510x480x875      |
| Gewicht (kg)                           | 33               | 33               | 33                      | 31               |
| Elektrokabel (m)                       | 7.5              | 7.5              | 7.5                     | 10               |
| Type hoofdfilter                       | Wet filter sieve | Wet filter sieve | Wet filter sieve        | Wet filter sieve |
| <b>KENMERKEN</b>                       |                  |                  |                         |                  |
| Kabelhouder                            | •                | •                | •                       | •                |
| Softstart                              | •                | •                | •                       | •                |
| Kantelbaar reservoir                   | •                | •                | •                       | •                |
| Toerentalregelaar                      | •                | •                | •                       | •                |
| Robuust stalen chassis                 | •                | •                | •                       | •                |
| 300 l/m auto. afvoerpomp               | •                | •                | •                       | •                |
| Aardlek stroomonderbreker (PRCD)       |                  |                  |                         | •                |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>            |                  |                  |                         |                  |
| Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m     |                  | 25537            |                         |                  |
| Zuigslang Ø 36 x 3500                  |                  |                  |                         | 302001677        |
| Zuigbocht 36 mm RVS                    |                  | 46691            |                         | 46691            |
| Zuigbuiset 36 x 450 mm (2 st.) RVS     |                  | 107408074        |                         | 107408074        |
| Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat |                  | 15349            |                         | 15349            |
| Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm   |                  | 14295            |                         |                  |
| Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm          |                  | 6084             |                         | 6084             |
| Filterzeef water                       | 15475            | 15475            | 15475                   | 15475            |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                   | <b>302001527</b> | <b>302001528</b> | <b>302001529</b>        | <b>107412020</b> |





### Stofzuiger - premium klasse

- Twee krachtige motoren voor topprestaties
- Reservoirinhoud van 50 liter
- Kantelbaar en verwijderbaar RVS reservoir voor het perfect afvoeren van opgezogen stof en vuil
- Antistatisch voorbereid
- Uitwasbaar nanovezelfilter
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakmensen
- Inschakelautoomaat voor elektrisch gereedschap
- Toerenregelaar
- Filterreinigingssysteem: XtremeClean

Deze tweemotorige Nilfisk ATTIX 9 is dé stofzuiger wanneer je hoge prestaties verwacht bij zware toepassingen en intensief gebruik. Met stevige wielen, stalen frame en RVS behuizing. Ook leverbaar in M, H, en ATEX klasse.

**Let op: de Nilfisk ATTIX 965-21 SD XC is niet geschikt voor het opzuigen van water.**



| TECHNISCHE GEGEVENS                            | ATTIX 965-21 SD XC |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)                      | 2 x 3600           |
| Onderdruk (mbar/kPa)                           | 250/25             |
| Vermogen pmax (W)                              | 2 x 1500           |
| Vermogen piec (W)                              | 2 x 1200           |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))                      | 67                 |
| Reservoirinhoud (l)                            | 50                 |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~/HZ/A)         | 230/1/50-60/16     |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                 | 615x690x990        |
| Gewicht (kg)                                   | 45                 |
| Elektrokabel (m)                               | 10                 |
| Type hoofdfilter                               | PET Nano           |
| Filterreinigingssysteem                        | XtremeClean        |
| <b>KENMERKEN</b>                               |                    |
| Softstart                                      | •                  |
| Antistatisch systeem                           | •                  |
| Toerenregelaar                                 | •                  |
| Robuust stalen chassis                         | •                  |
| Inschakelautoomaat voor elektrisch gereedschap | •                  |
| Wisselcontainersysteem                         | •                  |
| Wegwerpzak, 1 st.                              | •                  |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                    |                    |
| Filterelement Ø 275 x 187 mm                   | 107400562          |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                           | <b>302002902</b>   |



## Een veelzijdige machine voor veeleisende toepassingen

- Twee krachtige motoren voor topprestaties
- Geschikt voor stof- en waterzuigen
- Beschikt over betrouwbaar vlottersysteem
- Reservoirinhoud van 70 liter
- Kantelbaar en verwijderbaar RVS reservoir voor het perfect afvoeren van opgezogen stof/vuil/water
- Antistatisch voorbereid
- Uitwasbaar nanovezel filter
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakmensen
- Toerenregelaar
- Filterreinigingssysteem: Push&Clean
- Complete werkkits: 38 mm accessoires, RVS zuigbuizen, 400 mm brede nat en droog vloerenmondstuk

De tweemotorige Nilfisk ATTIX 961-01 is dé stof-/waterzuiger wanneer je hoge prestaties verwacht bij zware toepassingen en intensief gebruik. De Nilfisk ATTIX 961-01 is zeer robuust dankzij stevige wielen, stalen frame en RVS behuizing. Ook leverbaar in M, H, en ATEX klasse. Ook geschikt voor het opzuigen van water.



| TECHNISCHE GEGEVENS                     | ATTIX 961-01     |
|-----------------------------------------|------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)               | 2 x 3600         |
| Onderdruk (mbar/kPa)                    | 250/25           |
| Vermogen p <sub>max</sub> (W)           | 2 x 1500         |
| Vermogen piec (W)                       | 2 x 1200         |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))               | 67               |
| Reservoirinhoud (l)                     | 70               |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~ /HZ/A) | 230/1/50-60/16   |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)          | 580x600x970      |
| Gewicht (kg)                            | 30               |
| Elektrokabel (m)                        | 10               |
| Type hoofdfilter                        | PET Nano         |
| Filterreinigingssysteem                 | Push&Clean       |
| <b>KENMERKEN</b>                        |                  |
| Softstart                               | •                |
| Kantelbaar reservoir                    | •                |
| Antistatisch systeem                    | •                |
| Robuust stalen chassis                  | •                |
| Fleece stofzak, 1 st.                   | •                |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>             |                  |
| Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet          | 302002796        |
| Zuigbocht RVS Ø 38 mm                   | 302002889        |
| Zuigbuiset Ø 38 x 500 mm (2 st.)        | 107402474        |
| Zuigmond Ø 38 mm standaard              | 302002798        |
| Spleetzuigmond kunststof 38 x 300 mm    | 302002890        |
| Filterelement Ø 275 x 187 mm            | 107400562        |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                    | <b>302002900</b> |



### 3 motorige industriële enkelfase stof-/waterzuigers

- 3 onafhankelijke 'by pass' motoren
- L of M klasse filter
- Sterk & betrouwbaar
- Zeer wendbaar
- 100 liter SitDown ketel met zwenkwielen en hendel
- Standaard handmatige filterschudder
- Kabel, slang en buishouders
- HEPA filter (optioneel)
- Mechanische vlotter (optie, voor opzuigen van vloeistof)

De Nilfisk ATTIX 115 & 125 zijn industriële 1-fase zuigers met grote capaciteit, hoge prestatie en robuust design. Ideaal voor de metaalverwerkende industrie voor het opzuigen van metaalstof, gemengd met olie of koelmiddel, of voor in de bouw om fijnstof op te zuigen (HEPA-filter als optie beschikbaar).



| TECHNISCHE GEGEVENS                   | ATTIX 115-01         | ATTIX 125-01         |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)             | 8100                 | 8100                 |
| Onderdruk (mbar/kPa)                  | 230/23               | 230/23               |
| Vermogen piec (W)                     | 3 x 1000             | 3 x 1000             |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))             | 71                   | 71                   |
| Reservoirinhoud (l)                   | 100                  | 100                  |
| Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A) | 230/1/50-60/16       | 230/1/50-60/16       |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)        | 800x600x1555         | 800x600x1555         |
| Gewicht (kg)                          | 68                   | 73                   |
| Elektrokabel (m)                      | 9                    | 9                    |
| Type hoofdfilter                      | PET Starfilter       | PET Starfilter       |
| Filterreinigingssysteem               | Manual filter shaker | Manual filter shaker |
| <b>KENMERKEN</b>                      |                      |                      |
| Antistatisch systeem                  | •                    | •                    |
| Wisselcontainersysteem                | •                    | •                    |
| Frame op wielen met remmen            | •                    | •                    |
| Onafhankelijke motor/schakelaars      | •                    | •                    |
| L klasse filter                       | •                    |                      |
| M klasse filter                       |                      | •                    |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>           |                      |                      |
| Adapter Ø70 inlaat 70 IVS slang       | 4072200392           | 4072200392           |
| Sterfilter kit Ø 460 mm               | 40000338             |                      |
| Pocket sterfilter kit M-klasse        |                      | 40000699             |
| Accessoirerek                         |                      | 40000892             |
| Afneembare cycloon Ø 460              | Z5 60109             |                      |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                  | <b>4010500044</b>    | <b>4010500045</b>    |



### Industriële driefase stof-/waterzuigers met krachtige zijkanaalverdichter

- 2,2 of 4,0 kW zijkanaalverdichter op een solide stalen constructie
- Krachtig en betrouwbaar
- 100 liter SitDown ketel met zwenkwielen en hendel
- Standaard handmatige filterschudder
- Kabel, slang en buishouders
- L klasse filter (standaard) M klasse en HEPA filters (optioneel)
- Mechanische vlotter (optie, voor opzuigen van vloeistof)
- Toebehorenbox en kabel-/slanghouders
- Manometer
- Stekker met faseomkering

De Nilfisk ATTIX 145 & 155 zijn mobiele industriële stof-/waterzuigers met een krachtige 2-traps zijkanaalverdichter en een ketelinhoud van 100 liter. De stalen constructie staat garant voor een krachtige en betrouwbare machine voor zware toepassingen in o.a. de keramische, voedings- en chemische industrie.



| TECHNISCHE GEGEVENS                    | ATTIX 145-01         | ATTIX 155-01         |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)              | 5250                 | 8600                 |
| Onderdruk (mbar/kPa)                   | 300/30               | 300/30               |
| Vermogen piec (W)                      | 2200                 | 4000                 |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))              | 68                   | 72                   |
| Reservoirinhoud (l)                    | 100                  | 100                  |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~/HZ/A) | 400/3/50/16          | 400/3/50/16          |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)         | 1130x600x1530        | 1130x600x1530        |
| Gewicht (kg)                           | 114                  | 139                  |
| Elektrokabel (m)                       | 9                    | 9                    |
| Type hoofdfilter                       | PET Starfilter       | PET Starfilter       |
| Filterreinigingssysteem                | Manual filter shaker | Manual filter shaker |
| <b>KENMERKEN</b>                       |                      |                      |
| Antistatisch systeem                   | •                    | •                    |
| Manometer                              | •                    | •                    |
| Wisselcontainersysteem                 | •                    | •                    |
| Driefase zijkanaal verdichtingspomp    | •                    | •                    |
| Frame op wielen met remmen             | •                    | •                    |
| L klasse filter                        | •                    | •                    |
| Stekker met fase omkering              | •                    | •                    |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>            |                      |                      |
| Adapter Ø70 inlaat 70 IVS slang        | 4072200392           | 4072200392           |
| Sterfilter kit Ø 460 mm                | 40000338             | 40000338             |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                   | <b>4030500151</b>    | <b>4030800366</b>    |





## Zelfbedieningsstofzuigers

- Tandem: twee in één
- Weinig ruimte vereist
- Met hoog rendement
- Grote zuigkracht door extra hoge onderdruk en hoge luchtverplaatsing
- Groot filteroppervlak
- Veilig geldopvangsysteem
- Onbereikbaar van buitenaf
- Gegalvaniseerde en gepoedercoate metalen platen
- De beste bescherming tegen corrosie
- SoftStart. Voor een geleidelijke opstart van de motor
- Slangterughaalsysteem. Haalt de slang weer terug en voorkomt dat de slang vuil wordt
- Slanghouder. Voor wie de voorkeur geeft aan een slanghouder in plaats van een terughaalsysteem

De rendabele investering: zelfbedieningsstofzuigers van Nilfisk. Bekend om hun sterke prestaties en betrouwbaarheid. Ze zijn ook met een "Marathon"-motor (EC-aandrijving) verkrijgbaar. Een koolborstelloze motor met een levensduur die tot 10 maal hoger is dan die van een universeel motor.



| TECHNISCHE GEGEVENS                     | SB STATION     | SB TANDEM      |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)               | 4000           | 2 x 4000       |
| Onderdruk (mbar/kPa)                    | 235/23.5       | 2 x 235/23.5   |
| Vermogen pmax (W)                       | 1700           | 2 x 1700       |
| Vermogen piec (W)                       | 1400           | 2 x 1400       |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))               | 75             | 75             |
| Reservoirinhoud (l)                     | 30             | 2 x 30         |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~ /HZ/A) | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)          | 822x546x2034   | 1183x546x2034  |
| Gewicht (kg)                            | 90             | 115            |
| Type hoofdfilter                        | Needle felt    | Needle felt    |
| <b>KENMERKEN</b>                        |                |                |
| Softstart                               | •              | •              |
| 2 zuigslangen                           |                | •              |
| Robuust stalen chassis                  | •              | •              |
| Inlegdoekfiltersysteem                  | •              | •              |
| Slangterughaalsysteem                   | •              | •              |
| Tweemotorig systeem                     |                | •              |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>             |                |                |
| Zuigslang Ø 50 mm x 5 m                 | 64084          | 64084          |
| Spleetzuigmond Ø 50 mm                  | 7102           | 7102           |
| Inlegdoekfilter SB-station              | 17069          | 17069          |
| Muntautomaat euro wmm 12V DC            | 302000305      | 302000305      |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                    | <b>65481</b>   | <b>65482</b>   |



## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

- InfiniClean™ - Automatisch filterreinigingssysteem met zeer beperkt prestatieverlies
- Duurzaam PTFE-filter met antiplakmembraan en minimaal 99,9% filtratie-efficiëntie
- Push&Clean™ - Semi-automatisch filterreinigingssysteem op geselecteerde modellen
- Gecertificeerd voor stofklasse M en H inclusief asbest
- Unieke dubbele filteroplossing beschikbaar voor H-klasse/HEPA - inclusief 3-fasen filtratie
- Debietsensor met gecombineerd akoestisch waarschuwingssignaal en LED-waarschuwingssignaal
- 30 liter container met stalen zwenkwieken en robuuste bumper
- MultiFit accessoirestelsel voor ultieme toepassingsflexibiliteit
- Flexibele rubberen banden, opbergmogelijkheid voor een gereedschapskist en optionele trolleyhandgreep voor opberggemak en transport
- Optionele motorkoelfilter, uitlaatluchtadapter en duurzame filterzak

De ATTIX 33 M/H stofzuigerserie zet een nieuwe norm wat betreft het ontwerp en het aantal kenmerken voor de Nilfisk droogzuigersportfolie. Met een innovatief filtratiesysteem, verbeterde werking, robuust ontwerp en stofklasse M/H-certificering, biedt deze lijn een superieure oplossing voor professionele klanten die op zoek zijn naar een betrouwbare machine die de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers waarborgt. De ATTIX 33 M/H heeft meer zuigkracht, een afgedicht stofstelsel, automatische filterreiniging en diverse andere gebruikersvoordelen die zijn ontwikkeld om de zware omstandigheden te weerstaan op bouwlocaties en in andere branches waar gevaarlijk stof wordt opgezogen.



| TECHNISCHE GEGEVENS                           | ATTIX 33-2H IC         | ATTIX 33-2H PC         | ATTIX 33-2M IC   | ATTIX 33-2M PC   | ATTIX 33-2M PC<br>220-240V 50/60HZ DK |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)                     | 4500                   | 4500                   | 4500             | 4500             | 4500                                  |
| Onderdruk (mbar/kPa)                          | 250/25                 | 250/25                 | 250/25           | 250/25           | 250/25                                |
| Vermogen pmax (W)                             | 1400                   | 1400                   | 1400             | 1400             | 1400                                  |
| Vermogen piec (W)                             | 1200                   | 1200                   | 1200             | 1200             | 1200                                  |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))                     | 60                     | 60                     | 60               | 60               | 60                                    |
| Reservoirinhoud (l)                           | 30                     | 30                     | 30               | 30               | 30                                    |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~ /HZ/A)       | 230/1/50-60/16         | 230/1/50-60/16         | 230/1/50-60/16   | 230/1/50-60/16   | 230/1/50-60/10                        |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                | 565x385x520            | 565x385x520            | 565x385x520      | 565x385x520      | 565x385x520                           |
| Gewicht (kg)                                  | 14.5                   | 14.5                   | 14.5             | 14.5             | 14.5                                  |
| Elektrokabel (m)                              | 7.5                    | 7.5                    | 7.5              | 7.5              | 7.5                                   |
| Type hoofdfilter                              | PTFE/Cellulose H-class | PTFE/Cellulose H-class | PTFE M-class     | PTFE M-class     | PTFE M-class                          |
| Filterreinigingssysteem                       | InfiniClean            | Push&Clean             | InfiniClean      | Push&Clean       | Push&Clean                            |
| <b>KENMERKEN</b>                              |                        |                        |                  |                  |                                       |
| Softstart                                     | •                      | •                      | •                | •                | •                                     |
| Dubbel filter systeem                         | •                      | •                      |                  |                  |                                       |
| Antistatisch systeem                          | •                      | •                      | •                | •                | •                                     |
| Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap | •                      | •                      | •                | •                | •                                     |
| Wegwerpzak, 1 st.                             |                        |                        | •                |                  |                                       |
| Fleece stofzak, 1 st.                         |                        |                        | •                | •                | •                                     |
| Veiligheids stofzak, 1 st.                    | •                      | •                      |                  |                  |                                       |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                   |                        |                        |                  |                  |                                       |
| Slang Ø36 X 4000 mm antist. rood              | 107413544              | 107413544              |                  |                  |                                       |
| Zuigbocht 36 mm RVS                           | 46691                  | 46691                  | 46691            | 46691            | 46691                                 |
| Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS           | 107408074              | 107408074              | 107408074        | 107408074        | 107408074                             |
| Adapter +27                                   | 302000535              | 302000535              | 302000535        | 302000535        | 302000535                             |
| Mondstuk met borstel 36x300 mm                | 302002331              | 302002331              |                  | 302002331        | 302002331                             |
| Zuigmond prof. Ø 36 mm x 360 mm kunststof     |                        |                        | 60356            |                  |                                       |
| Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm                     | 29541                  | 29541                  | 29541            | 29541            | 29541                                 |
| Slang Ø32 x 4000 mm antist. rood              |                        |                        | 107413543        | 107413543        | 107413543                             |
| Filter element Ø140 x 75 mm H-Klasse/HEPA     | 107413555              | 107413555              |                  |                  |                                       |
| Filter PTFE M-klasse p/st.                    | 107413540              | 107413540              | 107413540        | 107413540        | 107413540                             |
| Flexibele rubber band set 2st.                | 107413553              | 107413553              | 107413553        | 107413553        | 107413553                             |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                          | <b>107412184</b>       | <b>107412183</b>       | <b>107412180</b> | <b>107412179</b> | <b>107412187</b>                      |




### Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

- InfiniClean™ - Automatisch filterreinigingssysteem met zeer beperkt prestatieverlies
- Duurzaam PTFE-filter met antiplakmembraan en minimaal 99,9% filtratie-efficiëntie
- Push&Clean™ - Semi-automatisch filterreinigingssysteem op geselecteerde modellen
- Gecertificeerd voor stofklasse M en H inclusief asbest
- Unieke dubbele filteroplossing beschikbaar voor H-klasse/HEPA - inclusief 3-fasen filtratie
- Debietensor met gecombineerd akoestisch waarschuwingssignaal en LED-waarschuwingssignaal
- 42 liter container met stalen zwenkwielen en robuuste bumper
- MultiFit accessoiressysteem voor een ultieme toepassingsflexibiliteit
- Flexibele rubberen banden, opbergmogelijkheid voor een gereedschapskist en optionele trolleyhandgreep voor opberggemak en transport
- Optioneel motorkoelfilter, uitlaatluchtadapter en duurzame filterzak

De ATTIX 44 M/H stofzuigerserie zet een nieuwe norm wat betreft het ontwerp en het aantal kenmerken voor de Nilfisk droogzuigersportfolio. Met innovatief filtratiesysteem, verbeterde werking, robuust ontwerp en stofklasse M/H-certificering, biedt deze lijn een superieure oplossing voor professionele klanten die op zoek zijn naar een betrouwbare machine met een grote capaciteit die de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers waarborgt. De ATTIX 44 M/H heeft meer zuigkracht, een afgedicht stofsysteem, automatische filterreiniging en diverse andere gebruikersvoordelen die zijn ontwikkeld om de zware omstandigheden te weerstaan op bouwlocaties en in andere branches waar grotere hoeveelheden gevaarlijk stof worden opgezogen.



| TECHNISCHE GEGEVENS                           | ATTIX 44-2H IC         | ATTIX 44-2M IC   |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)                     | 4500                   | 4500             |
| Onderdruk (mbar/kPa)                          | 250/25                 | 250/25           |
| Vermogen p <sub>max</sub> (W)                 | 1400                   | 1400             |
| Vermogen piec (W)                             | 1200                   | 1200             |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))                     | 60                     | 60               |
| Reservoirinhoud (l)                           | 42                     | 42               |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~/HZ/A)        | 230/1/50-60/16         | 230/1/50-60/16   |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                | 565x385x605            | 565x385x605      |
| Gewicht (kg)                                  | 16                     | 16               |
| Elektrokabel (m)                              | 7.5                    | 7.5              |
| Type hoofdfilter                              | PTFE/Cellulose H-class | PTPE M-class     |
| Filterreinigingssysteem                       | InfiniClean            | InfiniClean      |
| <b>KENMERKEN</b>                              |                        |                  |
| Softstart                                     | •                      | •                |
| Dubbel filter systeem                         | •                      |                  |
| Antistatisch systeem                          | •                      | •                |
| Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap | •                      | •                |
| Wegwerpzak, 1 st.                             |                        | •                |
| Fleece stofzak, 1 st.                         |                        | •                |
| Veiligheids stofzak, 1 st.                    | •                      |                  |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                   |                        |                  |
| Slang Ø36 x 4000 mm antist. rood              | 107413544              |                  |
| Zuigbocht 36 mm RVS                           | 46691                  | 46691            |
| Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS           | 107408074              | 107408074        |
| Adapter +27                                   | 302000535              | 302000535        |
| Zuigmond prof. Ø 36 mm x 360 mm kunststof     |                        | 60356            |
| Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog             | 302003666              |                  |
| Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm                     | 29541                  | 29541            |
| Slang Ø32 x 4000 mm antist. rood              |                        | 107413543        |
| Filter element Ø140 x 75 H-klasse/HEPA        | 107413555              |                  |
| Filter PTFE M-klasse p/st.                    | 107413540              | 107413540        |
| Flexibele rubber band set.                    | 107413553              | 107413553        |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                          | <b>107412186</b>       | <b>107412182</b> |



## Professionele, compacte veiligheidszuiger voor stofklasse M

- Goedgekeurd voor het opzuigen van stofsoorten uit de stofklasse M
- Industriële kenmerken, robuust design en krachtig... de definitie voor de ATTIX serie
- XtremeClean volautomatisch filterreinigings-systeem (XC modellen), het filter wordt automatisch gereinigd terwijl u doorwerkt
- Uitwasbaar PE vliesfilter voor hoge efficiëntie en lage onderhoudskosten
- SilentPower. De beste prestaties kunt u zien en niet horen

Als u met gevaarlijke stofsoorten uit de stofklasse M werkt, vindt u hier zeker de juiste oplossing voor uw reinigingseisen. Wij hebben een zuiger in de stofklasse M voor alle eisen en toepassingen. Zelfs met vol-automatisch XtremeClean filterreinigingsysteem voor dagelijks werken met fijn stof.



| TECHNISCHE GEGEVENS                           | ATTIX 761-2M XC   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)                     | 3600              |
| Onderdruk (mbar/kPa)                          | 230/23            |
| Vermogen pmax (W)                             | 1500              |
| Vermogen piec (W)                             | 1200              |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))                     | 57                |
| Reservoirinhoud (l)                           | 70                |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~/HZ/A)        | 230/1/50-60/16    |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                | 605x580x970       |
| Gewicht (kg)                                  | 27                |
| Elektrokabel (m)                              | 7.5               |
| Type hoofdfilter                              | PET Nano M-klasse |
| Filterreinigingssysteem                       | XtremeClean       |
| <b>KENMERKEN</b>                              |                   |
| Softstart                                     | •                 |
| Antistatisch systeem                          | •                 |
| Toerentalregelaar                             | •                 |
| RVS reservoir                                 | •                 |
| Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap | •                 |
| Wegwerpzak, 1 st.                             | •                 |
| Fleece stofzak, 1 st.                         | •                 |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                   |                   |
| Zwarte borstel Ø 36                           | 302002509         |
| Slang d27x3500 mm antist.                     | 107406091         |
| Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 antist.  | 107404520         |
| Filterelement Ø 275x187 mm                    | 107400562         |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                          | <b>302001535</b>  |



### Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

- Antistatisch voorbereid
- Toerenregelaar
- Uitwasbaar filter
- Laag geluidsniveau SilentPower
- Grote en praktische opbergruimte voor gereedschap
- Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakmensen
- Filterreinigingssysteem: XtremeClean
- Flow Sensor controle op de luchtstroom in de zuiger, indien de luchtstroom niet voldoet aan de norm geeft het een akoestisch signaal

Deze krachtige veiligheidszuiger is de meest krachtige tweemotorige veiligheidszuiger die voor zowel stofklasse M als H geschikt is.



| TECHNISCHE GEGEVENS                    | ATTIX 965-0H/M SD XC |
|----------------------------------------|----------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)              | 2 x 3600             |
| Onderdruk (mbar/kPa)                   | 250/25               |
| Vermogen pmax (W)                      | 2 x 1500             |
| Vermogen piec (W)                      | 2 x 1200             |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))              | 67                   |
| Reservoirinhoud (l)                    | 50                   |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~/HZ/A) | 230/1/50/16          |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)         | 615x690x990          |
| Gewicht (kg)                           | 45                   |
| Elektrokabel (m)                       | 10                   |
| Type hoofdfilter                       | H-klasse             |
| Filterreinigingssysteem                | XtremeClean          |
| <b>KENMERKEN</b>                       |                      |
| Softstart                              | •                    |
| Antistatisch systeem                   | •                    |
| Wisselcontainersysteem                 | •                    |
| Wegwerpzak, 1 st.                      | •                    |
| Veiligheids stofzak, 1 st.             | •                    |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>            |                      |
| Filter Ø 275 x 187 mm H-klasse         | 107400564            |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                   | <b>302002903</b>     |





## Professionele, compacte veiligheidszuiger voor stofklasse H

- Goedgekeurd voor het opzuigen van stofsoorten uit de stofklasse H
- Industriële kenmerken, robuust design en krachtig... de definitie voor de ATTIX serie
- Push&Clean filterreinigingssysteem voor een snelle en eenvoudige reiniging van het filter
- SilentPower. De beste prestaties kunt u zien en niet horen

Als u met gevaarlijke stofsoorten uit de stofklasse H werkt, vindt u hier zeker de juiste oplossing voor uw reinigingseisen. Wij hebben een zuiger in de stofklasse H voor alle eisen en toepassingen.



| TECHNISCHE GEGEVENS                     | ATTIX 30-0H      | ATTIX 30-0H PC   | ATTIX 50-0H PC   | ATTIX 751-0H     |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)               | 3200             | 3700             | 3700             | 3100             |
| Onderdruk (mbar/kPa)                    | 230/23           | 250/25           | 250/25           | 230/23           |
| Vermogen p <sub>max</sub> (W)           | 1300             | 1500             | 1500             | 1200             |
| Vermogen piec (W)                       | 1000             | 1200             | 1200             | 1000             |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))               | 59               | 59               | 59               | 57               |
| Reservoirinhoud (l)                     | 30               | 30               | 47               | 70               |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~ /HZ/A) | 230/1/50-60/16   | 230/1/50-60/16   | 230/1/50-60/16   | 230/1/50-60/16   |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)          | 450x380x595      | 450x380x595      | 450x380x750      | 605x580x970      |
| Gewicht (kg)                            | 10               | 10               | 11               | 25               |
| Elektrokabel (m)                        | 7.5              | 7.5              | 7.5              | 7.5              |
| Type hoofdfilter                        | H-klasse         | H-klasse         | H-klasse         | H-klasse         |
| Filterreinigingssysteem                 |                  | Push&Clean       | Push&Clean       |                  |
| <b>KENMERKEN</b>                        |                  |                  |                  |                  |
| Softstart                               | •                | •                | •                | •                |
| Luchtstroomsensor                       | •                | •                | •                | •                |
| Antistatisch systeem                    |                  | •                | •                | •                |
| RVS reservoir                           |                  |                  |                  | •                |
| Fleece stofzak, 1 st.                   | •                |                  |                  |                  |
| Veiligheids stofzak, 1 st.              |                  | •                | •                | •                |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>             |                  |                  |                  |                  |
| Zuigslang 36 mm 3 mtr                   |                  | 46948            | 46948            | 46948            |
| Slang 32 x 3000 mm                      | 302000473        |                  |                  |                  |
| Zuigbocht 36 mm RVS                     |                  |                  |                  | 46691            |
| Zuigbocht Ø 36 chroom                   |                  | 302000528        | 302000528        |                  |
| Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chroom   |                  | 302000529        | 302000529        |                  |
| Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog       |                  | 302003666        | 302003666        |                  |
| Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm        | 6086             |                  |                  |                  |
| Zwarte borstel Ø 36                     |                  |                  |                  | 302002509        |
| Spleetzuigmond 36 x 300 mm              | 6084             |                  |                  |                  |
| Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm          |                  | 5067             | 5067             | 5067             |
| Filter H-klasse                         | 302000658        | 302000658        | 302000658        | 302000658        |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                    | <b>107407546</b> | <b>107400405</b> | <b>107400407</b> | <b>302001519</b> |

- Aanvullende toebehoren (standaard toebehoren vindt u bij de machines)

# Toebehorenssets voor Stofzuigers

|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | ARTIKELNUMMER |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| ATTIX 50-21 PC        | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM | ATTIX 50-21 PC EC     | ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB | ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB | ATTIX 751-11          | ATTIX 751-11 110/150 GB | ATTIX 751-21          | ATTIX 761-21 XC       | ATTIX 791-21 EC       | ATTIX 751-61          | ATTIX 751-61          | ATTIX 751-61 LIQUID VAC | ATTIX 751-71 WWF      | ATTIX 965-21 SD XC    |               |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |                         |                       |                       | 6095          |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 14289         |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 6094          |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 6092          |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 6093          |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       |               |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |               |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       |               |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       |               |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 63210         |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 25537         |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 46691         |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 29457         |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       |               |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |               |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       |               |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       |               |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 63211         |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 6084          |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 14295         |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 5067          |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       |               |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |                       | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |               |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       |               |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       |               |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       |               |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 63212         |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 107400032     |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 14295         |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 107417892     |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 6086          |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 5144          |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       |               |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |               |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       |               |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       |               |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       |               |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 63213         |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 107408074     |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 6084          |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 15348         |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 15352         |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 40456         |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       |               |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |               |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       |               |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       |               |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       |               |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 302000927     |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 25537         |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 46691         |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 107408074     |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 60356         |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 6084          |
|                       |                           |                       |                                    |                                    |                       |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                       |                       | 5067          |



- Aanvullende toebehoren (standaard toebehoren vindt u bij de machines)

|  | ATTIX 50-21 PC | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM | ATTIX 50-21 PC EC | ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB | ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB | ATTIX 751-11 | ATTIX 751-11 110/150 GB | ATTIX 751-21 | ATTIX 761-21 XC | ATTIX 791-21 EC | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 LIQUID VAC | ATTIX 751-71 WWF | ATTIX 965-21 SD XC | ATTIX 961-01 | ATTIX 115-01 | ATTIX 125-01 | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 | SB STATION | SB TANDEM | ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB | ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB | ATTIX 761-2M XC | ATTIX 965-0HM SD XC | ATTIX 30-0H | ATTIX 30-0H PC | ATTIX 50-0H PC | ATTIX 751-0H | ARTIKELNUMMER |       |
|--|----------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-------|
|  | o              | o                         | o                 | o                                  | o                                  | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o                                  | o                                  | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | 107401367     |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 302000528     |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 302000529     |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 302003666     |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 6084          |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              |               |       |
|  | o              | o                         | o                 | o                                  | o                                  | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o                                  | o                                  | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | o             | 7727  |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 107408074     |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 5149          |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 6084          |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              |               |       |
|  | o              | o                         | o                 | o                                  | o                                  | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o                                  | o                                  | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | o             | 60430 |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 46948         |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 46691         |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 5145          |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 17836         |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              |               |       |
|  | o              | o                         | o                 | o                                  | o                                  | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o                                  | o                                  | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | o             | 63214 |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 61779         |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 46691         |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 107408074     |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 15349         |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              |               |       |
|  | o              | o                         | o                 | o                                  | o                                  | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o                                  | o                                  | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | o             | 14341 |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 6070          |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 15340         |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 63380         |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              |               |       |
|  | o              | o                         | o                 | o                                  | o                                  | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o                                  | o                                  | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | o             | 63215 |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 15365         |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 15340         |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 7964          |       |
|  |                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                                    |                                    |                 |                     |             |                |                |              | 8054          |       |



- Aanvullende toebehoren (standaard toebehoren vindt u bij de machines)

# Toebehorenssets voor Stofzuigers

|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | ARTIKELNUMMER |
|----------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| ATTIX 50-21 PC | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM | ATTIX 50-21 PC EC | ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB | ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB | ATTIX 751-11 | ATTIX 751-11 110/150 GB | ATTIX 751-21 | ATTIX 761-21 XC | ATTIX 791-21 EC | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 LIQUID VAC | ATTIX 751-71 WWF | ATTIX 965-21 SD XC |               |
| o              | o                         | o                 | o                                  | o                                  | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | 302002881     |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 302002796     |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 107402474     |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 302002889     |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 302002798     |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 302002890     |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 63216         |
| o              | o                         | o                 | o                                  | o                                  | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  |               |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |               |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |               |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |               |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |               |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |               |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |               |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 15358         |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 15335         |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 15343         |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 15346         |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 7102          |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 41100         |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 6085          |
| o              | o                         | o                 | o                                  | o                                  | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  |               |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |               |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |               |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |               |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 15358         |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 7868          |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 7102          |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 61681         |
| o              | o                         | o                 | o                                  | o                                  | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  |               |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |               |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 15182         |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 7868          |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 63217         |
|                |                           |                   |                                    |                                    | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  |                    |               |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |               |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |               |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |               |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |               |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 5152          |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 7102          |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 41100         |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 40458         |
|                |                           |                   |                                    |                                    |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 65081         |



## Systeem 50 zuigslang

Zuigslang Ø 50 mm x 1,75 m compleet

Zuigslang 50 mm x 4 m compleet

Zuigslang Ø 50 mm x 5 m

Zuigslang DN50 p.m. uni Eva

Zuigslang antistatisch Ø 50 mm x 4 m

Zuigslang 4 m oliebestendig Ø 50 mm

Hittebestendige slang Ø 50 mm x 4 m

Zuigslang metaal Ø 50 mm x 4 m

Zuigslang aluminium Ø 50 mm x 4 m

Slangverbinding Ø 50 mm kunststof

Mof DN50 draaibaar

## Systeem 50 buis

Zuigbocht gebogen 36 mm Ø 50 mm

Zuigbuis geeloxideerd aluminium 50 x 1 mtr

Zuigbuiset Ø 50 x 525 mm (2 st.)

Winkelaansluiting PVC 50 mm

Adapter Ø70 inlaat 70 IVS slang

Adapter kunststof 36 mm Ø 50

## Systeem 50 vloermondstuk

Vloerzuigmond PVC 350 mm dia 60

| SALTIX 10 | MAXXI II 75-1 WD | MAXXI II 75-2 WD | MAXXI II 55-1 WD | MAXXI II 55-2 WD | MAXXI II 35 WD | AERO 21-01 PC | AERO 21-01 PC 110 V | AERO 21-01 PC 230 V | AERO 21-01 PC INOX | AERO 21-21 PC | AERO 21-21 PC INOX | AERO 26-01 PC X | AERO 26-21 PC | AERO 26-21 PC | AERO 26-2L PC | AERO 31-21 PC INOX | ATTIX 30-01 | ATTIX 30-01 PC | ATTIX 30-11 PC | ATTIX 30-21 PC | ATTIX 40-01 PC INOX | ATTIX 40-21 PC INOX | ATTIX 50-01 PC | ATTIX 50-21 PC | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM | ATTIX 50-21 PC EC | ATTIX 33-01 IC | ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    |             |                |                |                |                     |                     |                |                |                           |                   |                |                                    |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o                | o                | o                | o                | o              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              |                |                     |                     |                |                |                           |                   |                |                                    |

|  |  | ATTIX 33-2L IC | ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB | ATTIX 33-2L IC MOBILE | ATTIX 44-2L IC | ATTIX 44-2L IC MOBILE | ATTIX 751-11 | ATTIX 751-11 110/150 GB | ATTIX 751-21 | ATTIX 761-21 XC | ATTIX 791-21 EC | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 LIQUID VAC | ATTIX 751-71 WWF | ATTIX 965-21 SD XC | ATTIX 961-01 | ATTIX 115-01 | ATTIX 125-01 | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 | SB STATION | SB TANDEM | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2H PC | ATTIX 33-2M IC | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK | ATTIX 44-2H IC | ATTIX 44-2M IC | ATTIX 761-2M XC | ATTIX 965-0HMM SD XC | ATTIX 30-0H | ATTIX 30-0H PC | ATTIX 50-0H PC | ATTIX 751-0H | ARTIKELNUMMER |            |       |
|--|--|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|-------|
|  |  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                      |             |                |                |              |               |            | 19930 |
|  |  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                      |             |                |                |              |               |            | 15358 |
|  |  |                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | ●          | ●         |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                      |             |                |                |              |               | 64084      |       |
|  |  |                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                      |             |                |                |              |               |            | 11984 |
|  |  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 | o                    | o           |                |                | o            |               | 15815      |       |
|  |  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 | o                    | o           |                |                | o            |               | 6468       |       |
|  |  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 | o                    | o           |                |                | o            |               | 11061      |       |
|  |  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 | o                    | o           |                |                | o            |               | 15013      |       |
|  |  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 | o                    | o           |                |                | o            |               | 15182      |       |
|  |  |                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                      |             |                |                |              |               |            | 6330  |
|  |  |                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                      |             |                |                |              |               |            | 15101 |
|  |  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            |              |              |              | o          | o         |                |                |                |                |                                    |                |                | o               | o                    |             |                | o              |              | 15341         |            |       |
|  |  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 | o                    | o           |                |                | o            |               | 15335      |       |
|  |  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 | o                    | o           |                |                | o            |               | 5152       |       |
|  |  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            |              |              |              |            |           |                | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | o             | o          | 5089  |
|  |  |                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              | ●            | ●            | ●            | ●          |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                      |             |                |                |              |               | 4072200392 |       |
|  |  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            |              |              |              | o          | o         |                |                |                |                |                                    |                | o              | o               | o                    | o           |                |                | o            |               | 40452      |       |
|  |  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                | o               | o                    |             |                |                | o            |               | 6077       |       |



## Systeem 50 vloermondstuk

Mondstuk op wielen 58 x 450 mm nat kunst

Mondstuk op wielen Ø 50x500 mm alu droog

Grote verstelbare zuigm. 50 mm x 600 mm

Mondstuk op wielen Ø 50 x 500 mm alu nat

## Systeem 50 borstel/universeel mondstuk

Grofveulzuigmond 175 mm

Grofveulzuigmond aluminium Ø 50 mm

Plumeau Ø 50 mm

## Systeem 50 meubelmondstuk/konische tuit

Spleetzuigmond Ø 50 mm

Schuine zuigmond Ø 50 mm rubber

Rubberen zuigmond rond Ø 50 mm

Rubberen zuigmond vlak

## Systeem 38 zuigslang

Zuigslang 4 m

Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet

Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. antist. 38mm

Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.

## Systeem 38 buis

Zuigbocht RVS Ø 38 mm

Zuigbuiset Ø 38 x 500 mm (2 st.)

| SALTIX 10 | MAXXII 75-1 WD | MAXXII 75-2 WD | MAXXII 55-1 WD | MAXXII 55-2 WD | MAXXII 35 WD | AERO 21-01 PC | AERO 21-01 PC 110 V | AERO 21-01 PC 230 V | AERO 21-01 PC INOX | AERO 21-21 PC | AERO 21-21 PC INOX | AERO 26-01 PC X | AERO 26-21 PC | AERO 26-21 PC | AERO 26-2L PC | AERO 31-21 PC INOX | ATTIX 30-01 | ATTIX 30-01 PC | ATTIX 30-11 PC | ATTIX 30-21 PC | ATTIX 40-01 PC INOX | ATTIX 40-21 PC INOX | ATTIX 50-01 PC | ATTIX 50-21 PC | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM | ATTIX 50-21 PC EC | ATTIX 33-01 IC | ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|
|           | o              | o              | o              | o              | o            |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o              | o              | o              | o              | o            |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           |                |                |                |                |              |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    |             |                |                |                |                     |                     |                |                |                           |                   |                |                                    |
|           | o              | o              | o              | o              | o            |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o              | o              | o              | o              | o            |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o              | o              | o              | o              | o            |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o              | o              | o              | o              | o            |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o              | o              | o              | o              | o            |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o              | o              | o              | o              | o            |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o              | o              | o              | o              | o            |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o              | o              | o              | o              | o            |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o              | o              | o              | o              | o            |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o              | o              | o              | o              | o            |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o              | o              | o              | o              | o            |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o              | o              | o              | o              | o            |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o              | o              | o              | o              | o            |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o              | o              | o              | o              | o            |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |
|           | o              | o              | o              | o              | o            |               |                     |                     |                    |               |                    |                 |               |               |               |                    | o           | o              | o              | o              | o                   | o                   | o              | o              | o                         | o                 | o              | o                                  |



|  | ATTIX 33-2L IC | ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB | ATTIX 33-2L IC MOBILE | ATTIX 44-2L IC | ATTIX 44-2L IC MOBILE | ATTIX 751-11 | ATTIX 751-11 110/150 GB | ATTIX 751-21 | ATTIX 761-21 XC | ATTIX 791-21 EC | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 LIQUID VAC | ATTIX 751-71 WWF | ATTIX 965-21 SD XC | ATTIX 961-01 | ATTIX 115-01 | ATTIX 125-01 | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 | SB STATION | SB TANDEM | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2H PC | ATTIX 33-2M IC | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK | ATTIX 44-2H IC | ATTIX 44-2M IC | ATTIX 761-2M XC | ATTIX 965-0HM SD XC | ATTIX 30-0H | ATTIX 30-0H PC | ATTIX 50-0H PC | ATTIX 751-0H | ARTIKELNUMMER |           |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------|
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                     |             |                |                |              |               | 302002880 |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                     |             |                |                |              |               | 15343     |
|  |                |                                    |                       |                |                       | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                     |             |                |                |              |               | 302001481 |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                     |             |                |                |              |               | 15344     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            | o          | o         | o              |                |                |                |                                    |                |                |                 |                     |             |                |                |              |               | 5153      |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            | o          |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                     |             |                |                |              |               | 41100     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            | o          | o         | o              |                |                |                |                                    |                |                |                 |                     |             |                |                |              |               | 40458     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            | o          | o         | o              |                |                |                |                                    |                |                |                 |                     |             |                |                |              |               | 7102      |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            | o          | o         | o              |                |                |                |                                    |                |                |                 |                     |             |                |                |              |               | 7868      |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            | o          | o         | o              |                |                |                |                                    |                |                |                 |                     |             |                |                |              |               | 19936     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            | o          | o         | o              |                |                |                |                                    |                |                |                 |                     |             |                |                |              |               | 31244     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            | o          | o         | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | o             | 15365     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            | o          | o         | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | o             | 302002796 |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            | o          | o         | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | o             | 107401368 |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            | o          | o         | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | o             | 6070      |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            | o          | o         | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | o             | 302002889 |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            | o            | o            | o            | o          | o         | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | o             | 107402474 |

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

|  | ATTIX 33-2L IC | ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB | ATTIX 33-2L IC MOBILE | ATTIX 44-2L IC | ATTIX 44-2L IC MOBILE | ATTIX 751-11 | ATTIX 751-11 110/150 GB | ATTIX 751-21 | ATTIX 761-21 XC | ATTIX 791-21 EC | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 LIQUID VAC | ATTIX 751-71 WWF | ATTIX 965-21 SD XC | ATTIX 961-01 | ATTIX 115-01 | ATTIX 125-01 | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 | SB STATION | SB TANDEM | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2H PC | ATTIX 33-2M IC | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK | ATTIX 44-2H IC | ATTIX 44-2M IC | ATTIX 761-2M XC | ATTIX 965-0H/M SD XC | ATTIX 30-0H | ATTIX 30-0H PC | ATTIX 50-0H PC | ATTIX 751-0H | ARTIKELNUMMER |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 15339         |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 15340         |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 302002798     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 302002799     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 63380         |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 302002890     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 8054          |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 302002884     |
|  |                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                      |             |                |                |              | 107405600     |
|  |                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                      |             |                |                |              | 107406115     |
|  |                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                      |             |                |                |              | 107405599     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 15805         |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 25537         |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 46948         |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 302000473     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 107409976     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 63209         |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 15311         |



## Systeem 36 zuigslang

Slang Ø36 x 4000 mm antist. rood

Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. antist.

Zuigslang Ø 36 x 3500

## Systeem 36 buis

Aansluitmof rond Ø 36 mm

Zuigbocht 36mm RVS

Zuigbocht Ø 36 chroom

Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) alu.

Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) RVS

Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chroom

Zuigbuiset 36 500 mm (2 st.) kunststof

Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm

Telescoopbuis RVS 36mm.

Mof elektrisch gereedschap Ø 27/35/38

Adapter +27

Slang adapter met luchtregelaar

Zuigbuis D36 x 350 mm RVS

## Systeem 36 vloermondstuk

Mondstuk met borstel 36x300

Vloerzuigmond aluminium 330 mm

| SALTIX 10 | MAXXII 75-1 WD | MAXXII 75-2 WD | MAXXII 55-1 WD | MAXXII 55-2 WD | MAXXII 35 WD | AERO 21-01 PC | AERO 21-01 PC 110 V | AERO 21-01 PC 230 V | AERO 21-01 PC INOX | AERO 21-21 PC | AERO 21-21 PC INOX | AERO 26-01 PC X | AERO 26-21 PC | AERO 26-21 PC | AERO 26-2L PC | AERO 31-21 PC INOX | ATTIX 30-01 | ATTIX 30-01 PC | ATTIX 30-11 PC | ATTIX 30-21 PC | ATTIX 40-01 PC INOX | ATTIX 40-21 PC INOX | ATTIX 50-01 PC | ATTIX 50-21 PC | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM | ATTIX 50-21 PC EC | ATTIX 33-01 IC | ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

|  | ATTIX 33-2L IC | ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB | ATTIX 33-2L IC MOBILE | ATTIX 44-2L IC | ATTIX 44-2L IC MOBILE | ATTIX 751-11 | ATTIX 751-11 110/150 GB | ATTIX 751-21 | ATTIX 761-21 XC | ATTIX 791-21 EC | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 LIQUID VAC | ATTIX 751-71 WWF | ATTIX 965-21 SD XC | ATTIX 961-01 | ATTIX 115-01 | ATTIX 125-01 | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 | SB STATION | SB TANDEM | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2H PC | ATTIX 33-2M IC | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK | ATTIX 44-2H IC | ATTIX 44-2M IC | ATTIX 761-2M XC | ATTIX 965-0H/M SD XC | ATTIX 30-0H | ATTIX 30-0H PC | ATTIX 50-0H PC | ATTIX 751-0H | ARTIKELNUMMER |           |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------|
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | ●              | ●              | o              | o              | o                                  | o              | o              | ●               | o                    | o           | o              | o              | o            | 107413544     |           |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 302001682     |           |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | ●                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 302001677     |           |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 29457         |           |
|  | o              | ●                                  | ●                     | o              | ●                     | ●            | o                       | o            | o               | o               | o            | ●            | o                       | ●                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●                                  | ●              | ●              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | ●             | 46691     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | ●                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | ●              | ●              | o            | 302000528     |           |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 107400032     |           |
|  | ●              | ●                                  | o                     | ●              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | ●            | o                       | ●                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●                                  | ●              | ●              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | o             | 107408074 |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | ●                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | ●              | ●            | o             | 302000529 |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | o             | 40696     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | o             | 107402654 |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | o             | 47109     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | o             | 60916     |
|  | o              | ●                                  | ●                     | o              | ●                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●                                  | ●              | ●              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | o             | 302000535 |
|  | ●              | o                                  | o                     | ●              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | o             | 107409977 |
|  | o              | o                                  | ●                     | o              | ●                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | o             | 107416995 |
|  | ●              | ●                                  | ●                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | ●              | ●              | o              | ●              | ●                                  | ●              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | o             | 302002331 |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | o             | 5147      |





## Systeem 36 vloermondstuk

Zuigmond prof. Ø 36 mm x 360 mm kunststof

Mondstuk op wielen PVC Ø 36 mm x 400

Zuigmond 300 x 36mm nat/droog

Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog

Combimondstuk met wiel Ø 36 x 260 mm

Combimondstuk met wiel Ø 36 x 300 mm

Mondstuk op wielen 36x450 mm

Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat

Combimondstuk 36 x 260 mm

Waterzuigmond 300 mm

Elektrozuigborstel, 305 mm

Turbo zuigmond Ø 36 x 300 mm

Reserve borstelstrippen 360 mm

## Systeem 36 borstel/universeel mondstuk

Plumeau Ø 36 mm x 70 mm

Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm

Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm

Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm

| SALTIX 10 | MAXXII 75-1 WD | MAXXII 75-2 WD | MAXXII 55-1 WD | MAXXII 55-2 WD | MAXXII 35 WD | AERO 21-01 PC | AERO 21-01 PC 110 V | AERO 21-01 PC 230 V | AERO 21-01 PC INOX | AERO 21-21 PC | AERO 21-21 PC INOX | AERO 26-01 PC X | AERO 26-21 PC | AERO 26-21 PC | AERO 26-2L PC | AERO 31-21 PC INOX | ATTIX 30-01 | ATTIX 30-01 PC | ATTIX 30-11 PC | ATTIX 30-21 PC | ATTIX 40-01 PC INOX | ATTIX 40-21 PC INOX | ATTIX 50-01 PC | ATTIX 50-21 PC | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM | ATTIX 50-21 PC EC | ATTIX 33-01 IC | ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60Hz GB |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | o | o | o | o |   | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | o | o | o | o | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ● | ● | o | ● | ● | o | o | o |
|  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ● | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | o | o | o | o | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | o | o | ● | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |

|  | ATTIX 33-2L IC | ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB | ATTIX 33-2L IC MOBILE | ATTIX 44-2L IC | ATTIX 44-2L IC MOBILE | ATTIX 751-11 | ATTIX 751-11 110/150 GB | ATTIX 751-21 | ATTIX 761-21 XC | ATTIX 791-21 EC | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 LIQUID VAC | ATTIX 751-71 WWF | ATTIX 965-21 SD XC | ATTIX 961-01 | ATTIX 115-01 | ATTIX 125-01 | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 | SB STATION | SB TANDEM | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2H PC | ATTIX 33-2M IC | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK | ATTIX 44-2H IC | ATTIX 44-2M IC | ATTIX 761-2M XC | ATTIX 965-0HM SD XC | ATTIX 30-0H | ATTIX 30-0H PC | ATTIX 50-0H PC | ATTIX 751-0H | ARTIKELNUMMER |           |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------|
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | ●                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | ●              | o              | o                                  | o              | ●              | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | 60356         |           |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | 5149          |           |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | 107402706     |           |
|  | o              | o                                  | o                     | ●              | ●                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | ●              | o               | o                   | o           | o              | ●              | ●            | o             | 302003666 |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | o             | 302000477 |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | o             | 107417892 |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | o             | 15348     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | ●            | o                       | ●                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | o             | 15349     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | o             | 302002365 |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            | o            |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | o             | 7270      |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            |                         | o            | o               | o               |              |              |                         |                  | o                  |              |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                   |             |                |                |              | 11664         |           |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | o             | 54118     |
|  |                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                     |             |                |                |              |               | 60358     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | o             | 5146      |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                   | o           | ●              | o              | o            | o             | 6086      |
|  | o              | o                                  | ●                     | o              | ●                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | ●            | o                       | o                | o                  | o            | o            |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | o             | 14295     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                   | o           | o              | o              | o            | o             | 5145      |

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

|  | ATTIX 33-2L IC | ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB | ATTIX 33-2L IC MOBILE | ATTIX 44-2L IC | ATTIX 44-2L IC MOBILE | ATTIX 751-11 | ATTIX 751-11 110/150 GB | ATTIX 751-21 | ATTIX 761-21 XC | ATTIX 791-21 EC | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 LIQUID VAC | ATTIX 751-71 WWF | ATTIX 965-21 SD XC | ATTIX 961-01 | ATTIX 115-01 | ATTIX 125-01 | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 | SB STATION | SB TANDEM | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2H PC | ATTIX 33-2M IC | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK | ATTIX 44-2H IC | ATTIX 44-2M IC | ATTIX 761-2M XC | ATTIX 965-0H/M SD XC | ATTIX 30-0H | ATTIX 30-0H PC | ATTIX 50-0H PC | ATTIX 751-0H | ARTIKELNUMMER |           |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------|
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 41275         |           |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 5144          |           |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | 40455         |           |
|  | o              | o                                  | ●                     | o              | ●                     | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | ●               | o                    | o           | o              | o              | ●            | 302002509     |           |
|  | ●              | ●                                  | ●                     | ●              | ●                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●                                  | ●              | ●              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | o             | 29541     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | ●            | o                       | ●                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | ●              | o              | o            | o             | 6084      |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | o             | 17836     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | ●            | ●                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | ●              | ●            | ●             | 5067      |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | o             | 40456     |
|  | o              | ●                                  | ●                     | o              | ●                     | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  | o                  | o            |              |              |              |              |            |           | o              | o              | ●              | ●              | ●                                  | ●              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | o             | 107413543 |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                |                    |              |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | o             | 30657     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              |                 |                      |             |                |                |              |               | 14682     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               | o            | o            | o                       | o                |                    |              |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               |                      | o           | o              | o              | o            | o             | 14289     |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | ●            | ●               | ●               | o            | o            | o                       | o                |                    |              |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | ●                    | o           | o              | o              | o            | o             | 107406091 |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | ●            | ●               | ●               | o            | o            | o                       | o                |                    |              |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | ●                    | o           | o              | o              | o            | o             | 107404520 |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | o             | 6092      |
|  | o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              | o               | o                    | o           | o              | o              | o            | o             | 6093      |



## Systeem 27 borstel/universeel mondstuk

Stiftroskam

SALTIX 10

MAXXII 75-1 WD

MAXXII 75-2 WD

MAXXII 55-1 WD

MAXXII 55-2 WD

MAXXII 35 WD

AERO 21-01 PC

AERO 21-01 PC 110 V

AERO 21-01 PC 230 V

AERO 21-01 PC INOX

AERO 21-21 PC

AERO 21-21 PC INOX

AERO 26-01 PC X

AERO 26-21 PC

AERO 26-21 PC

AERO 26-2L PC

AERO 31-21 PC INOX

ATTIX 30-01

ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-21 PC

ATTIX 40-01 PC INOX

ATTIX 40-21 PC INOX

ATTIX 50-01 PC

ATTIX 50-21 PC

ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM

ATTIX 50-21 PC EC

ATTIX 33-01 IC

ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60Hz GB

Stiftroskam

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

## Filters

Filterelement

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Filterelement

Filterelement Ø 275x187

Filter H-klasse

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

Filter Ø 275x187 H-klasse

Microfilterelement HEPA H14

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Absoluut filter kit T22-T40 T40W-VHC200

Ster filter kit Ø 460 mm

Pocket Star filter kit M-klasse

Absoluut filter kit 125

Cartridge filter 35 l

•

Cartridge filter 75 l

•

•

•

•

Cartridge filter 35 l HEPA

o

Cartridge filter 55-75 l HEPA

o

o

o

o

Filterelement Ø140 x 75 H-klasse/HEPA

o

o

Filter PTFE M-klasse 1 st.

•

•

HEPA filter cover kit

o

o

HEPA filter



# Toebehoren voor Stofzuigers

|                |                                    |                       |                |                       |                                    |                         |                |                 |                      |              |                |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | ARTIKELNUMMER |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ATTIX 33-2L IC | ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB | ATTIX 33-2L IC MOBILE | ATTIX 44-2L IC | ATTIX 44-2L IC MOBILE | ATTIX 751-11                       | ATTIX 751-11 110/150 GB | ATTIX 751-21   | ATTIX 761-21 XC | ATTIX 791-21 EC      | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61   | ATTIX 751-61 LIQUID VAC | ATTIX 751-71 WWF | ATTIX 965-21 SD XC | ATTIX 961-01 | ATTIX 115-01 | ATTIX 125-01 | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 | SB STATION    |
| SB TANDEM      | ATTIX 33-2H IC                     | ATTIX 33-2H PC        | ATTIX 33-2M IC | ATTIX 33-2M PC        | ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK | ATTIX 44-2H IC          | ATTIX 44-2M IC | ATTIX 761-2M XC | ATTIX 965-0H/M SD XC | ATTIX 30-0H  | ATTIX 30-0H PC | ATTIX 50-0H PC          | ATTIX 751-0H     |                    |              |              |              |              |              |               |
|                |                                    |                       |                |                       |                                    |                         |                |                 |                      |              |                |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 6094          |
|                |                                    |                       |                |                       |                                    |                         |                |                 |                      |              |                |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |               |
|                |                                    |                       |                |                       |                                    |                         |                |                 |                      |              |                |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 302000490     |
|                |                                    |                       |                |                       |                                    |                         |                |                 |                      |              |                |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 302000751     |
|                |                                    |                       |                |                       |                                    |                         |                |                 |                      |              |                |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 107400562     |
|                |                                    |                       |                |                       |                                    |                         |                |                 |                      |              |                |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 302000658     |
|                |                                    |                       |                |                       |                                    |                         |                |                 |                      |              |                |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 107400564     |
|                |                                    |                       |                |                       |                                    |                         |                |                 |                      |              |                |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 302001095     |
|                |                                    |                       |                |                       |                                    |                         |                |                 |                      |              |                |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 4056000523    |
|                |                                    |                       |                |                       |                                    |                         |                |                 |                      |              |                |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 40000338      |
|                |                                    |                       |                |                       |                                    |                         |                |                 |                      |              |                |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 40000699      |
|                |                                    |                       |                |                       |                                    |                         |                |                 |                      |              |                |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 25 60357      |
|                |                                    |                       |                |                       |                                    |                         |                |                 |                      |              |                |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 107407297     |
|                |                                    |                       |                |                       |                                    |                         |                |                 |                      |              |                |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 107407300     |
|                |                                    |                       |                |                       |                                    |                         |                |                 |                      |              |                |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 107409006     |
|                |                                    |                       |                |                       |                                    |                         |                |                 |                      |              |                |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 107409007     |
|                |                                    |                       |                |                       |                                    |                         |                |                 |                      |              |                |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 107413555     |
|                |                                    |                       |                |                       |                                    |                         |                |                 |                      |              |                |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 107413540     |
|                |                                    |                       |                |                       |                                    |                         |                |                 |                      |              |                |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 107413542     |
|                |                                    |                       |                |                       |                                    |                         |                |                 |                      |              |                |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 147 1250 600  |

● Standaard toebehoren  
○ Optionele toebehoren  
□ Monteerbare onderdelen

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

# Toebehoren voor Stofzuigers

|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | ARTIKELNUMMER |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| ATTIX 33-2L IC | ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB | ATTIX 33-2L IC MOBILE | ATTIX 44-2L IC | ATTIX 44-2L IC MOBILE | ATTIX 751-11 | ATTIX 751-11 110/150 GB | ATTIX 751-21 | ATTIX 761-21 XC | ATTIX 791-21 EC | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 LIQUID VAC | ATTIX 751-71 WWF | ATTIX 965-21 SD XC | 302002894     |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  | o                  |               |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 17069         |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 302000606     |
|                |                                    |                       |                |                       | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  |                    | 302000525     |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 147 1432 500  |
|                |                                    |                       |                |                       | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  |                    |               |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 302000491     |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 302003721     |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  | o                  | 107400041     |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  | o                  | 107400453     |
|                |                                    |                       |                |                       | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  |                    | 302001871     |
|                |                                    |                       |                |                       | o            | o                       | o            |                 | o               |              |              |                         |                  |                    | 11801         |
|                |                                    |                       |                |                       | o            | o                       | o            |                 | o               | •            | •            | •                       | •                |                    | 15475         |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              | o               |                 |              |              |                         |                  | o                  | 302002885     |
| o              | o                                  | o                     | o              | o                     |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  | o                  | 107413541     |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 107407299     |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 107407302     |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    | 302002404     |
|                |                                    |                       |                |                       | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  | o                  | 302002892     |

• Standaard toebehoren  
o Optionele toebehoren  
□ Monteerbare onderdelen



## Stofzak

Stofzak fleece 30/5 st.

Filterzak fleece 40/50 5 st.

Stofzak dubbellaags 5 st.

Steunzak v.stofzak

Stofzak 9,5 liter 5 st.

Stofzak papier

Synthetische stofzak 10L -10 stuks

Fleece stofzak 5 st. ATTIX 33/44

"Long life" filterzak 1 st. ATTIX 33/44

## Wegwerpzak

Plasticzakken ATTIX 3 set 5 st.

Stofzakken ATTIX (5 st.) plastic

Stofzak 5 st.

Afvoorzak 10 st. filterbescherming

Wegwerpzakken ATTIX 33/44 5 st.

## Veiligheidsstofzak

Veiligheidszak set 5 st.

Veiligheidszak (5 stk)

| SALTIX 10 | MAXXII 75-1 WD | MAXXII 75-2 WD | MAXXII 55-1 WD | MAXXII 55-2 WD | MAXXII 35 WD | AERO 21-01 PC | AERO 21-01 PC 110 V | AERO 21-01 PC 230 V | AERO 21-01 PC INOX | AERO 21-21 PC | AERO 21-21 PC INOX | AERO 26-01 PC X | AERO 26-21 PC | AERO 26-21 PC | AERO 26-2L PC | AERO 31-21 PC INOX | ATTIX 30-01 | ATTIX 30-01 PC | ATTIX 30-11 PC | ATTIX 30-21 PC | ATTIX 40-01 PC INOX | ATTIX 40-21 PC INOX | ATTIX 50-01 PC | ATTIX 50-21 PC | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM | ATTIX 50-21 PC EC | ATTIX 33-01 IC | ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|

|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                | ARTIKELNUMMER  |                 |                      |             |                |                |              |           |              |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|
| ATTIX 33-2L IC | ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB | ATTIX 33-2L IC MOBILE | ATTIX 44-2L IC | ATTIX 44-2L IC MOBILE | ATTIX 751-11 | ATTIX 751-11 110/150 GB | ATTIX 751-21 | ATTIX 761-21 XC | ATTIX 791-21 EC | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 LIQUID VAC | ATTIX 751-71 WWF | ATTIX 965-21 SD XC | ATTIX 961-01 | ATTIX 115-01 | ATTIX 125-01 | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 | SB STATION | SB TANDEM | ATTIX 33-2H IC | ATTIX 33-2H PC | ATTIX 33-2M IC | ATTIX 33-2M PC | ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK | ATTIX 44-2H IC | ATTIX 44-2M IC | ATTIX 761-2M XC | ATTIX 965-0H/M SD XC | ATTIX 30-0H | ATTIX 30-0H PC | ATTIX 50-0H PC | ATTIX 751-0H | 302004000 |              |
|                |                                    |                       |                |                       | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                | o               |                      | o           |                |                |              | 302004004 |              |
|                |                                    |                       |                |                       | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                | o               |                      |             |                |                |              |           | 302001484    |
|                |                                    |                       |                |                       | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  |                    | o            |              |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                | o               |                      |             |                |                |              |           | 302000200    |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                      |             |                |                |              |           | 82367810     |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                      |             |                |                |              |           | 140 8618 000 |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                      |             |                |                |              |           | 82367820     |
| o              | o                                  | o                     | o              | o                     |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              |                 |                      |             |                |                |              |           | 107413547    |
| o              | o                                  | o                     | o              | o                     |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              |                 |                      |             |                |                |              |           | 107413556    |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                      |             |                |                |              |           |              |
|                |                                    |                       |                |                       | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  | o                  |              |              |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                | o               | o                    |             | o              |                |              | 302000804 |              |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                      |             |                |                |              |           | 302000728    |
|                |                                    |                       |                |                       | o            | o                       | o            | o               | o               |              |              |                         |                  | o                  |              |              |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                | o               | o                    |             |                |                |              |           | 302001480    |
| o              | o                                  | o                     | o              | o                     | o            | o                       | o            |                 | o               |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              |                 | o                    | o           | o              | o              | o            |           | 30082        |
| o              | o                                  | o                     | o              | o                     |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           | o              | o              | o              | o              | o                                  | o              | o              |                 |                      |             |                |                |              |           | 107417821    |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                      |             |                |                |              |           |              |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                | o              |                 |                      |             |                | o              |              |           | 302001486    |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |            |           |                |                |                |                |                                    |                |                |                 |                      |             |                |                |              |           | 302003473    |



- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen



- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | ARTIKELNUMMER |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ATTIX 33-2L IC | ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB | ATTIX 33-2L IC MOBILE | ATTIX 44-2L IC | ATTIX 44-2L IC MOBILE | ATTIX 751-11 | ATTIX 751-11 110/150 GB | ATTIX 751-21 | ATTIX 761-21 XC | ATTIX 791-21 EC | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 | ATTIX 751-61 LIQUID VAC | ATTIX 751-71 WWF | ATTIX 965-21 SD XC | ATTIX 961-01 | ATTIX 115-01 | ATTIX 125-01 | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 | 34591         |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              |               |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 4056000468    |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 4056000519    |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 302000305     |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 5544          |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 7729          |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 107402618     |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 107402676     |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 107402901     |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 107401199     |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 107409978     |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 7567          |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 107413551     |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 107413553     |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 107413552     |
|                |                                    |                       |                |                       |              |                         |              |                 |                 |              |              |                         |                  |                    |              |              |              |              |              | 107413554     |

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen



|                                    |   | ARTIKELNUMMER |
|------------------------------------|---|---------------|
| ATTIX 33-2L IC                     |   |               |
| ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB |   |               |
| ATTIX 33-2L IC MOBILE              |   |               |
| ATTIX 44-2L IC                     |   |               |
| ATTIX 44-2L IC MOBILE              |   |               |
| ATTIX 751-11                       |   |               |
| ATTIX 751-11 110/150 GB            |   |               |
| ATTIX 751-21                       |   |               |
| ATTIX 761-21 XC                    |   |               |
| ATTIX 791-21 EC                    |   |               |
| ATTIX 751-61                       |   |               |
| ATTIX 751-61                       |   |               |
| ATTIX 751-61 LIQUID VAC            |   |               |
| ATTIX 751-71 WWF                   |   |               |
| ATTIX 965-21 SD XC                 |   |               |
| ATTIX 961-01                       |   |               |
| ATTIX 115-01                       | ● | 25 60109      |
| ATTIX 125-01                       | ○ |               |
| ATTIX 145-01                       | ○ |               |
| ATTIX 155-01                       | ○ |               |
| SB STATION                         |   |               |
| SB TANDEM                          |   |               |
| ATTIX 33-2H IC                     |   |               |
| ATTIX 33-2H PC                     |   |               |
| ATTIX 33-2M IC                     |   |               |
| ATTIX 33-2M PC                     |   |               |
| ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK |   |               |
| ATTIX 44-2H IC                     |   |               |
| ATTIX 44-2M IC                     |   |               |
| ATTIX 761-2M XC                    |   |               |
| ATTIX 965-0H/M SD XC               |   |               |
| ATTIX 30-0H                        |   |               |
| ATTIX 30-0H PC                     |   |               |
| ATTIX 50-0H PC                     |   |               |
| ATTIX 751-0H                       |   |               |
|                                    |   | 107415116     |
|                                    |   | 147 0765 500  |
|                                    |   | 107407308     |
|                                    |   | 107407336     |
|                                    |   | 011 6431 500  |
|                                    |   | 107407309     |
|                                    |   | 107407337     |
|                                    |   | 011 8130 500  |
|                                    |   | 107403804     |
|                                    |   | 107407310     |
|                                    |   | 107407338     |
|                                    |   | 107416577     |
|                                    |   | 107407311     |
|                                    |   | 107407339     |
|                                    |   | 140 6700 570  |
|                                    |   | 107413080     |



Harde vloerenmondstuk

Hardevloerenmondstuk 495mm



Ronde borstel

Plumeau 32 mm

Plumeau Ø 32 mm



Spleetmondstuk

Radiatormondstuk Ø 32 mm

Tuit plastic 32 mm

Radiatormondstuk Ø 40 mm



Combimondstuk

Combimondstuk met wiel 32 x 300 mm

Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden

Vast vloerenmondstuk grijs compleet



HEPA filter

HEPA filter H13




Verlengstukken

Zuigbuis 32 x 500 mm staal p.st.


| SALTIX 10 | MAXXII 75-1 WD | MAXXII 75-2 WD | MAXXII 55-1 WD | MAXXII 55-2 WD | MAXXII 35 WD | AERO 21-01 PC | AERO 21-01 PC 110 V | AERO 21-01 PC 230 V | AERO 21-01 PC INOX | AERO 21-21 PC | AERO 21-21 PC INOX | AERO 26-01 PC X | AERO 26-21 PC | AERO 26-21 PC | AERO 26-2L PC | AERO 31-21 PC INOX | ATTIX 30-01 | ATTIX 30-01 PC | ATTIX 30-11 PC | ATTIX 30-21 PC | ATTIX 40-01 PC INOX | ATTIX 40-21 PC INOX | ATTIX 50-01 PC | ATTIX 50-21 PC | ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM | ATTIX 50-21 PC EC | ATTIX 33-01 IC | ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60Hz GB |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|

|   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| o |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | • | • | • | • |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | o | o | o | o |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                    |  | ARTIKELNUMMER |
|------------------------------------|--|---------------|
| ATTIX 33-2L IC                     |  | 107413081     |
| ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB |  |               |
| ATTIX 33-2L IC MOBILE              |  | 140 8244 500  |
| ATTIX 44-2L IC                     |  | 107407312     |
| ATTIX 44-2L IC MOBILE              |  |               |
| ATTIX 751-11                       |  | 107407334     |
| ATTIX 751-11 110/150 GB            |  | 147 0146 500  |
| ATTIX 751-21                       |  | 107408850     |
| ATTIX 761-21 XC                    |  | 140 8492 520  |
| ATTIX 791-21 EC                    |  | 107407051     |
| ATTIX 751-61                       |  | 147 1250 500  |
| ATTIX 751-61                       |  | 140 8246 040  |
| ATTIX 751-61 LIQUID VAC            |  |               |
| ATTIX 751-71 WWF                   |  |               |
| ATTIX 965-21 SD XC                 |  |               |
| ATTIX 961-01                       |  |               |
| ATTIX 115-01                       |  |               |
| ATTIX 125-01                       |  |               |
| ATTIX 145-01                       |  |               |
| ATTIX 155-01                       |  |               |
| SB STATION                         |  |               |
| SB TANDEM                          |  |               |
| ATTIX 33-2H IC                     |  |               |
| ATTIX 33-2H PC                     |  |               |
| ATTIX 33-2M IC                     |  |               |
| ATTIX 33-2M PC                     |  |               |
| ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK |  |               |
| ATTIX 44-2H IC                     |  |               |
| ATTIX 44-2M IC                     |  |               |
| ATTIX 761-2M XC                    |  |               |
| ATTIX 965-0H/M SD XC               |  |               |
| ATTIX 30-0H                        |  |               |
| ATTIX 30-0H PC                     |  |               |
| ATTIX 50-0H PC                     |  |               |
| ATTIX 751-0H                       |  |               |



## Zuigslangen



### Universeel

Kleur: zilver metallic, Ø27, Ø32, Ø36, Ø38, Ø50  
Gebruik: in temperaturen van -50 tot +60°C

### Antistatisch

Kleur: zwart, Ø27, Ø32, Ø36, Ø50  
Gebruik: in temperaturen van -50 tot +60°C


### Oliebestendig

Kleur: bruin, Ø36, Ø50  
Gebruik: in temperaturen van -60 tot +120°C (korte tijd +150°C)  
Buiging: Ø27 r = 60 mm, Ø32 r = 70 mm, Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm




### Hittebestendig

Kleur: Bruin, Ø36, Ø50  
Gebruik: in temperaturen van -60 tot +120°C (korte tijd +150°C)  
Buiging: Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm



### Metaal

Kleur: Gegalvaniseerd, Ø50  
Gebruik: in temperaturen van -50 tot +120°C  
Buiging: r = 180 mm  
Uiterst slijtvast  
Niet geschikt voor zuur en loog.



### Spanen

Kleur: transparant, Ø50  
Gebruik: in temperaturen van -40 to +90°C (korte tijd +125°C)  
Buiging: Ø60 r = 60 mm  
Speciaal voor spanen, glas, splinters en ander scherp materiaal, oliebestendig, antistatisch, aluminium moffen en inwendig spiraaldraad.

| Lengte naar behoefte |                | Mof zuigzijde          |  | Strekende meter<br>– max 20 m | Mof machinezijde                     |         | Compleet     |                                                                           |
|----------------------|----------------|------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                      |                |                        |  | Artikelnr.                    |                                      |         | Lengte in m. | Artikelnr.                                                                |
| Systeem 70           | Universeel     |                        |  | 42419                         | 34947***                             |         | 34955        |                                                                           |
|                      |                |                        |  |                               |                                      |         |              |                                                                           |
|                      |                |                        |  |                               |                                      |         |              |                                                                           |
| Systeem 50           | Universeel     |                        |  | 15101                         | 11984                                |         | 15101        | 1.75   19930                                                              |
|                      |                |                        |  |                               |                                      |         | 4            | 15358                                                                     |
|                      | Oliebestendig  |                        |  | 15101                         | 14238                                |         | 15101        | 4 6468                                                                    |
|                      | Temp.bestendig | aluminium              |  | 7162                          | 14238                                |         | 7162         | 4 11061                                                                   |
|                      | Antistatisch   |                        |  | 15811                         | 7599                                 |         | 15811        | 4 15815                                                                   |
|                      | Chips          | aluminium              |  | 33435                         | 15309                                |         | 14630        | 4 15182                                                                   |
|                      | Metal          |                        |  |                               |                                      |         | 4            | 15013                                                                     |
| Systeem 38           | Universeel     |                        |  | 302002887                     | 107400052<br>(Aleen op rol van 20 m) |         | 107400049    | 4   302002796                                                             |
|                      |                |                        |  |                               |                                      |         |              |                                                                           |
|                      | Antistatisch   |                        |  | 107410009<br>107417868*       |                                      |         | 107401525    | 5   107401368                                                             |
| Systeem 36           | Universeel     |                        |  | 11597<br>107417867*           | 11985<br>11985                       |         | 15102        | 3   15805<br>3   46948*<br>4   25537*                                     |
|                      |                |                        |  |                               |                                      |         |              |                                                                           |
|                      | Oliebestendig  |                        |  | 46690*                        | 6429                                 |         | 15102        | 3.5   302001677*                                                          |
|                      | Temp.bestendig | aluminium              |  | 7674**                        | 6429                                 |         | 7673         | 4   6070**                                                                |
|                      |                | knikbestendig          |  | 14194**                       |                                      |         |              |                                                                           |
|                      | Antistatisch   |                        |  |                               |                                      |         |              |                                                                           |
|                      | AntiStatic     |                        |  | 107417867*                    | 15312                                |         | 15812        | 3   60781*<br>4   63209*<br>5   302001682*<br>4   107413544*<br>4   15311 |
|                      |                |                        |  |                               |                                      |         |              |                                                                           |
|                      | E-gereedschap  | aansluiting DN 33-36   |  | 48070                         |                                      | Type 22 | 43960        |                                                                           |
|                      |                | DIN 44717, DN 35-40 AS |  | 48750                         |                                      |         |              |                                                                           |
| Systeem 32           | Universeel     |                        |  | 107417866*                    | 14240****                            |         | 15103        |                                                                           |
|                      |                |                        |  |                               |                                      |         |              |                                                                           |
|                      | zuigbocht      |                        |  | 60911                         | 14240****                            |         | 15103        | 3   302000473                                                             |
|                      | Antistatisch   |                        |  | 107417866*                    |                                      |         | 30928        | 4   107413543*                                                            |
| Systeem 27           | Universeel     | E-gereedschap          |  | 107404520                     | 15307                                |         | 15104        | 3.5   14289                                                               |
|                      | Antistatisch   | E-gereedschap          |  | 107404520                     | 15326                                |         | 15369        | 3.5   107406091                                                           |
|                      |                |                        |  |                               |                                      |         |              |                                                                           |

\* Snelstelsysteem voor zuigbocht 46691 of tussenstuk 29457

\*\* Uitsluitend voor bakoven- en buisreining

\*\*\* Max. 10 m

\*\*\*\* Max. 35 m

AS = Antistatisch





## Veiligheidszuigers voor Zone 22 toepassingen

- Goedgekeurd voor het opzuigen van explosieve stofsoorten uit de stofklasse Zone 22
- Industriële prestaties, robuust design en ruim voorzien van kenmerken om uw reinigingsefficiëntie te verbeteren en uw kosten te verlagen
- Koolborstelloze "long life" motoren voor topprestaties en een lange levensduur
- Inschakelautomaat voor elektrisch handgereedschap op diverse modellen
- Royale reservoirs voor de grote reinigingswerkzaamheden
- Een compleet assortiment ATEX Zone 22 toebehoren om de zuiger aan uw speciale reinigingsbehoeften aan te passen

Als u met stofsoorten uit de stofklasse Zone 22 werkt, vindt u hier zeker de juiste oplossing voor uw reinigingswerkzaamheden. Wij hebben voor iedere toepassing een zuiger in de stofklasse Zone 22. Alle zuigers voldoen aan de Europese richtlijn ATEX voor gebruik in Zone 22.



| TECHNISCHE GEGEVENS                           | ATTIX 40-0M PC TYPE 22 | ATTIX 791-2M/B1  |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)                     | 3200                   | 3800             |
| Onderdruk (mbar/kPa)                          | 230/23                 | 250/25           |
| Vermogen pmax (W)                             | 1400                   | 1500             |
| Vermogen piec (W)                             | 1100                   | 1200             |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))                     | 60                     | 59               |
| Reservoirinhoud (l)                           | 37                     | 70               |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~/HZ/A)        | 230/1/50-60/16         | 230/1/50-60/16   |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                | 450x440x750            | 605x580x970      |
| Gewicht (kg)                                  | 13                     | 25               |
| Elektrokabel (m)                              | 7.5                    | 7.5              |
| Type hoofdfilter                              | PET                    | PET              |
| Filterreinigingssysteem                       | Push&Clean             |                  |
| <b>KENMERKEN</b>                              |                        |                  |
| Softstart                                     | •                      | •                |
| Antistatisch systeem                          | •                      | •                |
| Toerentalregelaar                             |                        | •                |
| Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap |                        | •                |
| Koolborstelloze duurzame éénfase motor        | •                      | •                |
| Extra aansluiting voor elek. gereedschap      |                        | •                |
| Fleece stofzak, 1 st.                         | •                      | •                |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                   |                        |                  |
| Slang 27x3500 geleidend type 22               |                        | 107404779        |
| Zuigslang Ø 36 mm x 4 m B1                    | 44193                  |                  |
| Zuigbocht recht RVS 480 mm, Ø 36 mm           | 44188                  |                  |
| Schuine rubberen zuigmond Ø 36 mm             | 302000227              |                  |
| Filterelement ATTIX                           | 302000490              | 302000490        |
| Motorcoeling luchtfilter                      |                        | 302000491        |
| Motorfilter cassette                          | 302003721              |                  |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                          | <b>107400410</b>       | <b>302001537</b> |

**ATTIX 995-0H/M SD XC zone 22 explosieve stoffen**

- Twee krachtige motoren voor topprestaties
- Enkel voor droog zuigen
- Kantelbaar en verwijderbaar RVS reservoir voor het perfect afvoeren van opgezogen stof/vuil
- Antistatisch voorbereid
- Uitwasbaar nanovezel filter
- Toerenregelaar
- Filterreinigingssysteem: XtremeClean
- Servomotor gestuurde Y-FLAP

Deze krachtige veiligheidszuiger is de meest krachtige tweemotorige veiligheidszuiger die voor zowel stof-klasse M als H geschikt is.



| TECHNISCHE GEGEVENS                     | ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22 |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Luchtverplaatsing (l/min)               | 2 x 3200                     |
| Onderdruk (mbar/kPa)                    | 230/23                       |
| Vermogen pmax (W)                       | 2 x 1400                     |
| Vermogen piec (W)                       | 2 x 1100                     |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))               | 67                           |
| Reservoirinhoud (l)                     | 50                           |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~ /HZ/A) | 230/1/50-60/16               |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)          | 615x690x990                  |
| Gewicht (kg)                            | 45                           |
| Elektrokabel (m)                        | 10                           |
| Type hoofdfilter                        | H-class                      |
| Filterreinigingssysteem                 | XtremeClean                  |
| <b>KENMERKEN</b>                        |                              |
| Softstart                               | •                            |
| Antistatisch systeem                    | •                            |
| Koolborstelloze duurzame éénfase motor  | •                            |
| Wisselcontainersysteem                  | •                            |
| Wegwerpzak, 1 st.                       | •                            |
| Veiligheids stofzak, 1 st.              | •                            |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>             |                              |
| Filter Ø 275x187 H-klasse               | 107400564                    |
| Motorkoeling luchtfilter Attix9/IVB9    | 107400041                    |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                    | <b>302002904</b>             |



## Type 22 (ATEX) zuigslang

Slang 27x3500 geleidend type 22

Zuigslang Ø 50 mm x 4 m B1

Spanenzuigslang Ø 50 mm x 4 m B1

Spanenzuigslang Ø 50 mm x 8 m B1

Zuigslang Ø 36 mm x 4 m B1

## Type 22 (ATEX) buis/mondstuk

Zuigbuis recht RVS Ø 36 mm x 950 mm

Zuigbuis gebogen Ø 50 mm x 1,1 m B1

Zuigbocht recht RVS 480 mm, Ø 36 mm

Schuine rubberen zuigmond Ø 36 mm

Schuine zuigmond rubber 330 mm B1

Spleetzuigmond 290 mm, Ø 36 mm B1

Spleetzuigmond 430 mm Ø 50 mm B1

Buisreinigingszuigmond 70 -120

Buisreinigingszuigmond 120-200

Vloerzuigmond B1 Ø 36 x 450 mm

Industriezuigmond 500mm 50 mm B1

Borstelzuigmond 230 mm, Ø 36 mm B1

Zuigborstel B1, Ø 50 mm

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

ATTIX 791-2M/B1

ATTIX 995-0MM SD XC TYPE 22

ARTIKELNUMMER

○

●

107404779

○

○

○

43245

○

○

○

42825

○

○

○

63710

●

○

○

44193

○

○

○

46982

○

○

○

33609

●

○

○

44188

●

○

○

302000227

○

○

○

42836

○

○

○

44192

○

○

○

42837

○

○

○

48066

○

○

○

48067

○

○

○

302000369

○

○

○

42834

○

○

○


44191

○

○

○

42831

|                                                                                     |                                         | ATTIX 40-0M PC TYPE 22 | ATTIX 791-2M/B1 | ATTIX 995-0HM SD XC TYPE 22 | ARTIKELNUMMER |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
|    | Type 22 (ATEX) buis/mondstuk            |                        |                 |                             |               |
|                                                                                     | Rubber zuigmond vlak Ø 50 mm B1         | ○                      | ○               | ○                           | 42839         |
|                                                                                     | Grofvuilzuigmond Ø 50 mm x 200 mm B1    | ○                      | ○               | ○                           | 42835         |
|    | Systeem 50 vloermondstuk                |                        |                 |                             |               |
|                                                                                     | Grote verrijdbare zuigm. 50 mm x 600 mm |                        | ○               | ○                           | 302001481     |
|   | Veiligheidsstofzak                      |                        |                 |                             |               |
|                                                                                     | Veiligheids filterzak H-klasse          | ○                      |                 |                             | 107400236     |
|                                                                                     | Veiligheidszak set 5 st.                |                        | ○               |                             | 302001486     |
|                                                                                     | Veiligheidszak (5 stk)                  |                        |                 | ○                           | 302003473     |
|  | Filters                                 |                        |                 |                             |               |
|                                                                                     | Filterelement                           | ●                      | ●               |                             | 302000490     |
|                                                                                     | Filter Ø 275x187 H-klasse               |                        |                 | ●                           | 107400564     |
|  | Stofzak                                 |                        |                 |                             |               |
|                                                                                     | Fleece filterzak 5 st.                  |                        | ○               |                             | 302002892     |
|                                                                                     | Filterzak fleece 40/50 5 st.            | ○                      |                 |                             | 302004004     |
|                                                                                     | Stofzak dubbellaags 5 st.               |                        | ○               |                             | 302001484     |
|  | Wegwerpzak                              |                        |                 |                             |               |
|                                                                                     | Plasticzakken ATTIX 3 set 5 st.         | ○                      |                 |                             | 302000804     |
|                                                                                     | Stofzak 5 st.                           |                        | ○               | ○                           | 302001480     |
|                                                                                     | Afvoorzak 10 st. filterbescherming      | ○                      | ○               |                             | 30082         |
|  | Speciaal filter                         |                        |                 |                             |               |
|                                                                                     | Motorkoeling luchtfilter                |                        | ●               |                             | 302000491     |
|                                                                                     | Motorfilter cassette                    | ●                      |                 |                             | 302003721     |
|                                                                                     | Motorkoeling luchtfilter Attix9/IVB9    |                        |                 | ●                           | 107400041     |



|  |                                   | ATTIX 40-0M PC TYPE 22 | ATTIX 791-2M/B1 | ATTIX 995-0MM SD XC TYPE 22 | ARTIKELNUMMER |
|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
|  | Speciaal filter                   |                        |                 |                             |               |
|  | Filter voor motorkoeling 30/40/50 | o                      |                 |                             | 107400453     |
|  | Overige                           |                        |                 |                             |               |
|  | Airbox 230 / 50 EU                |                        | o               |                             | 302001192     |
|  |                                   |                        |                 |                             |               |
|  | Heftruck set voor container       |                        |                 | o                           | 302002622     |
|  | Onderdelenmand                    |                        |                 | o                           | 302002624     |
|  |                                   |                        |                 |                             |               |
|  | Demper uitblaaslucht              |                        |                 |                             |               |
|  | Uitblaaslucht adapter MultiFit    | o                      |                 |                             | 302003717     |
|  |                                   |                        |                 |                             |               |
|  | Toebehorenssets voor zuigers      |                        |                 |                             |               |
|  | B1 set voor EC/B1 zuigers         | o                      | o               | o                           | 48907         |







## De schrobzuigmachine voor de reiniging van compacte ruimten

- Schrobben en drogen in één arbeidsgang
- Twee doseerinstellingen van de waterhoeveelheid
- Indicatie indien de watertank leeg is
- Ergonomische handgreep voor het gebruik met twee handen of met één hand
- Licht gewicht, slechts 12 kg, waardoor gemakkelijk te verplaatsen
- Gebruikt alleen schoon water en een reinigingsmiddel
- Platte vuilwatertank eenvoudig te reinigen
- Door het lage borsteldek kan de machine bijna overal komen
- De machine is snel schoon te maken en te onderhouden
- Flexibel gebruik van de machine
- Eco flow (minimale waterdosering) voor de lichte reiniging en dubbele dosering voor de intensievere reiniging
- Zodra de machine rechtop staat stoppen alle functies
- Robuust aluminium frame garandeert een hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
- Op de schoonwatertank bevindt zich een doseerbakje voor de juiste dosering van het reinigingsmiddel

De Nilfisk SC100 is een compacte schrobzuigmachine voor de reiniging van krappe ruimten. Vergeleken met de handmatige reiniging met de traditionele mop is dit de snelste oplossing voor de reinigingsklus.



reddot award 2017  
winner



| TECHNISCHE GEGEVENS                                    | SC100 E          |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Nominaal vermogen (W)                                  | 800              |
| Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)                | 72 ± 2           |
| Theoretische/werkelijke capaciteit (m <sup>2</sup> /u) | 620/310          |
| Schrobbreedte (mm)                                     | 310              |
| Schoonwater-/vuilwatertank (l)                         | 3/4              |
| Aantal borstels en soort                               | 1 Cilindrisch    |
| Toerental borstel (tpm)                                | 2100             |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                         | 400x360x1150     |
| Bruto gewicht (gvw) (kg)                               | 15               |
| <b>KENMERKEN</b>                                       |                  |
| Afneembare kabel                                       | •                |
| Automatische afsluiting reinigingsmiddel               | •                |
| Vulstandcontrole schoonwatertank                       | •                |
| Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)          | •                |
| Tank in tank oplossing                                 | •                |
| Bedieningsstang voor gebruik met twee handen           | •                |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                            |                  |
| Borstel Cyl.310mm 12.5 medium PPL wit                  | 107411860        |
| Handvat                                                | 107413470        |
| Afneembaar snoer 10 mtr.                               | 107413490        |
| Zuigmondkit 321mm 13 inch                              | 107411867        |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                                   | <b>107408100</b> |



## SC250 schrobt, veegt en droogt in elke hoek

- Eenvoudig gebruik: tank-in-tank ontwerp voor dragen in één hand en voorziet in gemakkelijk legen en hervullen
- Effectief: vegen, schrobben en drogen in één keer
- Hoge reinigingsprestatie: 34 cm cilindrische borstel of microvezelroller
- Productief: de 6 liter schoonwater- en vuilwater-tank geven een werktijd van 40 minuten zonder hervullen
- Krachtig: Nilfisk 36V Lithium batterij technologie
- Ergonomisch: de ergonomische bedieningsstang kan zwevend of vast in verschillende posities worden gebruikt en ingeklapt voor handig opbergen
- Intuïtief en zelfverklarend: informatief display op het handvat
- Volledige controle: OneTouch bediening activeert alle essentiële functies en de touchsensoren zorgen voor een eenvoudige bediening
- Non-stop reiniging: de twee instellingen voor dosering van water/reinigingsmiddel kunnen tijdens het werken worden aangepast
- Veilig: laag water beveiliging beschermt de machine
- Comfortabel: gemakkelijk te tillen en verplaatsen dankzij het lichte gewicht en de compacte afmetingen
- Lage operationele kosten: lange levensduur en inspectie, service en onderhoud zonder gereedschap

De Nilfisk SC250 is een compacte schrobzuigmachine voor het snel en effectief reinigen van harde vloeren, in elke hoek, zowel vooruit als achteruit en onder meubilair of schappen.

De Nilfisk SC250 schrobzuigmachine is licht en compact en geschikt voor reinigen overdag door het lage geluidsniveau van de batterijaandrijving. De ideale oplossing voor winkels, scholen, restaurants, cafe's, bakkerijen, fastfoodrestaurants en schoonmaakbedrijven.



reddot award 2017  
winner



### TECHNISCHE GEGEVENS

### SC250 34C B

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Voltage (V)                                   | 36                |
| Nominaal vermogen (W)                         | 300               |
| Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)       | 66 ±3             |
| Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)     | 1360/680          |
| Schoonwater-/vuilwatertank (l)                | 6/6               |
| Aantal borstels en soort                      | 1 Cilindrisch     |
| Toerental borstel (tpm)                       | 1000              |
| Borsteldruk (kg)                              | Max 12            |
| Zuigmondbreedte (mm)                          | 340               |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                | 630x425x400       |
| Bruto gewicht (gvw) (kg)                      | 32                |
| Stroomverbruik (kW)                           | 0.3               |
| Werkduur (min)                                | 40                |
| <b>KENMERKEN</b>                              |                   |
| Compact design                                | •                 |
| Lithium batterij                              | •                 |
| Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet) | •                 |
| Eenknops inschakeling                         | •                 |
| Tank in tank oplossing                        | •                 |
| Schrobben en vegen                            | •                 |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                   |                   |
| Borstel cyl. 340mm medium nylon white         | 9100002066        |
| Mini container kunstst. voor vuil PKD         | 9100001964        |
| Zuigrubbers 360mm PU 2 stk, set               | 9100002064        |
| Batterij li kit incl lader EU UK              | 9100002056        |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                          | <b>9087380020</b> |






### Nieuwe standaard voor dagelijkse reinigingsprestaties en manoeuvreerbaarheid

- Automatisch omkeerbaar schrobdek maakt reinigen voorwaarts en achterwaarts mogelijk
- 27 kg borsteldruk voor zeer effectieve reiniging
- Krachtige borstelmotor
- Betere zuigprestaties
- Een verbeterd schrobdek voor verhoogde betrouwbaarheid, verbeterde prestaties en lagere onderhoudskosten
- Optima batterijen voor hogere productiviteit, constante prestaties, een lager gewicht en milieuvriendelijker door een lager gebruik van lood
- Eenvoudige afstelling van schrobdek voor optimale tractie
- Nieuw zuigmondstelsysteem met verbeterde luchtstroom en gepatenteerd zuigrubberbevestigingsstelsysteem

De Nilfisk SC351 schrobzuigmachine biedt zowel voorwaarts als achterwaarts schrobben en reinigen met een indrukwekkende borsteldruk van 27 kg. De gebruiker merkt heel snel hoe waardevol deze eigenschap is voor het reinigen van krappe ruimten, tussen, onder en achter tafels, stellingen en meubels. De Nilfisk SC351 schrobzuigmachine maakt het reinigen van krappe ruimten zeer eenvoudig en efficiënt.



| TECHNISCHE GEGEVENS                       | SC351 FULL PACKAGE |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Voltage (V)                               | 12                 |
| Nominaal vermogen (W)                     | 450                |
| Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)   | 64                 |
| Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u) | 1480/890           |
| Schrobbreedte (mm)                        | 370                |
| Schoonwater-/vuilwatertank (l)            | 11/11              |
| Aantal borstels en soort                  | 1 Schijf           |
| Toerental borstel (tpm)                   | 140                |
| Borstel-/paddiameter (mm)                 | 370/355            |
| Borsteldruk (kg)                          | 27                 |
| Zuigmondbreedte (mm)                      | 470                |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)            | 730x475x450        |
| Bruto gewicht (gvw) (kg)                  | 73                 |
| <b>KENMERKEN</b>                          |                    |
| Met ingebouwde lader                      | •                  |
| Automatische borstelstop                  | •                  |
| Automatische afsluiting reinigingsmiddel  | •                  |
| Batterij uitvoering                       | •                  |
| Beschermwielen op de zuigmond             | •                  |
| Batterij indicator                        | •                  |
| Zuigmond                                  | •                  |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>               |                    |
| Borstel 14 inch prolene 370mm             | 9099999000         |
| Zuigstripset 14 inch PU 370mm             | 9100000077         |
| Batterij 12V 55AH AGM Spiracel            | 9100001664         |
| Ingebouwde lader 12V 15A 230V EU KIT      | 9100000713         |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                      | <b>9087341020</b>  |



## Urenlang consistente reinigingsprestaties

- Compact ontwerp en eenvoudig te manoeuvreren dankzij de aandrijving
- Productieve en krachtige zuigmotor garandeert een superdroge vloer
- Borstel click on/off systeem, lichtgewicht zuigmond zonder slangaansluiting
- Gepatenteerd elastisch bevestigingssysteem maakt onderhoud eenvoudig
- Reinigingsmiddelen doseersysteem voorkomt overdosering van reinigingsmiddel, spaart het milieu en bespaart op de reinigingskosten
- De gepatenteerde Nilfisk SilenTech™ technologie verlaagt het geluidsniveau tot 65dB - of 60dB in de "fluisterstand"

De compacte en uiterst manoeuvreerbare Nilfisk SC401 walk-behind schrobzuigmachine biedt de snelheid en het gebruikersgemak die u nodig heeft voor betere reiniging. Deze schrobzuigmachine beschikt over een zeer laag geluidsniveau voor reinigen overdag, zelfs in geluidsgevoelige omgevingen.



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                             | SC401 43 B<br>FULL PACKAGE | SC401 43 E        |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Voltage (V)                                 | 24                         | 230 V - 50-60 Hz  |
| Nominaal vermogen (W)                       | 450                        | 450               |
| Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)     | 65 (60) ±3                 | 68 ±3             |
| Schrobbreedte (mm)                          | 430                        | 430               |
| Schoonwater-/vuilwatertank (l)              | 30/30                      | 30/30             |
| Aantal borstels en soort                    | 1 Schijf                   | 1 Schijf          |
| Toerental borstel (tpm)                     | 140                        | 170               |
| Borsteldruk (kg)                            | 24                         | 30                |
| Zuigmondbreedte (mm)                        | 720                        | 720               |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)              | 1180x458x1055              | 1180x458x1055     |
| Bruto gewicht (gvw) (kg)                    | 166                        | 148               |
| <b>KENMERKEN</b>                            |                            |                   |
| Batterij uitvoering                         | •                          |                   |
| Kabel uitvoering                            |                            | •                 |
| Aandrijving                                 |                            |                   |
| One-Touch Bediening                         | •                          | •                 |
| Borstel click-on/off                        | •                          |                   |
| Nilfisk SilenTech™ en Silent Mode           | •                          |                   |
| Inknijpbare afvoerslang voor dosering       | •                          | •                 |
| Grofvuil filter                             | •                          | •                 |
| Vul slang                                   | •                          | •                 |
| Reinigingsmiddel Doseer systeem             | •                          |                   |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                 |                            |                   |
| Vulslang                                    | 9097290000                 | 9097290000        |
| Kabel met EU stekker L.2000mm SIP           | 9100000787                 |                   |
| Kabel met UK stekker L.2000mm               | 1465629000                 |                   |
| Zuigmondrubbers 730mm 29 inch rubber kit    | 9100002541                 | 9100002541        |
| Padhouder 17 inch 432mm                     | 9100002050                 |                   |
| Borstel D.430 prolene PPL                   | L08812891                  | L08812891         |
| Urenteller 24V KIT                          | 9100002257                 |                   |
| Reinigingsmiddel doseersysteem KIT          | 9100002531                 |                   |
| Snelaansluiting vulslang                    | 9100002572                 | 9100002572        |
| Batterij 12V-76AH gel monobloc              | 80564310                   |                   |
| Ingebouwde lader 24V 13A 100-230V kit EU/UK | 9100002545                 |                   |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                        | <b>9087390020</b>          | <b>9087392020</b> |





### De meest kostenefficiënte machine

- Schoonwatertank met een grote vulcapaciteit
- Schoonwater niveau-indicator
- "OneTouch™" knop voor een eenvoudiger gebruik (versie 530)
- Bescherming van de batterijen tegen te hoge ontlading
- Afvoer vereenvoudigd dankzij een lange flexibele slang
- Automatisch click on/off voor de borstel
- Onderbreking van de borstels en de oplossing bij uitschakeling
- BD versie automatische tractie met variabele snelheid
- "QuickChange™" systeem: demontage van de zuigmonden vervanging van pads zonder gereedschap
- Klaar voor gebruik geleverd

Het aantrekkelijke SC430/530 gamma garandeert een snelle reiniging, werkt efficiënt en kostenbesparend. Deze bijzonder productieve machines bieden een snel rendement op de investering en bieden de beste prijs/kwaliteit verhouding op de markt van schrobzuigmachines.

Dankzij het eenvoudige en intuïtieve bedieningspaneel kan het apparaat snel in gebruik worden genomen zonder een specifieke opleiding.



| TECHNISCHE GEGEVENS                                  | SC430 53B GO FULL PKG              | SC530 B GO FULL PKG                 | SC530 BD GO FULL PKG                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Werkbreedte (mm)                                     | 530                                | 530                                 | 530                                 |
| Breedte van het mondstuk (mm)                        | 760                                | 760                                 | 760                                 |
| Theoretische/praktisch rendement (m <sup>2</sup> /u) | 2120/1272                          | 2120/1272                           | 2385/1431                           |
| Maximum snelheid (km/u)                              | 4                                  | 4                                   | 0 - 4.5                             |
| Capaciteit van schoon-/vuilwatertank (l)             | 40/40                              | 61/61                               | 61/61                               |
| Waterdebiet (l/min)                                  | 0.55 - 2.4 (72 minimale autonomie) | 0.55 - 2.4 (110 minimale autonomie) | 0.55 - 2.4 (110 minimale autonomie) |
| Geluidsniveau (dB(A))                                | 70                                 | 69                                  | 69                                  |
| Beschermingsklasse                                   | IPX4/I                             | IPX4/I                              | IPX4/I                              |
| Voeding (V-Hz)                                       | 24                                 | 24                                  | 24                                  |
| Vermogen van de borstel/zuigmotor (W)                | 560/350                            | 560/350                             | 560/350                             |
| Borsteldruk (kg)                                     | 35                                 | 27                                  | 23                                  |
| Draaisnelheid van de borstel (tpm)                   | 150                                | 150                                 | 150                                 |
| Vermogen van de tractiemotor (W)                     |                                    |                                     | 150                                 |
| Maximale hellingspercentage (%)                      | 2                                  | 2                                   | 2                                   |
| Afmetingen L x B x H (mm)                            | 1140 x 550 x 1100                  | 1260 x 550 x 1080                   | 1260 x 550 x 1080                   |
| Gewicht (kg)                                         | 135 (met batterijen)               | 166 (met batterijen)                | 172 (met batterijen)                |
| <b>KENMERKEN</b>                                     |                                    |                                     |                                     |
| Autonomie batterij                                   | 1u45 tot 2u15                      | 2u30 tot 3u30                       | 2u00 tot 3u00                       |
| Ingebouwde lader                                     | •                                  | •                                   | •                                   |
| Doseersysteem                                        |                                    | Optioneel                           | Optioneel                           |
| Tractiemotor (Vooruit + Achteruit)                   |                                    |                                     | •                                   |
| Automatische click on/off voor borstel               | •                                  | •                                   | •                                   |
| Digitale urenteller                                  | •                                  | •                                   | •                                   |
| Vergrendeling met contactsleutel                     |                                    | •                                   | •                                   |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                          |                                    |                                     |                                     |
| Ingebouwde lader 24V/13A                             | VS10267                            | VS10267                             | VS10267                             |
| GEL batterij (x 2)                                   | 2 x 1464853000 (12V/84Ah)          | 2 x 80564400 (12V/105Ah)            | 2 x 80564400 (12V/105Ah)            |
| Zuigrubberkit                                        | 9100000279                         | 9100000279                          | 9100000279                          |
| Polypropyleen borstel, 530 mm                        | L08837025                          | L08837025                           | L08837025                           |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                                 | <b>50000334</b>                    | <b>CM50000336-01</b>                | <b>CM50000335-01</b>                |



### Slimmer ontwerp voor lagere kosten

- Ecoflexsysteem; volledige controle over het verbruik zonder concessies te doen aan de prestaties
- Ecoflex reinigingsmiddelenkit, voor automatische nauwkeurige dosering van reinigingsmiddel. Optioneel leverbaar
- Uitzonderlijk laag geluidsniveau zodat overal op ieder moment gereinigd kan worden zelfs in geluidsgevoelige omgevingen
- ECO instelling zorgt voor aanzienlijke besparing van water

De Nilfisk BA 611 D biedt alles wat belangrijk is voor efficiënte vloerreiniging: meer productiviteit, langere werktijden, meer ergonomische kenmerken, grotere betrouwbaarheid, meer opties en kostenbesparing.



| TECHNISCHE GEGEVENS                       | BA 611 D            |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Nominaal vermogen (W)                     | 1230                |
| Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)   | 65.8                |
| Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u) | 3420/2055           |
| Schrobbreedte (mm)                        | 610                 |
| Schoonwater-/vuilwatertank (l)            | 55/55               |
| Aantal borstels en soort                  | 2 Schijf            |
| Toerental borstel (tpm)                   | 230                 |
| Borstel-/paddiameter (mm)                 | 305/305             |
| Borsteldruk (kg)                          | 21/28               |
| Maximum snelheid (km/u)                   | 5.6                 |
| Zuigmondbreedte (mm)                      | 810                 |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)            | 1310x650x1090       |
| Bruto gewicht (gvw) (kg)                  | 256                 |
| <b>KENMERKEN</b>                          |                     |
| Aandrijfmotor                             | •                   |
| Batterij uitvoering                       | •                   |
| Verwisselbaar schrobdek                   | •                   |
| Waterniveau indicator                     | •                   |
| Ecoflex voorbereid                        | •                   |
| Zuigmond                                  | •                   |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>               |                     |
| Zuigrubberkit 840MM/33 non marking        | 9100000280          |
| Inbouwlader 24 V 13A                      | 909 6739 000        |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                      | <b>908 7159 020</b> |

# SC2000 ride-on schrobzuigmachine - Opzit schrobzuigmachines



## Compacte ride-on schrobzuigmachine verdubbelt de reinigingsprestaties tegen de prijs van een achterloop model

- Productief: 53 cm schrobbreedte, hoge werksnelheid (6 km/u), 70/70 L tanks
- Compact en comfortabel: compacte afmetingen voor krappe ruimten, comfortabele stoel met veel ruimte voor de bestuurder
- Consistente reinigingskwaliteit: verbruik van reinigingsmiddel/water is afhankelijk van de werksnelheid
- Ideaal voor dagschoonmaak: zuigmotor met laag geluidsniveau en instelling voor extra laag geluidsniveau werkt bij slechts 62 ±3 dBA
- Eenvoudige bediening: bedieningspaneel met eenknopsbediening; intuïtief bedieningspaneel geïntegreerd in het stuurwiel
- Nieuw vulsysteem voor water slaat automatisch af wanneer de tank vol is
- USB poort optioneel
- Eenvoudig gebruik: Automatisch click on/off voor de borstel
- Duurzaam: Ecoflexsysteem met flexibele instelling voor reinigingsmiddel en reinigen met alleen water
- Zelfregulerende borstelsnelheid afhankelijk van het vloertype of de toepassing om energie te besparen
- Effectieve controle van de instellingen: afwijkende sleutel voor gebruiker en hoofdgebruiker

De Nilfisk SC2000 compacte ride-on schrobzuigmachine vereenvoudigt de reinigingswerkzaamheden aanzienlijk in vergelijking met een achterloop schrobzuigmachine. Een goede keus voor het reinigen van kantoren, supermarkten, sporthallen, winkels, hotels ziekenhuizen en scholen. De werksnelheid wordt verhoogd naar 6 km/u (van 4 km/u gemiddeld bij een achterloop schrobzuigmachine) waardoor de Nilfisk SC2000 schrobzuigmachine een grote invloed heeft op de productiviteit en de reinigingskosten.



### TECHNISCHE GEGEVENS

### SC2000 53B FULL PKG

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Voltage (V)                               | 24            |
| Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u) | 3180/2230     |
| Schoonwater-/vuilwatertank (l)            | 70/70         |
| Aantal borstels en soort                  | 1 Schijf      |
| Toerental borstel (tpm)                   | 155           |
| Borstel-/paddiameter (mm)                 | 530/508       |
| Borsteldruk (kg)                          | 15/30         |
| Maximum snelheid (km/u)                   | 6             |
| Zuigmondbreedte (mm)                      | 720           |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)            | 1270x550x1020 |
| Bruto gewicht (gvw) (kg)                  | 342           |

### KENMERKEN

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Zuigmond gaat autom omhoog bij achteruit rijden | • |
| Kliksysteem borstels                            | • |
| Ecoflex voorbereid                              | • |
| 2 sleutel systeem                               | • |
| Zuigmond                                        | • |
| SmartFlow systeem                               | • |
| Nilfisk SilenTech™                              | • |

### STANDAARD TOEBEHOREN

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Vulslang                             | 9100000952 |
| Smart key-supervisor (geel)          | 56116519   |
| Smart key-gebruiker (blauw)          | 56116518   |
| Ecoflex kit SC2000                   | 9100002389 |
| Borstel 21 inch Prolene 530mm        | L08837025  |
| Zuigmond rubbers 740 mm 29" PU       | 9100000490 |
| Batterij 12V - 105 Ah gel            | 80564400   |
| Ingebouwde lader 24V 100-230V EU kit | 9100000940 |

### ARTIKELNUMMER

**9087411020**





### Cilindrische borstel

Voor oneffen oppervlakken zoals bv. anti-slip vloeren (verschillende uitvoeringen leverbaar)



### Schijfborstel

Voor intensief gebruik wanneer geen vast vuil verwijderd moet worden (verschillende uitvoeringen leverbaar)



### Padhouder

Voor het gebruik van pads



### Pads

Verschillende uitvoeringen leverbaar. **Zwart & bruin:** zware toepassingen. **Groen & blauw:** middelzware toepassingen **Rood:** lichte toepassingen



### Spatrand kit

Beschermst tegen opspattend water van het borsteldek, waarborgt volledige wateropname



### Zwaailicht kit

Voor gebruik op ride-on schrobzuigmachines in de industrie, geeft aan dat er een machine in gebruik is



### Zuigmotor kit

Biedt extra zuigvermogen. Met name belangrijk als er 100% wateropname vereist is



### Grammer stoel met vering (kit)

Voor een verhoogd gebruikerscomfort



### Geïntegreerde vulslang

Voor eenvoudig navullen van de machine - overall navullen



### Zuigrubbers

Zuigrubbers van verschillende materialen zijn leverbaar, afhankelijk van de toepassing en de belasting; o.a. rubber en polyurethaan



### Zuigset

Zuigset voor handmatig gebruik (net als een gewone waterzuiger)



### Inbouwlader



### Ecoflex reinigingsmiddelenkit

Ecoflex Doseer Systeem biedt volledige controle over het reinigingsmiddel-verbruik, minder risico op beschadiging van de vloer door overdosering, flexibiliteit in de keuze van reinigingsmiddel





### Paneelfilter

De functie van het paneelfilter is om het stof in de vuilcontainer te houden. Dit filter is standaard waterbestendig



### Zijborstel

De zijborstel veegt het vuil langs stoepranden, muren, pallets enz. naar de hoofdborstel



### Hoofdborstel

De hoofdborstel veegt het vuil op en brengt het naar de vuilcontainer



### Schrobborstel

We bieden borstels en padhouders om het best mogelijke reinigingsresultaat te bereiken



**Verwarmd water en hogedrukreiniger**  
(alleen CS7010) - Verbeterd de reinigingsefficiëntie en de flexibiliteit



### Chauffeursbeveiliging

Beschermt de gebruiker tegen vallende voorwerpen, veiligheid



### Schoonmaakset

Eenvoudige toegang tot en reiniging van de vuilwatertank



### Zijwielset bumper

Bescherming van de machine tegen beschadiging



### Lader

Kan zowel natte als gel batterijen laden



### Laadstekkers



### Hoogfrequentie lader

(kan voor natte & gelbatterijen gebruikt worden)

DE LADERS WORDEN MET VERSCHILLENDE CAPACITEITEN GELEVERD AFHANKELIJK VAN DE CAPACITEIT VAN DE BATTERIJ WAARVOOR HIJ BESTEMD IS





### Snel en eenvoudig vegen van vloeren

- 'Over-de-kop' veeg principe voor uitstekende veegprestaties
- Capaciteit voor langdurig reinigen: 38 liter vuilcontainer, die open gehouden kan worden voor het weggooien van grote stukken vuil en het legen van prullenbakken etc.
- Eenvoudig manoeuvreren: Grote non-marking wielen voor licht duwen en sturen
- Rekent af met stof: Geïntegreerd filter voor verbeterde stofbeheersing en gebruikerscomfort
- Stevig genoeg en geschikt voor gebruik buiten: Sterk roestbestendig frame
- Nagenoeg onderhoudsvrij: Eenvoudige mechanische constructie met riemaandrijving. Geen motor of batterij
- De duwbeugel kan worden afgesteld op de juiste hoogte voor de gebruiker (3 posities)
- De vuilcontainer blijft op zijn plaats zelfs als de veegmachine in een rechtopstaande positie wordt opgeborgen of aan de muur gehangen

Uw pand in goede en uitnodigende staat houden voor klanten en werknemers is nog nooit zo eenvoudig geweest. Deze Nilfisk achterloop veegmachine, leverbaar als SW200 en SW250, biedt een indrukwekkende prestatie voor zowel binnen als buiten vloeroppervlakken. Vergeleken met een bezem verwijdert deze Nilfisk veegmachine stof, zand, schroeven, sigaretten etc. tot wel 6 keer sneller.



| TECHNISCHE GEGEVENS                                               | SW200           | SW250           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Bron motorvermogen                                                | Handmatig       | Handmatig       |
| Productiviteit hoofdborstel theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)      | 1920/960        | 1920/960        |
| Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)  | 2800/1400       | 2800/1400       |
| Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m <sup>2</sup> /u) | -               | 3680/1840       |
| Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)                           | 700             | 700             |
| Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)                                | -               | 920             |
| Inhoud vuilcontainer (l)                                          | 38              | 38              |
| Hoofdborstel (mm)                                                 | 480             | 480             |
| Gewicht (kg)                                                      | 19,5            | 20              |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                                    | 790x375x870     | 790x375x870     |
| <b>KENMERKEN</b>                                                  |                 |                 |
| Verstelbare duwbeugel                                             | •               | •               |
| 'Soft grip' handvat                                               | •               | •               |
| Ergonomisch ontwerp                                               | •               | •               |
| Inklapbare duwbeugel                                              | •               | •               |
| Twee zijborstels                                                  | •               | •               |
| 'No tool' afstellen hoofdborstel                                  | •               | •               |
| 'No tool' afstellen zijborstel                                    | •               | •               |
| Stoffilter                                                        | •               | •               |
| Tandwiel aandrijving hoofdborstel                                 | •               | •               |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                                       |                 |                 |
| Hoofdborstel                                                      | VP11211         | VP11211         |
| Zijborstel                                                        | VP11406         | VP11406         |
| Filter                                                            | VP11902         | VP11902         |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                                              | <b>50000493</b> | <b>50000494</b> |



## Stil en gemakkelijk schoonmaken

- Slechts 59 db(A) voor gebruik in de meest geluidsgevoelige omgevingen
- Standaard batterij (46Ah) en ingebouwde lader, voor een werktijd tot 2 uur en tot ca. 6.000 m<sup>2</sup> veegprestatie. Optionele 77 Ah batterij verlengt de werktijd tot 3,5 uur
- Verstelbare hoofd-, en zijborstels voor een perfecte druk
- Kan door het polyester filter zowel in natte als droge toepassingen gebruikt worden

Deze batterij-aangedreven, zeer veelzijdige Nilfisk SW750 veegmachine kan worden gebruikt voor het schoonmaken van winkels tot tankstations. De SW750 veegmachine wordt geleverd met ingebouwde lader. De veegmachine is zo stil tijdens de schoonmaak dat hij kan worden gebruikt in geluidsgevoelige omgevingen.



| TECHNISCHE GEGEVENS                                               | SW750               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bron motorvermogen                                                | Batterij 12V        |
| Maximum snelheid (km/u)                                           | 4                   |
| Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)  | 2880/1730           |
| Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m <sup>2</sup> /u) | -                   |
| Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)                           | 720                 |
| Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)                                | -                   |
| Geluidsniveau (dB(A))                                             | 59                  |
| Inhoud vuilcontainer (l)                                          | 60                  |
| Max. hellingspercentage (%)                                       | 20                  |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                                    | 998x800x1100        |
| Gewicht bij werking (kg)                                          | 68                  |
| <b>KENMERKEN</b>                                                  |                     |
| Led batterij indicator                                            | •                   |
| Compact design                                                    | •                   |
| Direct veegsysteem                                                | •                   |
| Streeploze banden                                                 | •                   |
| Verstelbare handgreep                                             | •                   |
| Handmatige filterschudder                                         | •                   |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                                       |                     |
| Filterkit polyester                                               | 1463161000          |
| Zijborstel 109 x 315 PPL 0,5                                      | 146 3035 000        |
| Hoofdborstel 200x500 PPL Ø 0,7                                    | 1463174000          |
| Batterij 12V-49 Ah AGM monobloc                                   | 1464483000          |
| Lader 12V - 6 Ah                                                  | 146 3051 000        |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                                              | <b>908 4701 010</b> |



### De SW900 biedt betere prestaties en een hogere productiviteit

- Alle bedieningselementen kunnen worden bediend vanaf de bestuurderspositie
- Comfortabeler manoeuvreren met de nieuwe ergonomische duwbeugel
- Eenvoudig instellen van de snelheid: nieuwe aandrijfhendel in de duwbeugel geïntegreerd
- De vuilcontainer van 60 liter is eenvoudig te verwijderen
- Nieuwe bediening voor de zijborstel
- Automatisch aan/uit wanneer de zijborstel omlaag/omhoog gaat
- Snellere en effectievere filterreiniging: nieuwe elektrische filterschudder

De Nilfisk SW900 achterloop veegmachine kan zowel binnen als buiten worden gebruikt voor stofvrij vegen. De dagelijkse productiviteit zal toenemen door nieuwe belangrijke voordelen: volledige controle voor de gebruiker, verbeterde ergonomie waaronder een vuilcontainer met wielen en betere reinigingsprestaties.



| TECHNISCHE GEGEVENS                                  | SW900 B           | SW900 P          |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Bron motorvermogen                                   | Batterij          | Benzine          |
| Maximum snelheid (km/u)                              | 4.5               | 4.5              |
| Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)  | 3715/2230         | 3715/2230        |
| Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u) | 4725/2835         | 4725/2835        |
| Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)              | 825               | 825              |
| Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)                   | 1050              | 1050             |
| Geluidsniveau (dB(A))                                | 70                | 78               |
| Inhoud vuilcontainer (l)                             | 60                | 60               |
| Max. hellingspercentage (%)                          | 20                | 20               |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                       | 1390x870x1100     | 1390x870x1100    |
| Gewicht bij werking (kg)                             | 143               | 88.5             |
| <b>KENMERKEN</b>                                     |                   |                  |
| Stofopvang                                           | •                 | •                |
| Elektrische filterschudder                           | •                 | •                |
| Batterij uitvoering                                  | •                 |                  |
| Batterijbewaking                                     | •                 |                  |
| Benzine uitvoering                                   |                   | •                |
| Thermisch beveiligde zuigmotor                       | •                 | •                |
| Ingebouwde lader                                     | •                 |                  |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                          |                   |                  |
| Filter polyester                                     | 1464691000        | 1464691000       |
| Zijborstel 109 x 315 PPL 0,5                         | 146 3035 000      | 146 3035 000     |
| Urenteller 24V                                       | 9096951000        | 9096951000       |
| Kit elektrische filterschudder                       | 1467677000        | 1467677000       |
| Hoofdborstel Ø 265x600 PPL 0,8-0,5                   | 1465215000        | 1465215000       |
| Ingebouwde lader 12V 25A 100-230V                    | 1465494000        |                  |
| Ingebouwde lader 12V 25A SIP                         | 1466519000        |                  |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                                 | <b>9084110010</b> | <b>908411010</b> |





## Snel volle en smalle ruimten vegen

- Theoretische capaciteit van 5.000 m<sup>2</sup> per uur
- Ongeëvenaarde manoeuvreerbaarheid, zelfs in volle ruimten
- De SR1000S is ook geschikt voor tapijtreiniging, met behulp van de optionele tapijtreinigingskit
- Verbeterde stofopname
- Betere prestaties op hellingen met een stijgingspercentage tot 16%
- Leverbaar in batterij- en benzine-uitvoering voor zowel binnen als buiten

De Nilfisk SR1000S veegmachine werkt snel, is klein genoeg om in een lift te passen en manoeuvreert eenvoudig tot in de kleinste hoeken. De Nilfisk SR1000S veegmachine is leverbaar in een benzine- of batterij-uitvoering voor zowel binnen als buiten. De Nilfisk SR1000S veegmachine is robuust genoeg om in zware omstandigheden te werken.



| TECHNISCHE GEGEVENS                                               | SR1000S B m/linker zijborstel | SR1000S P m/linker zijborstel |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bron motorvermogen                                                | Batterij 24V                  | Benzine, 2.2kW/2.9Pk          |
| Maximum snelheid (km/u)                                           | 5.5                           | 5.5                           |
| Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)  | -                             | -                             |
| Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m <sup>2</sup> /u) | 5500/3850                     | 5500/3850                     |
| Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)                           | -                             | -                             |
| Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)                                | 1000                          | 1000                          |
| Geluidsniveau (dB(A))                                             | 71.6                          | 77                            |
| Inhoud vuilcontainer (l)                                          | 50                            | 50                            |
| Max. hellingspercentage (%)                                       | 20                            | 20                            |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                                    | 1255x795x1155                 | 1255x795x1155                 |
| Gewicht bij werking (kg)                                          | 224                           | 203                           |
| <b>KENMERKEN</b>                                                  |                               |                               |
| Flap liftsysteem                                                  | •                             | •                             |
| Stuur en stoel verstelbaar                                        | •                             | •                             |
| Elektrische filterschudder                                        | •                             | •                             |
| Vuilcontainer met wielen en handgreep                             | •                             | •                             |
| Sleutelschakelaar                                                 | •                             | •                             |
| Parkeerrem                                                        | •                             | •                             |
| Twee zijborstels                                                  | •                             | •                             |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>                                       |                               |                               |
| Filter papier                                                     | 146 1888 000                  | 146 1888 000                  |
| Zijborstel nylon 180 x 347                                        | 146 0678 000                  | 146 0678 000                  |
| Hoofdborstel PPL 0,7 265 x 600                                    | 146 0748 000                  | 146 0748 000                  |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                                              | <b>908 4201 010</b>           | <b>908 4205 010</b>           |





### Hoofdborstel natuurvezel

Voor gebruik bij fijn stof, gladde, effen en gevoelige vloeren en vegen van tapijten



### Hoofdborstel ppl

Meest gebruikte borstel voor zowel buiten als binnen vegen



### Verlichting

Verlichting, zodat de vloer voor de machine goed verlicht is



### Zwaailicht

Laat de omgeving zien dat de machine in werking is



### Zijborstel bescherming

Beschermt de zijborstel van de machine



### Ingebouwde lader

Voor zowel natte als gel batterijen



### Non marking rubbers

Zijskirts voor het vegen op gevoelige vloeren



### Tapijt kit

Te gebruiken bij het vegen van tapijt.  
Inhoud: non-marking zijskirts, natuurhaar hoofd-, en zijborstel, pre-filter



### Linker zijborstel kit

Veegt het stof en het vuil binnen het bereik van de hoofdborstel.  
Vergroot het veegpad en de productiviteit



### Filters

Papieren filter: Werkt goed in droge omgevingen en bij hoge stofconcentraties. Polyester: Werkt goed onder vochtige omstandigheden, is uitwasbaar en daardoor herbruikbaar



### Chaufeursbeveiliging

Beschermt de bestuurder, in het bijzonder in de industrie en logistiek



### Hoofdborstel natuurvezel

Voor toepassingen met fijn stof



### Hoofdborstel staal + PPL

Meest gebruikte borstel voor zowel buiten als binnen vegen



### Hoofdborstel PPL 1,2 m

Voortreffelijke opname van zand, gravel en lichte grotere vervuiling. Minder agressief op de vloer vergeleken met de Staal + PPL



### Superelastisch wiel

Band loopt niet leeg wanneer er een scherp voorwerp in zit



### Verende stoel

Extra comfortabele stoel met instelbare vering afhankelijk van het gewicht van de bestuurder



### Hoekbeschermers zijborstel

Beschermt zowel machine als zijborstel



### Zuigbuis

Bedoeld voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals laad-, en losperons, trappen en stellingen



### DustGuard™ kit

Om stofvorming bij de zijborstel te voorkomen (niet voor alle modellen beschikbaar)



### Werkverlichting voor

Deze verlichting geeft extra zicht op de vloer, ondersteunt de gewone verlichting



### Werkverlichting achter



### Chauffeursbeveiliging

Beschermt de bestuurder



### Verhoogde luchtinlaat

Verplaatst de luchtinlaat naar een hoger niveau. Wordt gebruikt in zeer stoffige omgevingen



## Laagtoeren reiniging voor standaard toepassingen

- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eenschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

De Nilfisk FM400 L (laagtoeren) eenschijfsmachine heeft een 43cm borstel/paddiameter en is ontworpen voor middelzwaar gebruik. Comfortabele, ergonomische bediening en effectieve resultaten. Het schrobben, spray reinigen en het strippen van harde vloeren wordt een eenvoudige werkzaamheid.



| TECHNISCHE GEGEVENS                     | FM400L          |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Nominaal vermogen (W)                   | 1100            |
| Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744) | 59              |
| Borstel-/paddiameter (mm)               | 430             |
| Toerental borstel/pad (tpm)             | 180             |
| Borsteldraaimoment (nm)                 | 63              |
| Kabellengte (m)                         | 15              |
| Hoogte motorbehuizing (mm)              | 323             |
| Hoogte met verticale handgreep (mm)     | 1236            |
| Gewicht (kg)                            | 37              |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)          | 572x445x1236    |
| <b>KENMERKEN</b>                        |                 |
| Sproeireiniging                         | •               |
| Tapijt shamponeren                      | •               |
| Schuren                                 | •               |
| Kabelhouder                             | •               |
| Ergonomische handgreep                  | •               |
| Geïntegreerde stekker                   | •               |
| Eenvoudig vervangen van de kabel        | •               |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                    | <b>56380056</b> |



## Hoogtoeren eenschijfsmachine voor boentoepassingen

- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eenschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

De Nilfisk FM400 H eenschijfsmachine (boenmachine) is ideaal voor hoogtoeren boenen en sprayreinigen van harde vloeren. De balans is uitstekend en de sterke aluminium constructie garandeert duurzaamheid en een lange levensduur.



| TECHNISCHE GEGEVENS                     | FM400H          |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Nominaal vermogen (W)                   | 1500            |
| Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744) | 61              |
| Borstel-/paddiameter (mm)               | 430             |
| Toerental borstel/pad (tpm)             | 410             |
| Borsteldraaimoment (nm)                 | 36              |
| Kabellengte (m)                         | 15              |
| Hoogte motorbehuizing (mm)              | 323             |
| Hoogte met verticale handgreep (mm)     | 1236            |
| Gewicht (kg)                            | 40              |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)          | 572x445x1236    |
| <b>KENMERKEN</b>                        |                 |
| Kabelhouder                             | •               |
| Kliksysteem borstels                    | •               |
| Uit het midden geplaatste borstel       | •               |
| Ergonomische handgreep                  | •               |
| Goed zichtbare kabel                    | •               |
| Geïntegreerde stekker                   | •               |
| Riem aangedreven                        | •               |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                    | <b>56380058</b> |





## Eenschijfsmachine met twee snelheden

- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eenschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

De Nilfisk FM400 D DuoSpeed eenschijfsmachine biedt de mogelijkheid om te werken met 185 of 370 tpm, voor een eenvoudig, efficiënt en kosteneffectief onderhoud van nagenoeg alle harde vloeren. Geschikt voor werkzaamheden als strippen en schrobben en het hoogtoeren sprayreinigen en opwrijven.



| TECHNISCHE GEGEVENS                     | FM400D          |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Nominaal vermogen (W)                   | 1100/1500       |
| Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744) | 61              |
| Borstel-/paddiameter (mm)               | 430             |
| Toerental borstel/pad (tpm)             | 185/370         |
| Borsteldraaimoment (nm)                 | 58/40           |
| Kabellengte (m)                         | 15              |
| Hoogte motorbehuizing (mm)              | 323             |
| Hoogte met verticale handgreep (mm)     | 1236            |
| Gewicht (kg)                            | 40              |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)          | 572x445x1236    |
| <b>KENMERKEN</b>                        |                 |
| Tapijt shamponeren                      | •               |
| Tweevoudige aandrijving                 | •               |
| Uit het midden geplaatste borstel       | •               |
| Ergonomische handgreep                  | •               |
| Goed zichtbare kabel                    | •               |
| Geïntegreerde stekker                   | •               |
| Riem aangedreven                        | •               |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>                    | <b>56380061</b> |





### Padhouders

**Laagtoeren:** FM400 L  
**Hoogtoeren:** FM400 H  
**Flexibel:** FM400 D



### Staaldraad borstel

Voor het verwijderen van roest



### Schrobborstel

Leverbaar in verschillende afmetingen en materialen



### Harde vloeren borstel

Leverbaar met verschillende haren, diameters en materialen



### Heavy duty borstel

Voor diepte reiniging, hardnekkig vuil en strippen



### Pad 16"

**Blauw:** schrobben  
**Bruin:** strippen  
**Zwart:** strippen



### Pad 16"

**Wit:** polijsten  
**Rood:** sprayreinigen  
**Groen:** schrobben



### Pad 16"

**Beige:** polijsten  
**Oranje/groen:** polijsten



### Shamponeer unit

Voor tapijtreiniging met "droog schuim"



### Zuigring (43 cm)

Voor gebruik in combinatie met zuigunit 80211200



### Sproei - unit compleet (1 l)

Voor sprayreiniging, te monteren op de bedieningsstang



### Schoonwatertank (15 l)

Voor schrobwerkzaamheden, te monteren op de bedieningsstang



### Zuigunit met zuigslang

80211200 - voor polijsten & schuren, voor alle toepassingen waar stofbeheersing vereist is



### ECO brilliance pads



### Grondige reiniging van tapijt en bekleding

- Grote RVS ketel
- Bekledingsmondstuk
- Dubbele zuigmotor
- Ingebouwde afvoerslang
- Hoge druk injectiepomp
- Mondstuk die gelijktijdig sproeien en extractie mogelijk maakt
- Aanbevolen wasmiddel: TOP WASH

De VIPER CAR275 tapijt-bekledingsreiniger is de perfecte oplossing voor het reinigen van tapijten in ruimten die intensief gebruikt worden. Tevens uitermate geschikt voor het reinigen van bekleding in auto's of op meubelen.



| TECHNISCHE GEGEVENS           | CAR 275 METAL         |
|-------------------------------|-----------------------|
| Werkbreedte (mm)              | 270/110               |
| Schoon-/vuilwatertank (l)     | 25/75                 |
| Luchtdebiet (l/min)           | 3115                  |
| Depressie (mbar)              | 225                   |
| Vermogen van de zuigmotor (W) | 2 x 1050              |
| Voeding (V-Hz)                | 230/1/50              |
| Druk (bar)                    | 5                     |
| Waterdebiet (l/min)           | 3                     |
| Lengte van het snoer (m)      | 10                    |
| Afmetingen L x B x H (mm)     | 700 x 560 x 1010      |
| Gewicht (kg)                  | 33                    |
| <b>KENMERKEN</b>              |                       |
| Verwijderbare watertank       | •                     |
| Handmondstuk                  | •                     |
| Tapijtreiniger                | •                     |
| Speciale vloeistoffilter      | •                     |
| <b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>   |                       |
| Handmondstuk                  | VA86860               |
| Zuigslang                     | VA81096 (Ø40 x 2.5 m) |
| Sproeislang                   | Deel van handmondstuk |
| Verlengbuizen, 2 st.          | VA81100 (Ø38)         |
| Tapijt mondstuk               | VA81102 (Ø38)         |
| Filter                        | VA80110               |
| Antischuimfilter              | VA81343               |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>          | <b>50000209</b>       |







# CarWash systemen is een markt met enorm veel groeimogelijkheden

Al meer dan 30 jaar is Nilfisk een pionier en specialist in de markt van commerciële autowas. De grondslag voor het succes is de focus op Selfservice en autowasinstallaties met facility management. Voor alle activiteiten geldt dat het economisch succes altijd afhankelijk is van de focus en aandacht. Meer dan 1.000 waslocaties in Europa bewijzen de tevredenheid van klanten en de betrouwbaarheid van onze installaties.

Het potentieel en de vooruitzichten in deze markt zijn veelbelovend. Het aantal auto's zal blijven groeien, evenals de vraag naar milieuvriendelijk autowassen. Of het nu gaat om individuele projecten of Turn Key projecten, de Nilfisk CarWash division kan u de oplossing bieden voor iedere locatie, van een compacte installatie

tot een volledig wascentrum. Modern, attractief en flexibel. De CarWash installaties zijn economisch en winstgevend voor de investeerder en perfect vormgegeven voor de veeleisende gebruiker.

## Professionele ondersteuning – vanaf de start

Modern, aantrekkelijk en flexibel. CarWash installaties zijn economisch aantrekkelijk en winstgevend voor de investeerder. Met meer dan 1.000 locaties in Europa is ons succes en onze kennis ongeëvenaard.

De kwaliteit van het concept en de projectengineering, tezamen met de locatie analyse en de marketing-ondersteuning staan garant voor succes in de toekomst.

Dat geldt ook voor de vraag over de juiste financiering, waarvoor u kunt vertrouwen op de jarenlange ervaring van onze specialisten. Het onderhoud kan geoptimaliseerd worden door een individueel afgestemd service plan.







Voor een optimale uitvoering van uw schoonmaakwerkzaamheden zijn er twee belangrijke vereisten. Het gebruik van kwalitatief hoogwaardige reinigingsmachines is een kritische eerste stap. De beschikking hebben over een snelle en professionele service is de andere kritische factor voor het vlekkeloos en volgens planning uitvoeren van de werkzaamheden met een maximale productiviteit. Daarom vinden wij het belangrijk om onze Service Solutions met u te delen. De Nilfisk Service Solutions zijn niet alleen de snelle en betrouwbare backup in het geval van storingen, maar zijn een wereldwijde garantie voor professionele onderhoudsbezoeken van onze goed opgeleide servicemonteurs. U kunt er zeker van zijn dat uw

reinigingsmachines optimaal zullen presteren gedurende de levensduur en daardoor bijdragen aan de zakelijke resultaten. Wij begrijpen dat productiviteit er toe doet.

### Nilfisk Service Solutions

Wij realiseren ons dat één oplossing niet voor iedereen volstaat. Bij het tekenen van een servicecontract bij Nilfisk heeft u de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal verschillende Service Solutions die ontwikkeld zijn om te voldoen aan uw specifieke behoeften. Wij ondersteunen u graag bij het kiezen van het juiste servicecontract dat het beste past bij uw werkzaamheden.

### Vaststellen van behoeften en wensen

Wij adviseren om zorgvuldig vast te stellen hoe belangrijk de volgende factoren zijn voordat een keuze voor een bepaald serviceprogramma wordt gemaakt:

- Maximale inzetbaarheid
- Snelle reactietijd
- Vaste servicekosten
- Regelmatige servicebezoeken



### Service Solutions Call in

Nilfisk verzorgt de planning voor het onderhoud van uw machines. Voorrijkosten en arbeidsloon tegen zeer gereduceerd tarief en op basis van nacalculatie. Onderdelen en toebehoren worden op basis van nacalculatie gefactureerd.



### Service Solutions Standard

Bij deze overeenkomst zijn de onderhoudsbezoeken inbegrepen. Storingsbezoeken en onderdelen worden apart gefactureerd.



### Service Solutions Plus

Bij deze overeenkomst heeft u meer grip op de onderhouds-, en reparatiekosten. Arbeidsloon, voorrijkosten en onderdelen zijn inbegrepen.



### Service Solutions Premium

Als maximale inzetbaarheid de hoogste prioriteit heeft binnen uw organisatie. Aantal onderhoudsbezoeken wordt afgestemd om de maximale inzetbaarheid te waarborgen. Er zijn geen financiële verrassingen. Arbeidsloon, voorrijkosten, onderdelen en verbruiksartikelen zijn inbegrepen.

## De Service Solutions van Nilfisk staan bol van de voordelen

Gebaseerd op de feedback van klanten bieden we vier verschillende Nilfisk Service Solutions. Elke variant bestaat uit zorgvuldig gekozen kenmerken om te voldoen aan specifieke behoeften en om bij te dragen aan een optimale bedrijfsvoering. U kunt kiezen uit verschillende facturatiemogelijkheden. Vraag bij onze verkoop en service naar de mogelijkheden en twijfel ook niet om contact met ons op te nemen bij specifieke wensen.

| CONTRACT COMPONENTEN           | CALL IN | STANDARD | PLUS      | PREMIUM   |
|--------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| Arbeidsloon & voorrijkosten    | Nee     | Ja       | Ja        | Ja        |
| Verlengde garantie             | Nee     | Ja       | Ja        | Ja        |
| Service rapport bij elk bezoek | Ja      | Ja       | Ja        | Ja        |
| Aantal bezoeken per jaar       | *       | *        | *         | *         |
| Reactietijd                    | 72u     | 48h      | 48h       | 24h       |
| Onderdelen inbegrepen          | Nee     | Nee      | Ja        | Ja        |
| Storingsbezoeken inbegrepen    | Nee     | Nee      | Nee       | Ja        |
| Verbruiksartikelen inbegrepen  | Nee     | Nee      | Nee       | Ja        |
| Herstellen schade inbegrepen   | Nee     | Nee      | Nee       | Ja        |
| Leenmachine beschikbaar        | Nee     | Nee      | Ja        | Ja        |
| Veiligheidskeuring             | Nee     | Nee      | Ja        | Ja        |
| Weekend dekking                | Nee     | Nee      | Optioneel | Optioneel |

\* Aantal onderhoudsbezoeken is afhankelijk van het gebruik van de machine(s). Hierbij uitgaande van het aantal draaiuren en de wensen.

## Notities

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

## Notities

[illegible]



Bij Nilfisk zijn we er trots op dat we een van 's werelds belangrijkste producenten zijn van professionele schoonmaakapparatuur met een geschiedenis van meer dan 110 jaar. We hebben een internationaal hoofdkantoor in Denemarken en onze producten worden geproduceerd in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en China, en over de hele wereld gebruikt. Nilfisk heeft een uitgebreid netwerk aan verkooppunten in 45 landen en is vertegenwoordigd in meer dan 100 landen over de hele wereld.

Onze producten dekken de brede reeks behoeften van professionele schoonmaakbedrijven. Onze belangrijkste productlijnen zijn vloerreinigingsmachines zoals professionele schrobzuigmachines en veegmachines, stofzuigers en hogedrukreinigers. Onze producten staan bekend om hun hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.

Wij zien duurzaamheid als integraal onderdeel van een verstandige bedrijfsvoering. Wij ontwikkelen reinigingsoplossingen die voor efficiënte reiniging zorgen, maar minder energie, water en schoonmaakmiddel verbruiken. Als we minder energiebronnen verbruiken, is dat goed voor u en voor het milieu.

Als uw professionele zakenpartner moeten we ons bedrijf voortdurend innoveren om uw bedrijf beter te kunnen maken. Dit is de belofte die Nilfisk aan u doet, als uw betrouwbare partner.

*Meer informatie op [www.nilfisk.be](http://www.nilfisk.be)*