



LIGHTLAB 
runners pocket

français



INDOOR

Spots apparents	4
Spots encastrés	8
Rails	13
Bandeaux & profils	14
Panneaux	19
Hermétiques	20
Bloc de secours	24

OUTDOOR

Jardin	26
Spots apparents	30
Projecteurs	31

**Tous les prix mentionnés sont brut, hors TVA.
Prix sous réserve de modification.**

DELTA LIGHT®



Qoby square

[DEL25176811922ED8B](#) (noir)
[DEL25176811922ED8W](#) (blanc)

- LED 10,4W
- 33°

230V

CRI>90

IP20

2700K

1075lm

147,88 €

LEDVANCE



SF Circular

[OSRLVSFC40083044G2](#)

SF CIRCULAR 400 24W/3000K IP44

- Boîtier en métal, cover en PMMA
- 120°
- IK03
- D 400 x H 120
- Non dimmable

230V

Ra>80

IP44

3000K

1920lm

49,00 €

DELTA LIGHT®



Qoby round

[DEL25178811922ED8B](#) (noir)
[DEL25178811922ED8W](#) (blanc)

- LED 10,4W
- 33°

230V

CRI>90

IP20

2700K

1075lm

147,51 €

RZB



Baleva

[RZB451201002](#)

- Design fonctionnel et intemporel
- Eclairage homogène et doux grâce à un diffuseur opalin
- 600 x 46 x 60 mm
- Non dimmable

230V

10W

IP44

3000K

900lm

119,00 €

DELTA LIGHT®



Diro

[DEL2517783W](#)

DIRO SBL S ON 83 W

- LED CLUSTER 5,9W
- Fixe

230V

CRI>80

IP43

3000K

882lm

119,82 €

RZB



Home 501 & 502

[RZB221175002](#) (501 - 1650lm - 18W - 3000K)
[RZB221178002](#) (502 - 2000lm - 25W - 3000K)

Plafonnier & applique

- D 300 x H 48 mm
- Non dimmable

230V

3000K

IP40

95,00 €

DELTA LIGHT®



Spyco

[DEL414353812922ED8B](#) (noir)

SPYCO ON 2 DIM

- LED
- 2 x 7,1 W
- 33°
- Disponible en plusieurs variantes

230V

CRI>90

IP20

2700K

2x530lm

162,50 €

PERFORMANCE LIGHTING



CLX

[PEG3100418](#)

[PEG3100419](#) Détection HF

[PEG3100421](#) Détection HF + 3H secours

- 14,5W
- 3000K / 4000K réglable
- IK10
- Diamètre 300mm
- Hauteur 84mm

1610lm

IP65

59,00 €

HF
79,00 €

HF + nood
159,00 €

RZB**Home 503**
RZB221181002

- 300 x 300 x 40 mm
- LED
- 25W
- Non dimmable

230V

2000lm

IP20

3000K

105,00 €**SLV****Puri**
LTB147361 (blanc mat)

- Max 1x 50W
- Orientable 85°
- Longueur 86 mm x largeur 56 mm
- Lampe excl.

230V

GU10

IP20

49,90 €**RZB****Home 504**
RZB221183002

Plafonnier & applique

- D298
- LED
- 25W
- Non dimmable

230V

1850lm

IP20

3000K

126,00 €**Moon 145**
UNBMN1458W (blanc mat rond)
UNBMN1458WB (noir rond)
UNBMNS1458W (blanc mat carré)

- Rond: Ø 145 mm H 35mm
- Carré: 145 x 145 mm
- Aluminium
- SMD LEDs SAMSUNG
- Non dimmable

230V

8W

IP54

3000K

520lm

37,00 €**Sg****Prelude**
SGL111345 (blanc mat)

- LED 16W
- Boîtier en aluminium
- Optique: acryl
- L 510 x H 70 x P 80 mm
- Non dimmable

230V

1030lm

Ra>80

IP44

3000K

IK05

117,00 €**Moon 180**
UNBMN18014W (blanc mat rond)
UNBMN18014WB (noir rond)
UNBMN18014WS (blanc mat rond + détecteur)
UNBMNS18014W (blanc mat carré)

- Rond: Ø 180 mm H 35mm
- Carré: 180 x 180 mm
- Aluminium
- SMD LEDs SAMSUNG
- Non dimmable

230V

14W

IP54

3000K

940lm

48,00 €**Met sensor**
82,00 €**Sg****View**
SGL111421 (blanc mat)

- LED
- 16W
- Plastique opale
- L 460 x H 60 x P 135 mm
- Non dimmable

230V

1060lm

Ra>90

IP44

3000K

970lm

101,00 €**Moon 240**
UNBMN24018W (blanc mat rond)
UNBMN24018WB (noir rond)
UNBMN24018WS (blanc mat rond + détecteur)
UNBMNS24018W (blanc mat carré)

- Rond: Ø 240 mm H 35mm
- Carré: 200 x 200 mm
- Aluminium
- SMD LEDs SAMSUNG
- Non dimmable

230V

18W

IP54

3000K

1275lm

69,00 €**Met sensor**
92,00 €

DELTA LIGHT®



Spyco clip

[DEL41435300B](#) (noir)
[DEL41435300W](#) (blanc)

- Ø 50 mm, profondeur min. pour encastrement de 40 mm
- Orientable
- Max. 1 x 20W
- Lampe excl.

230V

GU10

IP20

111,72 €

DELTA LIGHT®



Deep Varo 92736 S1

[DEL423021811922B](#) (noir)
[DEL423021811922W](#) (blanc)

- Ø 76 mm, profondeur min. pour encastrement de 90 mm
- Non dimmable
- 1 x LED blanc 7,1W / 640lm incl.
- 1 x réflecteur FL-36° incl.
- LED power supply 350mA-DC excl.
- Réf Power Supply: **DEL30090108 (non dimmable)**

IP20

CRI90

2700K

56,84 €

DELTA LIGHT®



Varo HI

[DEL42301100B](#) (noir)
[DEL42301100W](#) (blanc)

- Ø 76 mm, profondeur min. pour encastrement de 90 mm
- Pas orientable
- Max. 1 x 20W
- Lampe excl.

230V

GU10

IP20

28,21 €

DELTA LIGHT®



Deep Varo 92736 IP S1

[DEL423022811922B](#) (noir)
[DEL423022811922W](#) (blanc)

- Ø 76 mm, profondeur min. pour encastrement de 90 mm
- Non dimmable
- 1 x LED blanc 7,1W / 660lm incl.
- 1 x réflecteur FL-36° incl.
- LED power supply 350mA-DC excl.
- Réf Power Supply: **DEL30090108 (non dimmable)**

IP44/20

CRI 90

2700K

65,69 €

DELTA LIGHT®



Deep Varo HI

[DEL42302100B](#) (noir)
[DEL42302100W](#) (blanc)

- Ø 76 mm, profondeur min. pour encastrement de 90 mm
- Pas orientable
- Max. 1x20W
- Lampe excl.

230V

IP20

GU10

29,23 €

DELTA LIGHT®



Varo OK

[DEL42304811922B](#) (noir)

- Ø 76 mm, profondeur min. pour encastrement de 85 mm
- Orientable 0-20°/355°
- 1 x LED blanc 7,1W / 743lm incl.
- 1 x réflecteur FL-36° incl.
- LED power supply 350mA-DC excl.
- Réf Power Supply: **DEL30090108 (non dimmable)**

IP20

CRI 90

2700K

78,27 €

DELTA LIGHT®



Varo 92736 S1

[DEL423011811922B](#) (noir)
[DEL423011811922W](#) (blanc)

- Ø 76 mm, profondeur min. pour encastrement de 75 mm
- Pas orientable
- 1 x LED blanc 7,1W / 640lm incl.
- 1 x réflecteur FL-36°
- LED power supply 350mA-DC excl.
- Réf Power Supply: **DEL30090108 (non dimmable)**

IP20

CRI90

2700K

53,73 €

DELTA LIGHT®



Varo OK

[DEL42304811922W](#) (blanc)

- Ø 76 mm, profondeur min. pour encastrement de 85 mm
- Orientable 0-20°/355°
- 1 x LED blanc 7,1W / 640lm incl.
- 1 x réflecteur FL-36° incl.
- LED power supply 350mA-DC excl.
- Réf Power Supply: **DEL30090108 (non dimmable)**

IP20

CRI 90

2700K

78,27 €



Be Good
EOP2515 (blanc)
EOP2518 (alu brossé)

- Pas orientable
- Fixe bague
- 1x max 50W
- Ø 60mm, diamètre spot: Ø 78mm, H: 95mm
- Lampe excl.

230V

GU10

IP20

Blanc
3,15 €

Alu
4,00 €



New Tria GU10
LTB111710 (noir)

- Ressort à clip
- Max 50W
- 30° orientable
- Ø 78mm, diamètre spot : 93mm
- Lampe excl.

230V

GU10

IP20

24,90 €



Be Good
EOP2545 (blanc)
EOP2548 (alu brossé)

- Orientable
- Fixe bague
- 1x max 50W
- Ø 72mm, diamètre spot: Ø 83mm, H: 95mm
- Lampe excl.

230V

GU10

IP20

Blanc
4,00 €

Alu
4,85 €



New Tria 68 GU10
LTB113460 (noir)
LTB113461 (blanc)
LTB113466 (alu brossé)

- Orientable
- Ressort à clip
- Max 50W
- Ø 68mm, diamètre spot: Ø 82mm, H: 110mm
- Lampe excl.

230V

GU10

IP20

B/N
22,90 €

Alu
24,90 €



Junistar Gyro
SGL902301 (blanc mat)

- 6W
- LED
- Ø 83mm, diamètre spot: Ø 94mm
- Orientable 42°
- Driver incl.

230V

RA>95

3000K

64,00 €

IP44

590lm



New Tria 68 GU10
LTB113471 (blanc)
LTB113476 (alu brossé)

- Orientable
- Ressort à clip
- Max 50W
- Ø 68mm, diamètre spot: 82mm, H: 110mm
- Lampe excl.

230V

GU10

IP20

Blanc
22,90 €

Alu
24,90 €



FGL
LTB10011673 (gris argent)

- Max 35W
- Ø 70mm, diamètre spot: Ø 80mm
- H: 130mm
- Lampe excl.

230V

GU10

IP44

32,90 €



New Tria LED
LTB113871 (blanc)
LTB113876 (alu brossé)

- Orientable 38°
- 9,1W
- Ø 77mm, diamètre spot: Ø 93mm, H: 45mm
- Ressort à clip
- Driver incl.

220V

CRI>80

2700K

Blanc
54,90 €

Alu
59,90 €

IP20

600lm

SLV



Horn

LTB112910 (noir mat)
LTB112911 (blanc mat)

- L'ampoule installée dans ce luminaire en acier est déportée vers l'arrière
- Max 50W
- Ø 75mm, diamètre spot: Ø 83mm, H: 114mm
- Pas orientable
- Lampe excl.

230V
GU10
IP20

24,90 €

PHILIPS



Coreline projecteur
PHI79067799 (noir)



- 24° orientable
- Driver incl.
- 90lm/W
- 3-phase adapteur

230V	
Ra>80	IP20
3000K	2200lm

95,00 €


TAL
TECHNICAL
ARCHITECTURAL
LIGHTING



Helax GU10

TAL132026 (noir)
TAL132027 (blanc)

- Ø 70mm, diamètre spot: Ø 78mm
- Hauteur 130mm
- Lampe excl.
- Pas orientable
- Lampe excl.




230V
GU10
IP20

62,00 €

Exemple de planification de rails triphasés posés

(direction du regard du bas vers le système monté au plafond)



- RZB70107700X**
conducteur de terre à droite
- RZB70107800X**
conducteur de terre à gauche
- RZB70108100X**
conducteur de terre à l'extérieur
- RZB70108200X**
conducteur de terre à l'intérieur
- RZB70108300X**
conducteur de terre à droite et à l'extérieur
- RZB70108400X**
conducteur de terre à gauche et à l'extérieur
- RZB70108500X**
RZB70108700X
embout de finition

TAL
TECHNICAL
ARCHITECTURAL
LIGHTING



Mini Helax 400


TAL178930 (blanc)

- Dimmable
- Ø 40mm, diamètre spot: Ø 60mm
- Orientable 38°
- LED power supply 350mA-DC excl.

3,8W	
CRI>80	IP54
2700K	400lm

61,00 €


TAL
TECHNICAL
ARCHITECTURAL
LIGHTING



Fonda

TAL452047 (blanc)

- LED
- Non dimmable
- 80 x 80 x 34 mm



230V	
CRI>80	IP20
3000K	60lm

72,00 €

RZB



Rail

RZB701064002 (2M blanc)
RZB701064003 (2M noir)
RZB701065002 (3M blanc)
RZB701065003 (3M noir)

- Dimensions 2M: L 2000 x P 36 x H 33mm
- Dimensions 3M: L 3000 x P 36 x H 33mm

2M
64,50 €

3M
94,50 €



Pack bandeaux LED
EOP42500

- Super soft flex
- 3000K
- 395 LM/M (5 W/M), 60 LED/M, LG 5M
- Alimentation 12 VDC incl.
- Durée de vie: 30.000h

84,90 €



Connecteur interconnexion
EOP80010

- Pour REG'LED
- Câble 10cm

4,20 €



Pack bandeaux LED
EOP44500

- Soft flex
- 3000K
- 600 LM/M (10 W/M), 120 LED/M, LG 5M
- Alimentation 24 VDC incl.
- Durée de vie: 30.000h

149,90 €



Clips de fixation
EOP80040

- Pack de 10 clips de fixation en inox
- Voir profils compatibles

4,20 €



Reglettes LED
EOP881000 (LG 20cm)
EOP882000 (LG 30cm), EOP883000 (LG 120cm), EOP884000 (LG 80cm), EOP885000 (LG 900cm)

- REG'LED 3000K
- 1200 LM/M (15 W/M)
- IP20
- 24 VDC
- Diffuseur polycarbonate transparent
- Durée de vie: 30.000h

- 1 16,90 €
- 2 24,90 €
- 3 41,90 €
- 4 64,90 €
- 5 73,90 €



Pack profils SLIDE
EOP89905

- Comprenant diffuseurs
- Clips de fixations-
- Embouts de finition: 5 x 1M

59,90 €



Connecteur alimentation
EOP80000

- Pour REG'LED
- Câble 1m

8,90 €



Linear LED 1200
OSRLVLI1200840G2

- Linear compact switch
- 14W
- Accessoires incl.
- Max. 10 pièces à combiner en LED
- Non dimmable

230V

IP20

1500lm

3000K

26,00 €



Linear LED 300

[OSRLVLI300830G2](#)

- Avec interrupteur
- 4W
- Durée de vie: 30.000h
- Dimensions: 313 x 28 x 36 mm
- Non dimmable
- Accessoires incl.
- Max. 10 pièces à combiner en LED

230V
IP20
400lm
3000K

16,00 €



Profiles

Nous proposons différents profils pour différentes applications. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours questionner votre personne de contact Rexel.



Linear LED 600

[OSRLVLI600830G2](#)

- Avec interrupteur
- 8W
- Durée de vie: 30.000h
- Dimensions: 573 x 28 x 36 mm
- Non dimmable
- Accessoires incl.
- Max. 10 pièces à combiner en LED

230V
IP20
800lm
3000K

19,00 €



Flex strip [UNBL65806](#)

- Monochrome
- High density
- 500 cm
- 300 LEDs
- 24 VDC
- 14,4W/mètre
- CRI80 warm white

3000K

140,00 €



Linear LED 1200 Power

[OSRLVLI1200830G2](#)

- 20W
- Dimensions: 1173 x 24 x 36 mm
- Max. 10 pièces à combiner en LED Power

230V
IP20
2000lm
3000K

39,50 €



Proled flex strip [UNBL66806](#)

- 600-80 - 500 CM
- 24 VDC
- 9,6W/mètre
- CRI80 warm white

3000K

110,00 €



Linear LED 1500 Power

[OSRLVLI1500830G2](#)

- Sans interrupteur
- 25W
- Durée de vie: 30.000h
- Dimensions: 1173 x 28 x 36 mm
- Non dimmable
- Max. 10 pièces à combiner en LED Power

230V
IP20
2500lm
3000K

45,00 €



Flex strip [UNBL66826](#)

- Monochrome
- 500 cm
- 600 LEDs
- 24 VDC
- 9,6W/mètre
- CRI80 ultra warm white

2700K

110,00 €



Power supply [UNBL501203E](#)

25,60 €



- Monochrome
- IP67
- 12 VDC
- 36W
- LED



Panneau LED 600 [OSRLVPA60040830 \(3000K\)](#) [OSRLVPA60040840 \(4000K\)](#)

117,00 €



- Durée de vie: 50.000h
- Dimensions: 595 x 595 x 10,5 mm
- Non dimmable

230V

40W

4000lm

IP20



Power supply [UNBL502401E \(18W\)](#) [UNBL502403E \(36W\)](#) [UNBL502406E \(60W\)](#) [UNBL502410E \(100W\)](#)

18W
14,00 €

36W
26,25 €

60W
29,90 €

100W
48,95 €



- Transfo LED
- 230V
- 24 VDC
- IP67



Panneau LED 600 surface mount [OSRLVPA600SURF](#)

82,00 €



- Longueur: 600 mm
- Hauteur: 56 mm
- Largeur: 600 mm



RF récepteur [UNBRFEC](#)

95,00 €



- 4-chaînes
- 12-24 VD
- Pour régler des luminaires monochromes et RGB(W)



Panneau LED 600 OFFICE COMPLIANT [OSRLVPA600830MP](#)

155,00 €



- Durée de vie: 50.000h
- Dimensions: 595 x 595 x 10,5 mm
- Non dimmable

230V

36W

UGR>19

4000lm

IP20



RF télécommande MONO [UNBRF1MONO](#)

??,?? €




- Pour régler des luminaires monochromes
- 1 zone



Coreline panel [PHI38614600 \(3000K\)](#) [PHI38095300 \(4000K\)](#)

95,00 €



- 33W
- Non-office compliant
- 103lm/W
- Dimensions: 60 x 60
- Non dimmable

230V

IP20

3400lm

PERFORMANCE
LIGHTING



XS LED 24W
[PEGXSLEDEQ1364KIP66](#)

- 1200mm
- Equivalent 1x36W
- Non dimmable

230V

2767lm

4000K

IP66

68,⁸² €

PHILIPS



Coreline waterproof
[PHIW120L1884L600](#)

- 17W
- CRI80
- 106lm/W
- L600
- Durée de vie: 50.000h

230V

1800lm

4000K

IP65

82,⁸⁰ €

PERFORMANCE
LIGHTING



XS LED 29W
[PEGXSLEDEQ1584KIP66](#)

- 1500mm
- Equivalent 1x58W
- Non dimmable

230V

3795lm

4000K

IP66

77,⁴² €

PHILIPS



Coreline waterproof
[PHIW120L2184L120](#)

- 20W
- CRI80
- 110lm/W
- L1200
- Durée de vie: 50.000h

230V

2200lm

4000K

IP65

98,⁰⁰ €

PERFORMANCE
LIGHTING



XS LED 50W
[PEGXSLEDEQ2364KIP66](#)

- 1200mm
- Equivalent 2x36W
- Non dimmable

230V

5551lm

4000K

IP66

81,⁷² €

PHILIPS



Coreline waterproof
[PHIW120L3384L150](#)

- 29W
- CRI80
- 117lm/W
- L1500
- Durée de vie: 50.000h

230V

3400lm

4000K

IP65

117,⁰⁰ €

PERFORMANCE
LIGHTING



XS LED 59W
[PEGXSLEDEQ2584KIP66](#)

- 1500mm
- Equivalent 2x58W
- Non dimmable

230V

6892lm

4000K

IP66

96,⁷⁷ €

PHILIPS



Coreline waterproof
[PHIW120L3884L120](#)

- 38W
- CRI80
- 105lm/W
- L1200
- Durée de vie: 50.000h

230V

4000lm

4000K

IP65

103,⁰⁰ €

PHILIPS



Coreline waterproof
[PHIWT120L5984L150](#)

- 57W
- CRI80
- 105lm/W
- L1500
- Durée de vie: 50.000h

230V
6000lm
4000K
IP65

109,00 €

RZB




Planox Eco LED
[RZB451213009](#)

- 33W
- Durée de vie: 50.000h
- Dimensions: 1669 x 61 x 50 mm
- Non dimmable

230V
4100lm
4000K
IP66

109,80 €

RZB



Planox Eco LED
[RZB451210009](#)

- 19W
- Applique & plafonnier
- Dimensions: 769 x 61 x 50 mm
- Non dimmable

230V
1900lm
4000K
IP66

77,90 €

RZB



Planox eco applique/plafonnier
[RZB451214009](#)

- 53W
- Durée de vie: 50.000h
- Dimensions: 1669 x 61 x 50 mm
- Non dimmable

230V
6750lm
4000K
IP66

121,90 €

RZB




Planox Eco LED
[RZB451211009](#)

- 20W
- Durée de vie: 50.000h
- Dimensions: 769 x 61 x 50 mm
- Non dimmable

230V
2250lm
4000K
IP66

85,30 €

RZB



Luminaire ovale standard
[RZB501030009](#)

Hublot apparent outdoor

- Couleur: gris
- LED incl.
- Dimensions: 176 x 122 x 110 mm
- Durée de vie: 32.000h
- Non dimmable

230V
490lm
4000K
IP44

48,80 €

RZB



Planox Eco LED
[RZB451212009](#)

- 37W
- Durée de vie: 50.000h
- Dimensions: 1369 x 61 x 50 mm
- Non dimmable

230V
4900lm
4000K
IP66

97,50 €

RZB



Luminaire ovale standard
[RZB505000091](#)

Hublot apparent outdoor

- Couleur: gris
- 60W
- Lampe excl.
- Dimensions: 176 x 122 x 110 mm

230V
E27
IP44

7,60 €



STAR EL
[BLE185000012](#) (non permanent) (1)
[BLE185000013](#) (permanent) (2)

- Apparent
- 8W
- Décentral

230V
IP40

1 **82,13 €**
2 **117,63 €**



EM120B LED2S EL3 SELF-TEST
[PHI79147699](#)

- LED
- Driver incl.

230V
IP20
180lm

95,00 €



STAR EL
[BLE185000022](#) (non permanent) (1)
[BLE185000023](#) (permanent) (2)

- Apparent
- 8W
- Auto test
- LB 400

230V

1 **121,38 €**
2 **151,88 €**



EXIWAY SMARTLED
[OVA48305](#)

- LED
- Auto test
- Non permanent

230V
IP65
280lm

177,40 €



STARLED
[BLESTARLED012](#)

- Apparent
- LED
- 1 heure
- Permanent 60lm / Non permanent 150lm

230V
IP20

55,10 €



Horizon
[VANHORA1](#)

- 1x8W
- Avec bouton de test
- Apparent
- Alu

230V
IP40

187,00 €



Nexitech 150 AT
[BLENEXI150AT](#)

- Apparent
- LED
- 1 heure

230V
150lm

132,50 €



Horizon
[VANHORB1](#)

- 1x8W
- Avec bouton de test
- Apparent
- Alu

230V
IP40

146,00 €

DELTA LIGHT®



Logic 60 R 93020

[DEL21345811932ANO](#)



- Encastré de sol ROND
- Couleur: alu
- Hauteur: 80 mm
- Diamètre de profondeur: 61 mm
- Profondeur pour encastrement: 100 mm
- CRI90
- Power supply 350mA excl.


3000K

715lm

IP67

147,14 €

RZB



Home 302

[RZB612107002](#)

- Diffuseur en plastique en forme de globe
- Changement de couleur pour les couleurs de lumière LED en RVB ou blanc
- P 300 x H 300 mm
- Dimmable
- Chargeur externe DC 7,5V/600mA
- Max. 8 à 12h mode permanent

230V

9W

IP68

121,70 €



Bounty 2

[EOP5003](#)



- Encastré de sol ROND
- IK08
- 35W max.
- Collettere inox 316L
- Diam. 100mm
- Avec verre transparent ou sablé
- Double presse étoupe
- Lampe excl.

230V

GU10

IP65

59,90 €

RZB



Spot de jardin avec piquet

[RZB7219930031](#)

- Sur pied
- RZB Home 109
- LED
- L 136 x P 99 x H 220 mm
- Non dimmable

230V

3000K

690lm

IP65

167,90 €



Bounty 2

[EOP5004](#)



- Encastré de sol CARRE
- IK08
- 35W max.
- Collettere inox 316L
- Diam. 100mm
- Collettere inox
- Double presse étoupe
- Lampe excl.

230V

GU10

IP65

59,90 €

SLV



Syna

[LTB227505](#)

- Spot à piquer, extérieur
- LED
- 8,6W
- Anthracite
- Non dimmable

230V

3000K

470lm

IP55

74,90 €



Bounty 2

[EOP5303](#)



- Encastré de sol extérieur ROND
- LED EVO
- 380lm
- Collettere inox 316L
- Diam. 100mm
- Avec verre transparent ou sablé

230V

3000K

IP68

99,90 €

SLV



Nautilus Spike

[LTB227418](#)

- Spot sur piquet, extérieur
- QPAR51
- IP65
- Gris argent
- Max. 35W
- 1,5 mètre de câble avec fiche
- Lampe excl.

230V

IP65

29,90 €

RZB**Home 202**
[RZB6119750031](#)

- Balise pour montage du socle
- L40 x B120 x H350 mm
- LED
- 9W

230V

290lm

3000K

IP54

154,⁹⁰ €**SLV****Rox Acryl 30**
[LTB1001488](#)

- Lampadaire d'extérieur
- RVS 304
- E27
- Max. 20W
- Lampe excl.

230V

IP44

139,⁹⁰ €**RZB****Home 203**
[RZB6119760031](#)

- Balise pour montage du socle
- L40 x B120 x H650 mm
- LED
- 9W

230V

290lm

3000K

IP54

179,⁶⁰ €**SLV****Rox Acryl 60**
[LTB1001489](#)

- Lampadaire d'extérieur
- RVS 304
- E27
- Max. 20W
- Lampe excl.

230V

IP44

169,⁹⁰ €**RZB****Home 205**
[RZB6119780031](#)

- Balise pour montage du socle
- L108 x B108 x H650 mm
- LED
- 11W

230V

390lm

3000K

IP54

224,⁹⁰ €**SLV****Rox Acryl 90**
[LTB1001490](#)

- Lampadaire d'extérieur
- RVS 304
- E27
- Max. 20W
- Lampe excl.

230V

IP44

179,⁹⁰ €**RZB****Home 101**
[RZB6119800031](#)

- Applique
- L110 x B103 x H250 mm
- LED
- 18W

230V

690lm

3000K

IP54

129,⁷⁰ €**SLV****Rox Pole**
[LTB231234](#)

- Piquet pour Rox Acryl, Square Pole et Gloop Pure lampadaire
- Galvanisé
- Longueur: 500mm

44,⁹⁰ €

RZB



Home 107

RZB6121400031 (carré)
RZB6121410031 (rond)

Applique murale

- LED
- 18W
- Dimensions carré: L236 x P236 x H68 mm
- Dimensions rond: P250 x H68 mm
- Non dimmable

230V

3000K

870lm

IP54

164,80 €

PERFORMANCE
IN LIGHTING



Focus + zero

PRI304610

- 10W
- IK02
- Dimensions: L 132 mm x H/P 30 mm
- Symétrique
- Non dimmable

230V

611lm

3000K

IP65

69,00 €

RZB



Home 113

RZB6121430031

Applique murale

- LED
- 6W
- Dimensions: L90 x P43 x H125 mm
- Non dimmable

230V

3000K

230lm

IP54

104,90 €

PERFORMANCE
IN LIGHTING



P30

PEG305544 (3000K / 3244lm)
PEG305545 (5000K / 3319lm)

- 31W
- IK08
- Dimensions: 226,5 x 167 x 40mm
- Durée de vie: 36.000h
- Symétrique
- Non dimmable

230V

IP65

49,00 €

RZB



Home 111

RZB9311860031

Spot apparent

- Carré
- LED
- 10W
- Dimensions: L90 x P90 x H94 mm
- Non dimmable

230V

3000K

600lm

IP54

124,70 €

PERFORMANCE
IN LIGHTING



P50

PEG305548 (3000K / 5098lm)
PEG305549 (5000K / 5313lm)

- 46W
- IK08
- Dimensions: 265 x 220 x 50mm
- Durée de vie: 36.000h
- Symétrique
- Non dimmable

230V

IP65

69,00 €

RZB



Home 110

RZB9311870031

Spot apparent

- Rond
- LED
- 10W
- Dimensions: P90 x H95 mm
- Non dimmable

230V

3000K

570lm

IP54

124,70 €

PERFORMANCE
IN LIGHTING



P100

PEG305550

- 93W
- IK08
- Dimensions: 345 x 295 x 60mm
- Durée de vie: 36.000h
- Symétrique
- Non dimmable

10368lm

5000K

IP65

159,00 €

Follow, like & share the light



@Lightlab_be