



LIGHTLAB   
runners pocket

nederlands



## INDOOR

Opbouwspots	4
Inbouwspots	8
Rails	13
Strips & profielen	14
Panelen	19
Hermetisch	20
Noodverlichting	24

## OUTDOOR

Tuin	26
Opbouwspots	30
Stralers	31

**Alle vermelde prijzen zijn brutoprijzen excl. BTW  
Prijzen onder voorbehoud van wijziging.**

DELTA LIGHT®



### Qoby square

[DEL25176811922ED8B](#) (zwart)  
[DEL25176811922ED8W](#) (wit)

- LED 10,4W
- 33°

147,88 €

230V

CRI>90

IP20

2700K

1075lm

LEDVANCE



### SF Circular

[OSRLVSFC40083044G2](#)

SF CIRCULAR 400 24W/3000K IP44

- Metalen behuizing, cover in PMMA
- 120°
- IK03
- D 400 x H 120
- Niet dimbaar

49,00 €

230V

Ra>80

IP44

3000K

1920lm

DELTA LIGHT®



### Qoby round

[DEL25178811922ED8B](#) (zwart)  
[DEL25178811922ED8W](#) (wit)

- LED 10,4W
- 33°

147,51 €

230V

CRI>90

IP20

2700K

1075lm

RZB



### Baleva

[RZB451201002](#)

- Tijdloos en functioneel design
- Zachte en homogene verlichting door opale diffusor
- 600 x 46 x 60 mm
- Niet dimbaar

119,00 €

230V

10W

IP44

3000K

900lm

DELTA LIGHT®



### Diro

[DEL2517783W](#)

DIRO SBL S ON 83 W

- LED CLUSTER 5,9W
- Vast

119,82 €

230V

CRI>80

IP43

3000K

882lm

RZB



### Home 501 & 502

[RZB221175002](#) (501 - 1650lm - 18W - 3000K)  
[RZB221178002](#) (502 - 2000lm - 25W - 3000K)

Plafond- en wandarmatuur

- D 300 x H 48 mm
- Niet dimbaar

95,00 €

230V

3000K

IP40

DELTA LIGHT®



### Spyco

[DEL414353812922ED8B](#) (zwart)

SPYCO ON 2 DIM

- LED
- 2 x 7,1 W
- 33°
- Verschillende varianten beschikbaar

162,50 €

230V

CRI>90

IP20

2700K

2x530lm

PERFORMANCE LIGHTING



### CLX

[PEG3100418](#)

[PEG3100419](#) Detectie HF

[PEG3100421](#) Detectie HF + nood 3H

- 14,5W
- 3000K / 4000K instelbaar
- IK10
- Diameter 300mm
- Hoogte 84mm

59,00 €

1610lm

IP65

HF  
79,00 €

HF + nood  
159,00 €

**RZB****Home 503**  
**RZB221181002**

- L 300 x B 300 x H40 mm
- LED
- 25W
- Niet dimbaar

**105,00 €**

230V

2000lm

IP20

3000K

**SLV****Puri**  
**LTB147361 (mat wit)**

- Max 1x 50W
- Richtbaar 85°
- L 86 x B 56 mm
- Lamp excl.

**49,90 €**

230V

GU10

IP20

**RZB****Home 504**  
**RZB221183002**

Plafond- en wandarmatuur

- D298
- LED
- 25W
- Niet dimbaar

**126,00 €**

230V

1850lm

IP20

3000K

**Moon 145**

**UNBMN1458W (mat wit rond)**  
**UNBMN1458WB (zwart rond)**  
**UNBMNS1458W (mat wit vierkant)**

- Rond: Ø 145 mm H 35mm
- Vierkant: 145 x 145 mm
- Aluminium
- SMD LEDs SAMSUNG
- Niet dimbaar

**37,00 €**

230V

8W

IP54

3000K

520lm

**Sg****Prelude**  
**SGL111345 (mat wit)**

- LED 16W
- Aluminium behuizing
- Optiek: acryl
- B 510 x H 70 x D 80 mm
- Niet dimbaar

**117,00 €**

230V

1030lm

Ra&gt;80

IP44

3000K

IK05

**Moon 180**

**UNBMN18014W (mat wit rond)**  
**UNBMN18014WB (zwart rond)**  
**UNBMN18014WS (mat wit rond + sensor)**  
**UNBMNS18014W (mat wit vierkant)**

- Rond: Ø 180 mm H 35mm
- Vierkant: 180 x 180 mm
- Aluminium
- SMD LEDs SAMSUNG
- Niet dimbaar

**48,00 €****Met sensor**  
**82,00 €**

230V

14W

IP54

3000K

940lm

**Sg****View**  
**SGL111421 (mat wit)**

- LED
- 16W
- Plastiek opaal
- B 460 x H 60 x D 135 mm
- Niet dimbaar

**101,00 €**

230V

1060lm

Ra&gt;90

IP44

3000K

970lm

**Moon 240**

**UNBMN24018W (mat wit rond)**  
**UNBMN24018WB (zwart rond)**  
**UNBMN24018WS (mat wit rond + sensor)**  
**UNBMNS24018W (mat wit vierkant)**

- Rond: Ø 240 mm H 35mm
- Vierkant: 200 x 200 mm
- Aluminium
- SMD LEDs SAMSUNG
- Niet dimbaar

**69,00 €****Met sensor**  
**92,00 €**

230V

18W

IP54

3000K

1275lm

DELTA LIGHT®



### Spyco clip

[DEL41435300B](#) (zwart)  
[DEL41435300W](#) (wit)

- Ø 50 mm max. inbouwdiepte 40 mm
- Richtbaar
- Max. 1 x 20W
- Lamp excl.

230V

GU10

IP20

111,72 €

DELTA LIGHT®



### Deep Varo 92736 S1

[DEL423021811922B](#) (zwart)  
[DEL423021811922W](#) (wit)

- Ø 76 mm, inbouwdiepte 90 mm
- Niet richtbaar
- Incl. 1 x LED wit 7,1W / 640lm
- Incl. 1 x reflector FL-36°
- Excl. LED power supply 350mA-DC
- Ref Power Supply: **DEL30090108 (niet dimbaar)**

IP20

CRI90

2700K

56,84 €

DELTA LIGHT®



### Varo HI

[DEL42301100B](#) (zwart)  
[DEL42301100W](#) (wit)

- Ø 76 mm, inbouwdiepte 90 mm
- Niet richtbaar
- Max. 1 x 20W
- Lamp excl.

230V

GU10

IP20

28,21 €

DELTA LIGHT®



### Deep Varo 92736 IP S1

[DEL423022811922B](#) (zwart)  
[DEL423022811922W](#) (wit)

- Ø 76 mm, inbouwdiepte 90 mm
- Niet richtbaar
- Incl. 1 x LED wit 7,1W / 660lm
- Incl. 1 x reflector FL-36°
- Excl. LED power supply 350mA-DC
- Ref Power Supply: **DEL30090108 (niet dimbaar)**

IP44/20

CRI 90

2700K

65,69 €

DELTA LIGHT®



### Deep Varo HI

[DEL42302100B](#) (zwart)  
[DEL42302100W](#) (wit)

- Ø 76 mm, inbouwdiepte 90 mm
- Niet richtbaar
- Max. 1x20W
- Lamp excl.

230V

IP20

GU10

29,23 €

DELTA LIGHT®



### Varo OK

[DEL42304811922B](#) (zwart)

- Ø 76 mm, inbouwdiepte 85 mm
- Richtbaar 0-20°/355°
- Incl. 1 x LED wit 7,1W / 743lm
- Incl. 1 x reflector FL-36°
- Excl. LED power supply 350mA-DC
- Ref Power Supply: **DEL30090108 (niet dimbaar)**

IP20

CRI 90

2700K

78,27 €

DELTA LIGHT®



### Varo 92736 S1

[DEL423011811922B](#) (zwart)  
[DEL423011811922W](#) (wit)

- Ø 76 mm, inbouwdiepte 75 mm
- Niet richtbaar
- Incl. 1 x LED wit 7,1W / 640lm
- Incl. 1 x reflector FL-36°
- Excl. LED power supply 350mA-DC
- Ref Power Supply: **DEL30090108 (niet dimbaar)**

IP20

CRI90

2700K

53,73 €

DELTA LIGHT®



### Varo OK

[DEL42304811922W](#) (wit)

- Ø 76 mm, inbouwdiepte 85 mm
- Richtbaar 0-20°/355°
- Incl. 1 x LED wit 7,1W / 640lm
- Incl. 1 x reflector FL-36°
- Excl. LED power supply 350mA-DC
- Ref Power Supply: **DEL30090108 (niet dimbaar)**

IP20

CRI 90

2700K

78,27 €





**Be Good**  
**EOP2515 (wit)**  
**EOP2518 (alu geborsteld)**

- Niet richtbaar
- Bevestiging van lamp met ring
- 1x max 50W
- Ø 60mm, diameter spot: Ø 78mm, H: 95mm
- Lamp excl.

230V

GU10

IP20

Wit  
3,15 €

Alu  
4,00 €

SLV



**New Tria GU10**  
**LTB111710 (zwart)**

- Bladveren
- Max 50W
- 30° richtbaar
- Ø 78mm, diameter spot : 93mm

230V

GU10

IP20

24,90 €



**Be Good**  
**EOP2545 (wit)**  
**EOP2548 (alu geborsteld)**

- Richtbaar
- Bevestiging van lamp met ring
- 1x max 50W
- Ø 72mm, diameter spot: Ø 83mm, H: 95mm
- Lamp excl.

230V

GU10

IP20

Wit  
4,00 €

Alu  
4,85 €

SLV



**New Tria 68 GU10**  
**LTB113460 (zwart)**  
**LTB113461 (wit)**  
**LTB113466 (alu geborsteld)**

- Richtbaar
- Springveren
- Max 50W
- Ø 68mm, diameter spot: Ø 82mm, H: 110mm
- Lamp excl.

230V

GU10

IP20

Z/W  
22,90 €

Alu  
24,90 €



**Junistar Gyro**  
**SGL902301 (mat wit)**

- 6W
- LED
- Ø 83mm, diameter spot: Ø 94mm
- Richtbaar 42°
- Driver incl.

230V

RA>95

3000K

64,00 €

IP44

590lm

SLV



**New Tria 68 GU10**  
**LTB113471 (wit)**  
**LTB113476 (alu geborsteld)**

- Richtbaar
- Springveren
- Max 50W
- Ø 68mm, diameter spot: 82mm, H: 110mm
- Lamp excl.

230V

GU10

IP20

Wit  
22,90 €

Alu  
24,90 €

SLV



**FGL**  
**LTB10011673 (zilvergrijs)**

- Max 35W
- Ø 70mm, diameter spot: Ø 80mm
- H: 130mm
- Lamp excl.

230V

GU10

IP44

32,90 €

SLV



**New Tria LED**  
**LTB113871 (wit)**  
**LTB113876 (alu geborsteld)**

- Richtbaar 38°
- 9,1W
- Ø 77mm, diameter spot: Ø 93mm, H: 45mm
- Springveren
- Driver incl.

220V

CRI>80

2700K

Wit  
54,90 €

Alu  
59,90 €

IP20

600lm

SLV



**Horn**

**LTB112910 (mat zwart)**  
**LTB112911 (mat wit)**

- Niet verblindend licht door naar achteren geplaatste lichtbron
- Max 50W
- Ø 75mm, diameter spot: Ø 83mm, H: 114mm
- Niet richtbaar
- Lamp excl.

230V
GU10
IP20

24,90 €

PHILIPS



**Coreline projector**  
**PHI79067799 (zwart)**




- 24° bundel
- Incl. driver
- 90lm/W
- Richtbaar
- 3-fase adaptor

230V	
Ra>80	IP20
3000K	2200lm

95,00 €

TAL  
TECHNICAL  
ARCHITECTURAL  
LIGHTING




**Helax GU10**

**TAL132026 (zwart)**  
**TAL132027 (wit)**

- Ø 70mm, diameter spot: Ø 78mm
- Hoogte 130mm
- Lamp excl.
- Niet richtbaar
- Lamp excl.


230V
GU10
IP20



62,00 €

**Voorbeeld inplanting driefase rails**

(montage vanaf de onderkant op het plafond beken)



**1. RZB70107700X**  
aardgeleider rechts

**2. RZB70107800X**  
aardgeleider links

**3. RZB70108100X**  
aardgeleider buiten

**4. RZB70108200X**  
aardgeleider binnen

**5. RZB70108300X**  
aardgeleider rechts en buiten

**6. RZB70108400X**  
aardgeleider links en buiten

**7. RZB70108500X**

**RZB70108700X**  
eindstuk

TAL  
TECHNICAL  
ARCHITECTURAL  
LIGHTING



**Mini Helax 400**

**TAL178930 (wit)**

- Dimbaar
- Ø 40mm, diameter spot: Ø 60mm
- Richtbaar 38°
- LED power supply 350mA-DC excl.

3,8W	
CRI>80	IP54
2700K	400lm

61,00 €


TAL  
TECHNICAL  
ARCHITECTURAL  
LIGHTING



**Fonda**

**TAL452047 (wit)**

- LED
- Niet dimbaar
- 80 x 80 x 34 mm



230V	
CRI>80	IP20
3000K	60lm

72,00 €

RZB



**Rail**

**RZB701064002 (2M wit)**  
**RZB701064003 (2M zwart)**  
**RZB701065002 (3M wit)**  
**RZB701065003 (3M zwart)**

- Afmetingen 2M: L2000 B36 H33
- Afmetingen 3M: L3000 B36 H33

2M  
64,50 €

3M  
94,50 €



**Pack LED strips**  
**EOP42500**

- Super soft flex
- 3000K
- 395 LM/M (5 W/M), 60 LED/M, LG 5M
- Voeding 12 VDC incl.
- Levensduur: 30.000u

84,90 €



**Connector tussenverbinding**  
**EOP80010**

- Voor REG'LED
- Bekabeld 10cm

4,20 €



**Pack LED strips**  
**EOP44500**

- Soft flex
- 3000K
- 600 LM/M (10 W/M), 120 LED/M, LG 5M
- Voeding 24 VDC incl.
- Levensduur: 30.000u

149,90 €



**Bevestigingsclips**  
**EOP80040**

- Zakje van 10 bevestigingsclips
- Voor compatibele profielen

4,20 €



**LED balken**  
**EOP881000 (LG 20cm)**  
**EOP882000 (LG 30cm), EOP883000 (LG 120cm), EOP884000 (LG 80cm), EOP885000 (LG 900cm)**

- REG'LED 3000K
- 1200 LM/M (15 W/M)
- IP20
- 24 VDC
- Polycarbonaat diffuser transparant
- Levensduur: 30.000u

- 1 16,90 €
- 2 24,90 €
- 3 41,90 €
- 4 64,90 €
- 5 73,90 €



**Pack profielen SLIDE**  
**EOP89905**

- Diffusers inbegrepen
- Bevestigingsclips
- Eindkappen: 5 x 1M

59,90 €



**Connector voeding**  
**EOP80000**

- Voor REG'LED
- Bekabeld 1m

8,90 €



**Linear LED 1200**  
**OSRLVLI1200840G2**

- Linear compact switch
- 14W
- Toebehoren incl.
- Max. 10 stuks combineren in LED
- Non dimmable

230V

IP20

1500lm

3000K

26,00 €





### Linear LED 300

[OSRLVLI300830G2](#)

- Met schakelaar
- 4W
- Levensduur: 30.000u
- Afmetingen: 313 x 28 x 36 mm
- Niet dimbaar
- Toebehoren incl.
- Max. 10 stuks combineren in LED

230V

IP20

400lm

3000K

16,00 €



### Profielen

Wij bieden verschillende profielen voor verschillende toepassingen aan. U kunt hierover steeds meer informatie navragen bij uw Rexel contactpersoon.



### Linear LED 600

[OSRLVLI600830G2](#)

- Met schakelaar
- 8W
- Levensduur: 30.000u
- Afmetingen: 573 x 28 x 36 mm
- Niet dimbaar
- Toebehoren incl.
- Max. 10 stuks combineren in LED

230V

IP20

800lm

3000K

19,00 €



### Flex strip

[UNBL65806](#)

- Monochroom
- Hoge dichtheid
- 500 cm
- 300 LEDs
- 24 VDC
- 14,4W/meter
- CRI80 warm wit

3000K

140,00 €



### Linear LED 1200 Power

[OSRLVLI1200830G2](#)

- 20W
- Afmetingen: 1173 x 28 x 36 mm
- Max. 10 stuks combineren in LED Power

230V

IP20

2000lm

3000K

39,50 €



### Proled flex strip

[UNBL66806](#)

- 600-80 - 500 CM
- 24 VDC
- 9,6W/meter
- CRI80 warm wit

3000K

110,00 €



### Linear LED 1500 Power

[OSRLVLI1500830G2](#)

- Zonder schakelaar
- 25W
- Levensduur: 30.000u
- Afmetingen: 1173 x 28 x 36 mm
- Niet dimbaar
- Max. 10 stuks combineren in LED Power

230V

IP20

2500lm

3000K

45,00 €



### Flex strip

[UNBL66826](#)

- Monochroom
- 500 cm
- 600 LEDs
- 24 VDC
- 9,6W/meter
- CRI80 ultra warm wit

2700K

110,00 €



### Power supply [UNBL501203E](#)

25,60 €

- Monochroom
- IP67
- 12 VDC
- 36W
- LED



LEDVANCE



### LED paneel 600 [OSRLVPA60040830 \(3000K\)](#) [OSRLVPA60040840 \(4000K\)](#)

117,00 €

- Levensduur: 50.000u
- Afmetingen: 595 x 595 x 10,5 mm
- Niet dimbaar

230V

40W

4000lm

IP20



### Power supply [UNBL502401E \(18W\)](#) [UNBL502403E \(36W\)](#) [UNBL502406E \(60W\)](#) [UNBL502410E \(100W\)](#)

18W  
14,00 €

36W  
26,25 €

60W  
29,90 €

100W  
48,95 €

- Transfo LED
- 230V
- 24 VDC
- IP67



LEDVANCE



### LED paneel 600 opbouwkader [OSRLVPA600SURF](#)

82,00 €

- Lengte: 600 mm
- Hoogte: 56 mm
- Breedte: 600 mm



### RF ontvanger [UNBRFEC](#)

95,00 €

- 4-kanaals
- 12-24 VD
- Voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen



LEDVANCE



### LED paneel 600 OFFICE COMPLIANT [OSRLVPA600830MP](#)

155,00 €

- Levensduur: 50.000u
- Afmetingen: 595 x 595 x 10,5 mm
- Niet dimbaar

230V

36W

UGR>19

4000lm

IP20



### RF afstandsbediening MONO [UNBRF1MONO](#)

??,?? €

- Voor het dimmen van monochrome armaturen - 1 zone



PHILIPS

### Coreline panel [PHI38614600 \(3000K\)](#) [PHI38095300 \(4000K\)](#)


95,00 €

- 33W
- Non-office compliant
- 103lm/W
- Afmetingen: 60 x 60
- Niet dimbaar

230V

IP20

3400lm



PERFORMANCE  
LIGHTING



**XS LED 24W**  
[PEGXSLEDEQ1364KIP66](#)

- 1200mm
- Gelijkaardig aan 1x36W
- Niet dimbaar

230V
2767lm
4000K
IP66

68,<sup>82</sup> €

**PHILIPS**



**Coreline waterproof**  
[PHIW120L1884L600](#)

- 17W
- CRI80
- 106lm/W
- L600
- Levensduur: 50.000u

230V
1800lm
4000K
IP65

82,<sup>80</sup> €

PERFORMANCE  
LIGHTING



**XS LED 29W**  
[PEGXSLEDEQ1584KIP66](#)

- 1500mm
- Gelijkaardig aan 1x58W
- Niet dimbaar

230V
3795lm
4000K
IP66

77,<sup>42</sup> €

**PHILIPS**



**Coreline waterproof**  
[PHIW120L2184L120](#)

- 20W
- CRI80
- 110lm/W
- L1200
- Levensduur: 50.000u

230V
2200lm
4000K
IP65

98,<sup>00</sup> €

PERFORMANCE  
LIGHTING



**XS LED 50W**  
[PEGXSLEDEQ2364KIP66](#)

- 1200mm
- Gelijkaardig aan 2x36W
- Niet dimbaar

230V
5551lm
4000K
IP66

81,<sup>72</sup> €

**PHILIPS**



**Coreline waterproof**  
[PHIW120L3384L150](#)

- 29W
- CRI80
- 117lm/W
- L1500
- Levensduur: 50.000u

230V
3400lm
4000K
IP65

117,<sup>00</sup> €

PERFORMANCE  
LIGHTING



**XS LED 59W**  
[PEGXSLEDEQ2584KIP66](#)

- 1500mm
- Gelijkaardig aan 2x58W
- Niet dimbaar

230V
6892lm
4000K
IP66

96,<sup>77</sup> €

**PHILIPS**



**Coreline waterproof**  
[PHIW120L3884L120](#)

- 38W
- CRI80
- 105lm/W
- L1200
- Levensduur: 50.000u

230V
4000lm
4000K
IP65

103,<sup>00</sup> €

# PHILIPS



## Coreline waterproof [PHIWT120L5984L150](#)

- 57W
- CRI80
- 105lm/W
- L1500
- Levensduur: 50.000u

230V
6000lm
4000K
IP65

109,<sup>00</sup> €

# RZB




## Planox Eco LED [RZB451213009](#)

- 33W
- Levensduur: 50.000u
- Afmetingen: 1669 x 61 x 50 mm
- Niet dimbaar

230V
4100lm
4000K
IP66

109,<sup>80</sup> €

# RZB



## Planox Eco LED [RZB451210009](#)

- 19W
- Wand- & plafondtoestel
- Afmetingen: 769 x 61 x 50 mm
- Niet dimbaar

230V
1900lm
4000K
IP66

77,<sup>90</sup> €

# RZB



## Planox eco wand/plafond [RZB451214009](#)

- 53W
- Levensduur: 50.000u
- Afmetingen: 1669 x 61 x 50 mm
- Niet dimbaar

230V
6750lm
4000K
IP66

121,<sup>90</sup> €

# RZB




## Planox Eco LED [RZB451211009](#)

- 20W
- Levensduur: 50.000u
- Afmetingen: 1369 x 61 x 50 mm
- Niet dimbaar

230V
2250lm
4000K
IP66

85,<sup>30</sup> €

# RZB



## Ovale armatuur standaard [RZB501030009](#)

Buitenverlichting scheepsarmatuur  
hublot opbouw

- Kleur: grijs
- Inclusief LED
- Afmetingen: 176 x 122 x 110 mm
- Levensduur: 32.000u
- Niet dimbaar

230V
490lm
4000K
IP44

48,<sup>80</sup> €

# RZB



## Planox Eco LED [RZB451212009](#)

- 37W
- Levensduur: 50.000u
- Afmetingen: 1369 x 61 x 50 mm
- Niet dimbaar

230V
4900lm
4000K
IP66

97,<sup>50</sup> €

# RZB



## Ovale armatuur standaard [RZB505000091](#)

Buitenverlichting scheepsarmatuur  
hublot opbouw

- Kleur: grijs
- 60W
- Exclusief lamp
- Afmetingen: 176 x 122 x 110 mm

230V
E27
IP44

7,<sup>60</sup> €

**EAT•N**  
Powering Business Worldwide



**STAR EL**

[BLE185000012](#) (niet permanent) (1)  
[BLE185000013](#) (permanent) (2)

- Opbouw
- 8W
- Decentraal

230V

IP40

1  
82,13 €

2  
117,63 €

**PHILIPS**



**EM120B LED2S EL3 SELF-TEST**  
[PHI79147699](#)

- LED
- Driver incl.

230V

IP20

180lm

95,00 €

**EAT•N**  
Powering Business Worldwide



**STAR EL**

[BLE185000022](#) (niet permanent) (1)  
[BLE185000023](#) (permanent) (2)

- Opbouw
- 8W
- Auto test
- LB 400

230V

1  
121,38 €

2  
151,88 €

**Schneider**  
Electric



**EXIWAY SMARTLED**  
[OVA48305](#)

- LED
- Zelftest
- Niet permanent

230V

IP65

280lm

177,40 €

**EAT•N**  
Powering Business Worldwide



**STARLED**

[BLESTARLED012](#)

- Opbouw
- LED
- 1 uur
- Permanent 60lm / Niet permanent 150lm

230V

IP20

55,10 €

**Van Lien**

VEILIGHEIDSVERLICHTING  
ECLAIRAGE DE SECURITE



**Horizon**  
[VANHORA1](#)

- 1x8W
- Met testknop
- Opbouw
- Alu

230V

IP40

187,00 €

**EAT•N**  
Powering Business Worldwide



**Nexitech 150 AT**

[BLENEXI150AT](#)

- Opbouw
- LED
- 1 uur

230V

150lm

132,50 €

**Van Lien**

VEILIGHEIDSVERLICHTING  
ECLAIRAGE DE SECURITE



**Horizon**  
[VANHORB1](#)

- 1x8W
- Met testknop
- Opbouw
- Alu

230V

IP40

146,00 €



DELTA LIGHT®



### Logic 60 R 93020

[DEL21345811932ANO](#)



- Inbouwspot voor vloer ROND
- Kleur: alu
- Hoogte: 80 mm
- Inbouwdiameter: 61 mm
- Inbouwdiepte: 100 mm
- CRI90
- Excl. power supply 350mA

3000K

715lm

IP67

147,<sup>14</sup> €

RZB



### Home 302

[RZB612107002](#)

- LED kunststof bol outdoor
- Kleurverandering voor LED-lichtkleuren in RGB resp. wit
- D 300 x H 300 mm
- Dimbaar
- Externe lader DC 7,5V/600mA
- Max. 8 à 12u bedrijfsduur

230V

9W

IP68

121,<sup>70</sup> €



### Bounty 2

[EOP5003](#)



- Inbouwspot voor vloer ROND
- IK08
- 35W max.
- Cover ring inox 316L
- Diam. 100mm
- Met transparant of gesableerd glas
- Dubbel wartel
- Lamp excl.

230V

GU10

IP65

59,<sup>90</sup> €

RZB



### Tuinstraler met spies

[RZB7219930031](#)

- Op voet
- RZB Home 109
- LED
- L 136 x B 99 x H 220 mm
- Niet dimbaar

230V

3000K

690lm

IP65

167,<sup>90</sup> €



### Bounty 2

[EOP5004](#)



- Inbouwspot voor vloer VIERKANT
- IK08
- 35W max.
- Cover ring inox 316L
- Diam. 100mm
- Met transparant of gesableerd glas
- Dubbel wartel
- Lamp excl.

230V

GU10

IP65

59,<sup>90</sup> €

SLV



### Syna

[LTB227505](#)

- Outdoor lamp met grondpin
- LED
- 8,6W
- Antraciet
- Niet dimbaar

230V

3000K

470lm

IP55

74,<sup>90</sup> €



### Bounty 2

[EOP5303](#)



- Inbouwspot voor vloer buiten ROND
- LED EVO
- 380lm
- Cover ring inox 316L
- Diam. 100mm
- Met getemperd transparant of gesableerd glas

230V

3000K

IP68

99,<sup>90</sup> €

SLV



### Nautilus Spike

[LTB227418](#)

- Outdoor lamp met grondpin
- QPAR51
- IP65
- Zilvergrijs
- Max. 35W
- Incl. 1,5 meter kabel met stekker
- Lamp excl.

230V

IP65

29,<sup>90</sup> €

**RZB****Home 202**  
[RZB6119750031](#)

- Lichtpaal voor sokkelmontage
- L40 x B120 x H350 mm
- LED
- 9W

230V

154,<sup>90</sup> €

290lm

3000K

IP54

**+SLV****Rox Acryl 30**  
[LTB1001488](#)

- Staande buitenlamp
- RVS 304
- E27
- Max. 20W
- Lamp excl.

230V

139,<sup>90</sup> €

IP44

**RZB****Home 203**  
[RZB6119760031](#)

- Lichtpaal voor sokkelmontage
- L40 x B120 x H650 mm
- LED
- 9W

230V

179,<sup>60</sup> €

290lm

3000K

IP54

**+SLV****Rox Acryl 60**  
[LTB1001489](#)

- Staande buitenlamp
- RVS 304
- E27
- Max. 20W
- Lamp excl.

230V

169,<sup>90</sup> €

IP44

**RZB****Home 205**  
[RZB6119780031](#)

- Lichtpaal voor sokkelmontage
- L108 x B108 x H650 mm
- LED
- 11W

230V

224,<sup>90</sup> €

390lm

3000K

IP54

**+SLV****Rox Acryl 90**  
[LTB1001490](#)

- Staande buitenlamp
- RVS 304
- E27
- Max. 20W
- Lamp excl.

230V

179,<sup>90</sup> €

IP44

**RZB****Home 101**  
[RZB6119800031](#)

- Wandarmatuur
- L110 x B103 x H250 mm
- LED
- 18W

230V

129,<sup>70</sup> €

690lm

3000K

IP54

**+SLV****Rox Pole**  
[LTB231234](#)

- Grondpin voor Rox Acryl, Square Pole en Gloop Pure staande lamp
- Verzinkt staal
- Lengte: 500mm

44,<sup>90</sup> €

RZB



### Home 107

[RZB6121400031](#) (vierkant)  
[RZB6121410031](#) (rond)

Wandarmatuur

- LED
- 18W
- Afmetingen vierkant: L236 x B236 x H68 mm
- Afmetingen rond: D250 x H68 mm
- Niet dimbaar

230V

3000K

870lm

IP54

164,80 €

PERFORMANCE  
IN LIGHTING



### Focus + zero

[PRI304610](#)

- 10W
- IK02
- Afmetingen: L 132 mm x H/D 30 mm
- Symmetrisch
- Niet dimbaar

230V

611lm

3000K

IP65

69,00 €

RZB



### Home 113

[RZB6121430031](#)

Wandarmatuur

- LED
- 6W
- Afmetingen: L90 x B43 x H125 mm
- Niet dimbaar

230V

3000K

230lm

IP54

104,90 €

PERFORMANCE  
IN LIGHTING



### P30

[PEG305544](#) (3000K / 3244lm)  
[PEG305545](#) (5000K / 3319lm)

- 31W
- IK08
- Afmetingen: 226,5 x 167 x 40mm
- Levensduur: 36.000u
- Symmetrisch
- Niet dimbaar

230V

IP65

49,00 €

RZB



### Home 111

[RZB9311860031](#)

Opbouwspot

- Vierkant
- LED
- 10W
- Afmetingen: L90 x B90 x H94 mm
- Niet dimbaar

230V

3000K

600lm

IP54

124,70 €

PERFORMANCE  
IN LIGHTING



### P50

[PEG305548](#) (3000K / 5098lm)  
[PEG305549](#) (5000K / 5313lm)

- 46W
- IK08
- Afmetingen: 265 x 220 x 50mm
- Levensduur: 36.000u
- Symmetrisch
- Niet dimbaar

230V

IP65

69,00 €

RZB



### Home 110

[RZB9311870031](#)

Opbouwspot

- Rond
- LED
- 10W
- Afmetingen: D90 x H95 mm
- Niet dimbaar

230V

3000K

570lm

IP54

124,70 €

PERFORMANCE  
IN LIGHTING



### P100

[PEG305550](#)

- 93W
- IK08
- Afmetingen: 345 x 295 x 60mm
- Levensduur: 36.000u
- Symmetrisch
- Niet dimbaar

10368lm

5000K

IP65

159,00 €

Follow, like & share the light



@Lightlab\_be