

take a look inside our

URBAN JUNGLE

Follow, like & share the light



@Lightlab_be

LIGHTLAB 



ABB

Indulux

Industriel et design

- Robuste et résistant pour l'usine - esthétique et fluide pour le tertiaire
- Résistante à la poussière et à l'eau (IP68)
- Pour montage au plafond et mur
- Convient pour le secteur F&B (embouts 316L)

Réf sur demande



AQFORM
LIGHTING SOLUTIONS

Graph

GRAPH est un luminaire conçu pour intriguer par son design. La forme atypique s'adapte parfaitement à tous les intérieurs modernes ou même minimalistes. Des arêtes vives ajoutent un caractère au GRAPH et le laisse briser la monotonie. D'autre part, la forme moderne peut s'harmoniser avec des pièces à la décoration traditionnelle en ouvrant un dialogue entre des éléments décoratifs anciens et modernes.

Réf sur demande




Evago - éclairage de chemin de fuite

Novateur et stylé

- Convient pour hauteurs de plafond jusqu'à 12 mètres
- Espacement de 23 mètres à 3 mètres de hauteur
 - Disponible en blanc et teinte aluminium
- Ligne produit complète, y compris la version murale spécifique

VANEVADIP22ZWART



Evago - signalisation pour chemin de fuite

Novateur et stylé

- Distance de visibilité de 22 ou 32 m
- Facteur de puissance > 0,9
- Design minimaliste et géométrique avec métal
- Rendement lumineux 500 cd/m²
- Ligne produit complète pour la signalisation de chemin de fuite

Réf sur demande



Lutia

Fiable et robuste

- Solution polyvalente d'éclairage de secours pour l'extérieur (IP65 + IK10)
- Conception robuste développée pour applications extérieures
- Un seul concept de produit pour mur et plafond

Réf sur demande



Hiled

Puissante et fiable

- Unité de lampe tournant à 360°
- Des plafonds hauts, même plus hauts que 20 mètres
- Système de câble IP65 étanche
- Différentes possibilités de montage
- Flexibilité de montage kit d'encastrement

Réf sur demande



Kari

KARI est un éclairage d'accent applicatif doucement formé. Le confort d'utilisation est assuré par un CRI élevé et une large gamme de mouvements, une forme agréable à l'œil. Il est disponible en luminaire suspendu ou en projecteur. KARI fournit un faisceau lumineux étroit, parfait pour accentuer certaines parties de l'intérieur.

Réf sur demande



Modern glass

La modernité rencontre les classiques de la collection MODERN GLASS. La ligne a été conçue en collaboration entre AQForm et le studio Dechem. L'intérieur de ces luminaires est composé d'éléments en aluminium minimalistes, tandis que l'extérieur - fabriqué à la main - sont en verre tchèque de haute qualité. Le résultat de cette combinaison inhabituelle est une gamme de luminaires offrant un large éventail de configurations et d'applications.

Réf sur demande



QRLED

QRLED mini est un projecteur subtil. Le nouveau module LED est beaucoup plus petit que ce qui était disponible jusqu'à présent: il ne mesure que 7,5 cm de diamètre et offre tout ce que l'on peut attendre d'une lampe fonctionnelle. CRI90 rend très bien les couleurs des objets éclairés et le flux lumineux généré par les LED est suffisant pour la plupart des applications domestiques. Le module est disponible en tant que projecteur et source lumineuse dans les luminaires SQUARES en applique et encastrés.

Réf sur demande





Artemide

AUTHENTAGE

“O”

Le «O» est un élément essentiel qui, lorsqu'il est désactivé, encadre la nature et suggère des perspectives, un objet discret dans l'espace qui ne modifie pas les équilibres environnementaux. Son émission lumineuse contrôlée et confortable peut être ajustée avec des capteurs et avec l'application Artemide pour assurer un fonctionnement ciblé, respectant les cycles circadiens de toutes les espèces animales et végétales. En versions terrestre et suspendue pour l'extérieur, c'est un appareil d'éclairage parfait, même pour une utilisation en intérieur, grâce à une option câblée qui permet un déplacement facile. "O" est développé dans la version originale de 90 cm de diamètre, ainsi que dans une version plus petite de 45 cm présentant toutes les caractéristiques de la version originale. "O" est donc une famille complète d'éléments créant des paysages lumineux dynamiques.

ARMT071030

Yanzi

Dans une synthèse entre tradition et innovation, Yanzi est une composition légère de signes graphiques : un équilibre de structures comme des branches ou des perchoirs sur lesquels s'appuient plusieurs figures stylisées pour décliner des versions et des qualités de lumière. Ce sont des hirondelles iconiques dont le corps est en cuivre brossé, avec la tête comme une sphère en verre blanc qui renferme la lumière, libres ou renfermées dans des cages en verre. Une sensibilité extraordinaire dans la juxtaposition des matières chaudes et froides, essentielles tout en étant recherchées. Yanzi est un système ouvert parfait pour construire des compositions légères et des paysages de lumière qui animent les espaces avec poésie et élégance.

Réf sur demande



Bellefeu Vitrine Lantern



- Fabriqué à la main en laiton avec une finition en chrome
- Des vraies bougies combinés avec un LED intégré
- Fabriqué avec une prise afin qu'on puisse l'installer partout
- Vrai 'eye-catcher' qui crée immédiatement une ambiance romantique

Réf sur demande

Galed



- Fabriqué à la main en laiton et un luminaire idéal pour indiquer un chemin
- Peut également être installé comme applique
- Restera beau dans toutes circonstances météorologiques
- Différentes possibilités au niveau du faisceau lumineux

Réf sur demande

Gracieuze



- Fabriqué à la main en laiton avec une finition en bronze
- Option pour ajouter un spot dans le 'plafond' du luminaire
- Différentes tailles/applications disponibles

Réf sur demande

Micro on pin



- Fabriqué à la main avec une finition en bronze
- Fabriqué avec une prise et facilement à installer par le 'pin'
- Un luminaire idéal pour éclairer de l'art, des plantes ou des chemins
- Sera plus bronze après quelque temps dehors

Réf sur demande

Éclips suspension



- Fabriqué à la main en laiton combiné avec le doré à l'intérieur afin d'obtenir un effet plus chaleureux
- Différentes tailles/applications disponibles
- Equipé d'un nouveau LED intégré afin d'avoir un effet lumineux optimal

Réf sur demande



Bailey lights

BEL LIGHTING



Lampes "Teapot"

- Ampoule led original en forme de théière
- Modèle breveté
- Disponible dans 2 modèles et 3 couleurs
- Idéale comme élément d'ambiance dans des locaux horeca
- A combiner avec les accessoires déco de Bailey



Réf sur demande

Maxima 65

- Petit projecteur LED dimmable.
- Conçu pour être piqué dans le sol ou fixé sur une base.
- Fonctionne directement sur tension secteur 220-240V, IP65, class A+
- Fabriqué en Inox, laiton ou aluminium anodisé noir ou clair.
- De nombreux accessoires sont disponibles.

Réf sur demande



Swapi

- Luminaire extérieur compact non éblouissant et dimmable.
- Conçu pour être piqué dans le sol au milieu de la nature.
- Fonctionne directement sur tension secteur 220-240V, IP65, class A+
- Fabriqué en cuivre, laiton, aluminium anodisé noir ou clair.
- Disponible de série en 2 hauteurs : 80cm ou 130cm

Réf sur demande



Samî

- Luminaire extérieur ultra compact avec une tige flexible.
- Conçu pour être piqué dans le sol au milieu de la nature.
- Faible consommation d'énergie grâce à une led intégrée de 3,2W
- Fonctionne sur courant 350mA, IP65, class A++

Réf sur demande





BELID
LIGHT FROM SWEDEN



Diabolo pendent

- Standard en 15 combinaisons de couleurs différentes.
- Diamètres 200 mm - 300 mm - 400 mm & 500 mm.
- Longueur de câble standard de 1,8m ou 3m.
- Personnalisation également possible par pièce.
- Diabolo est une série exclusive avec des luminaires pendants, de sol, de table et muraux au design classique.

Réf sur demande

Diabolo table

- Standard en 15 combinaisons de couleurs différentes.
- Diamètre 200 mm & 300 mm - Hauteur 340 mm & 479 mm
- Longueur de câble standard de 1,9 m avec interrupteur (option gradateur)
- Personnalisation également possible par pièce.

Réf sur demande

Taurus wall outdoor

- Taurus, une famille moderne et minimaliste, conçue par Joakim Fihn.
 - Un module LED suédois IP65 de la plus haute qualité.
 - Protection optimale contre la pluie, le froid et les chocs.
 - La Taurus est livrée avec une nouvelle finition, galvanisation, structure rouillée et anthracite.
 - Disponible en éclairage sur colonne, en éclairage à l'étage et en bas et en éclairage pour la salle de bains.

Réf sur demande

eluce

Tala-Voronoi

Tala est une marque d'éclairage primée de Londres, dont la vision est basée sur un design de qualité qui peut contribuer à réduire le changement climatique. Depuis leur studio établi à Londres, ils étudient la durabilité, la technologie et le design de leurs produits. Leur équipe de recherche et développement et leur laboratoire d'ingénierie allient le meilleur du design britannique et des composants haut de gamme. Une ampoule LED Tala consomme en moyenne 90 % d'énergie en moins qu'une ampoule classique et ne doit être remplacée qu'après 10 à 15 ans.



Le matériel économe en énergie n'est que le début de notre mission, qui est de contribuer à réduire le changement climatique. La promesse initiale de Tala, Conservation Through Beauty, leur rappelle de prendre leur responsabilité de fabricant au sérieux, c'est-à-dire de réduire leur empreinte écologique et de rétablir les écosystèmes naturels. La reforestation aide à lutter contre les émissions de CO2 et à accroître l'impact. C'est pourquoi Tala donne un pourcentage de ses revenus à des programmes de reforestation au Royaume-Uni, aux États-Unis et partout dans le monde. Qu'elles soient fonctionnelles ou décoratives, les lampes LED Tala et les armatures correspondantes éclairent les intérieurs du monde entier.



[TADTAVORNI2W2200KE27T BULB VORONOI I LED 2W](#)

[TADTAVORNI3W2200KE27T BULB VORONOI II LED 3W](#)

[TADTAVORNI5W2200KE27T BULB VORONOI III LED 5W 4W](#)

Diabolo Floor

- Standard en 15 combinaisons de couleurs différentes.
- Diamètre 500 mm - Hauteur 1492 mm
- Longueur de câble standard de 3,5 m avec interrupteur (option gradateur)
- Personnalisation également possible par pièce.

Réf sur demande



Diabolo wall

- Standard en 3 combinaisons de couleurs différentes.
- Diamètre 300 mm & 400 mm
- Longueur de câble standard de 1,9 m avec interrupteur ou connexion directe à l'arrière.
- Personnalisation également possible par pièce.

Réf sur demande





bomma

Blimp

La légèreté insoutenable du verre
Ce magnifique nuage épais de cristal flotte dans l'espace avec la grâce d'un zeppelin.
Les artisans verriers de Bomma ont créé Blimp comme la plus grande pièce insufflée. À la fois monumentale et aérienne, cette pièce géante et élégante témoigne de l'ingéniosité et du savoir-faire humain.

- Éclairage soufflé à la bouche artisanalement en Tchéquie
- Unique et exclusif
- Haut de gamme et tradition
- En 2 couleurs : ambre et clair
- 3 tailles
- 3 modèles : lampe de sol, appliques et lampes suspendues

Réf sur demande



BRICK THE WALL
Invisible integration of light



Petit... très petit ! Avec un diamètre d'à peine 26 mm, ce spot LED fait précisément la taille d'une pièce de 2 euros. D'où son nom : 200Cent

Mais également puissant... très puissant ! Offrant un rendement lumineux de 750 lumens, le 200Cent est plus puissant qu'un spot halogène classique de 50 W (et pas moins de 88 % plus économique). Et tout cela pour un niveau de qualité irréprochable : une cohérence de couleur parfaite (2 step MacAdam), grâce à laquelle vous ne voyez jamais de différence entre différents spots. De même qu'une restitution des couleurs irréprochable (CRI 92) qui permet une illumination plus vraie que nature de tous les objets.
Petit et puissant ? C'est possible : 200Cent est le croisement optimal entre technique de pointe et design minimaliste.

200 cent round pendant



Réf sur demande

200 cent round swing



Réf sur demande



BuzziDome

- Luminaire acoustique
- Suspension idéale au dessus d'un bureau ou d'une table de réunion
- Un large choix de finitions

Réf sur demande



BuzziHat

- Luminaire acoustique
- 24.000 combinaisons possibles (4 dimensions, 4 couleurs pour les diffuseurs métalliques, 4 couleurs pour les anneaux, 375 tissus)
- Le top arrondi est en mousse à haute densité et a donc une haute performance absorbante.
- Combinez différentes dimensions pour obtenir un résultat absorbant optimal

Réf sur demande

BuzziShade square

- Luminaire acoustique
- Elegante structure en métal, recouvert de feutre
- La gamme BuzziShade comporte plusieurs formes et formats d'abat-jours.

Réf sur demande




BuzziJet

- Luminaire acoustique
- Conçu afin d'absorber et atténuer le son
- A de l'impact sur les basses, moyennes et hautes fréquences
- Le choix entre 2 hauteurs d'abat-jour

Réf sur demande

COCONNE



Staaf

Ce luminaire est né de la volonté de concevoir un luminaire aussi lisse que possible.

L'accent n'est pas mis sur la lampe, mais sur l'environnement dans lequel elle est utilisée.

Une tige avec une source de lumière diffuse extensible permet d'opter pour une lumière très focalisée ou plutôt diffuse.

Le luminaire est fabriqué en aluminium enduit de poudre. Les finitions standard sont blanche, noire ou bronzato texturée.

Quelques longueurs et proportions sont déjà prêtes pour vous, mais des solutions personnalisées peuvent également vous être fournies.

Réf sur demande

Odette

Cette collection a été conçue suite au besoin d'une étagère qui devait également former une ligne lumineuse.

Une lampe linéaire à la lumière très diffuse.

Le luminaire est composé d'un profilé en aluminium et d'un couvercle en plexi.

Vous avez le choix entre une finition poudrée blanche ou noire.

La longueur peut être entièrement réalisée sur mesure avec des coins intérieurs ou extérieurs.

Réf sur demande



In the tube

- Applique murale
- Différents matériaux disponibles
- CLI - E27
- MAX 6 X 23W
- IP64
- IK07

Réf sur demande



Lass-Oh!


Le Lass Oh! est caractérisé par son fin contour cylindrique. Une nouvelle collection de suspensions élégantes, flexibles et extrêmement fines.

4 formes - Linéaires, carrées ou rectangulaires - peuvent se combiner et s'adapter aussi bien aux environnements résidentiels, commerciaux ou bureaux.

Des modules LED minimalistes sont positionnés discrètement à l'intérieur du luminaire, garantissant un éblouissement minime et, un confort visuel maximum.

Les 4 formes du Lass Oh! sont disponibles en noir ou en finition Flemish gold Delta Light. Les deux finitions se complètent parfaitement afin de permettre des configurations graphiques et élégantes.

[DEL248189220B](#)





Medousê

La création de la collection dont l'effet est le plus spécial est Medousê, un corps lumineux composé de deux coupes de verre superposées, qui est de couleur verte quand il est éteint pour se fondre parfaitement dans le paysage, et s'allume d'une blancheur éthérée quand il est allumé.

Réf sur demande



16 LIGHTLAB a concept of Rexel Belgium

More

Toujours en verre, la composition aux formes irrégulières More, qui, soutenue par des tiges de couleur or vert, a l'air de 'sortir' du sol comme une haie lumineuse.

CASMR***



Syphasera

Syphasera est une famille potentiellement infinie de sources lumineuses personnalisables, disponibles dans les versions pour le sol, le pot ou l'eau, en mesure de se camoufler, quand elles sont éteintes, dans le milieu naturel qui les entoure. Ces 'végétaux' lumineux s'adaptent parfaitement aux idées des architectes et des concepteurs pour changer de forme, fleurir, se multiplier, changer l'habitat. Syphasera est la nature, mais devenue lumière.

CASSYS***



Deluci

Dialight



Reliant

Highbay haute qualité prêt pour le futur

- 10 ans de garantie totale
- DALI 1&2 inclus
- Installation simple
- Jusque 34000 lumen
- Temp. -40°C à 50°C

DIIRRE4MC2BDHNNGN + RELIANT HB 14K M CW CE DALI
DIIRRE4MC2CDHNNGN + RELIANT HB 18K M CW CE DALI
DIIRRE4MC2EDHNNGN + RELIANT HB 24K M CW CE DALI
DIIRRE4MC2GDHNNGN + RELIANT HB 30K M CW CE DALI



Matrix

- Evacuation adaptive; le pictogramme peut changer en fonction d'événement particulier. Cela permet au luminaire de rediriger les personnes vers une sortie de secours plus sûre et de signaler une voie dangereuse, avec une croix rouge.
- Pourvu de la fonctionnalité Increased Affordance (flèche clignotante) pour une meilleure reconnaissance du pictogramme et une évacuation plus rapide.
- Il est possible de modifier la signalisation avec un contact de commutation au niveau du luminaire, par exemple à un contact sec par un détecteur incendie à proximité ou un bouton poussoir anti panique ou de le programmer et la contrôler via un système de gestion CGLine+
- Batteries respectueuses de l'environnement Li-Ion
- Disponible avec un degré de protection IP42 ou IP65

Réf sur demande



Shark

SHARK : l'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes

- Linéaire souple SHARK SIDE VIEW IP68 - 300 Led/m - 18W/m - 730 lm/m - 3000K
- Utilisation de -20 à 60°
- Résistance aux solvants, aux UV, aux brouillards salins 1000H
- Immersion jusqu'à 5 m, haute température (45°) pour SPA

Réf sur demande




FOSCARINI

iGuzzini

Trick 360°

- Appareil d'éclairage utilisant des sources LED température de couleur warm white (3000K).
- Installation en applique (base ø 90 mm).
- Formé d'un optique et d'une embase. Optique en polyméthacrylate de méthyle, embase de support en aluminium moulé sous pression, plaque d'ancrage au mur en acier inox.
- Disponible avec les optiques Lame 360° et double Lame.

Réf sur demande



Twiggy grid

Twiggy Grid, lampe de sol pour l'éclairage d'espaces ou de jardins extérieurs, en fibre de verre laquée. Accessoire d'ameublement à forte personnalité caractérisé par une tige arquée semblable à une canne à pêche et un diffuseur en forme de cylindre avec une structure en maille qui laisse passer la lumière en projetant un jeu d'ombre et de lumière. Dotée d'une source lumineuse LED économe en énergie, elle est disponible en deux couleurs différentes, au choix entre blanc et rouge..

Réf sur demande

Typha

- Constitué d'éléments diffuseurs et d'une base à supports multiples ou d'un élément diffuseur simple sur piquet.
- Éléments diffuseurs réalisés avec double tube en matière plastique (intérieur méthacrylate, extérieur polycarbonate); ø16mm, h = 1000, 1300 ou 1500mm.
- Support inférieur réalisé en acier inox fourni avec un circuit à LED de puissance de 1,5W Neutral White (4000K). Optique avec lentille en matière plastique.
- Version sur piquet: Piquet en matière thermoplastique; convertisseur électronique et

bornier inclus; double presse-étoupe PG11 en polyamide pour câbles de diamètre 6,5 à 11,5mm.

- Version avec support pour installation multiple: Base de support accessoire en acier inox avec plaque supérieure multitrous à commander

Réf sur demande



Palco In Framer

- Appareil d'éclairage à projection, LED.
- Installation au sol, murale et sur mât.
- Composé d'un groupe optique, d'une patère en fusion d'aluminium et d'un verre sodocalcique de sécurité, trempé et transparent.
- Groupe optique orientable sur le plan horizontal (+90°/-50°). Échelle graduée avec blocage mécanique du pointage.
- Produit Ø 116 mm à convertisseur intégré DALI.

Réf sur demande





ILLUXTRON®

integratech
less energy, more light

Linessa

- Ultra faible valeur d'éblouissement (UGR<14)
- Grand confort grâce à une pression lumineuse faible
 - Pas d'effet multi-shadow.
- Disponible en différentes tailles sur demande

Réf sur demande



Pointer 40

- Système optique breveté avec source de lumière (surface émettrice de lumière) n'est que de 8mm.
 - Le radiateur a un design unique et incurvé
 - Petit forage de 40mm pour une solution compacte de 400lm
 - Disponible avec des ressorts ou des ressorts pour béton.

Réf sur demande



Odion XS

- Projecteur en 3000+ Lm avec radiateur intégré
- Driver intégré dans l'adaptateur pour une valeur ajoutée esthétique.
- Disponible avec LED différentes pour les aliments ou les textiles
- Disponible en des faisceaux de lumière et combinaisons de couleurs différents

Réf sur demande



60BLED

- Qualité professionnelle
- Efficacité jusqu'à 150lm/W
- Durée de vie L8020 67.000 heures

Réf sur demande



60RGB

- Qualité professionnelle
- Efficacité jusqu'à 150lm/W
- Durée de vie L8020 67.000

[INH60RGB24VIP65](#)



120DOT

- Qualité professionnelle
- Efficacité jusqu'à 150lm/W
- Durée de vie L8020 67.000

[INH120DOTIP202700](#)



Magneta Plug & Strada Point

- Installation facile grâce à 1 kit de plâtre pour toutes les applications
- Les luminaires sont retenus par des aimants dans le kit de plâtre
- StradaPoint a une source de lumière invisible avec une valeur d'éblouissement ultra faible
- Programme interchangeable: basculer entre capteur, spot ou suspension, même lorsque le plafond est déjà terminé

Réf sur demande



Strada 75

- Technologie unique en haute tensions HV-FD (sans driver), dimmable jusqu'à 0,1%
- Flicker Free grace au PCB breveté.
- Design élégant en raison de sa finition étroite et de différentes combinaisons de couleurs

Réf sur demande

Evolve SMD

- Certificat ENEC
- Enduit Interpon résistant aux environnements corrosifs
- Driver isolé et étanche

[INHFL12W06B3000](#)



Protect

- IP69K avec embouts en acier inoxydable L316
- Câble de raccordement sans outils
- Câblage de transit 3x1,5mm²

[INHPRO454PE](#)





LED Strip Performance -300 Protected

- Bande de LED flexible et sécable
- Installation facile, aucun outil requis pour la connexion
- Convient pour des conditions humides grâce à type de protection IP66
- Durée de vie jusqu'à 30 000

Réf sur demande



LINEARlight FLEX

- Bande de LED flexible et sécable
- Design extraordinaire et matériaux de haute qualité
- Montage facile grâce à une bande autocollante
- Durée de vie jusqu'à 50 000 heures

Réf sur demande



High Bay DALI

- Luminaire DALI à haute efficacité lumineuse jusqu'à 140 lm/W
- Économie d'énergie jusqu'à 90 % par rapport aux luminaires HIGH BAY classiques
- Indice de protection élevé (IP65)
- Gestion de la lumière possible avec Bluetooth (avec application de contrôle)

[OSRLVHB250840](#)



Worklight Value H-Stand

- Projecteur de chantier très fonctionnel et portable en 50W
- Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes
- Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme
- Fixation à dégagement rapide pour le réglage de l'angle de la tête de luminaire

Réf sur demande



Worklight Value 3pod

- Projecteur de chantier avec deux têtes de luminaires de 30W ou 50W
- Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes
- Réglage en hauteur du trépied jusqu'à une hauteur totale de 180 cm
- Tête du luminaire avec rotation : 360°/inclinaison : 180°

Réf sur demande



Living now

- Des solutions allant du traditionnel jusqu'au connecté 'with Netatmo' et 'MyHOME_Up'
- Conception innovante : des touches parfaitement intégrées
- Smart : une gamme d'appareillage intrinsèquement connectée qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix
- 3 couleurs pour les touches à combiner avec 16 plaques de finition

[TIC150712](#) + SUPPORT LIVING/LIGHT/TECH 5MOD
[TIC16136F6](#) + MULTIBOX: PLAQUE 6M LIVING
[TIC16136F6G](#) MULTIBOX: PLAQUE 6M LIVING
[TIC2124N](#) ACCESSOIRE LIVING/LIGHT JACK P
[TIC50000](#) + ACCESSOIRE LIVING MAGIC VIS LO
[TIC506L](#) + SUPPORT 6 MODULES
[TIC510L](#) + BOÎTE D'ENCASTREMENT 1 MOD.



**LUCE
PLAN**


novalux
ITALIAN LIGHTING STYLE SINCE 1948



Illan

- L'innovation technologique et la recherche sur les matériaux se marient harmonieusement dans la suspension Illan, un nouveau projet signé par la jeune designer hongroise Zsuzsanna Horvath.
- La matrice décorative de la lampe est soulignée par un choix original de matériaux : marquée par un design aérien, elle est composée d'un corps très léger obtenu à partir d'un bois multicouche découpé au laser qui forme des lignes équidistantes,
- La suspension, disponible en plusieurs dimensions jusqu'à un mètre de diamètre, acquiert du volume grâce à la gravité et adopte sa forme caractéristique qui flotte dans les airs.
- À l'intérieur, une ampoule LED crée une lumière diffuse très agréable et relaxante.

Réf sur demande



Cartoon

Grâce à son concept novateur unique, la famille CARTOON est à la pointe de l'éclairage linéaire. D'une ingénieuse simplicité, le système consiste en une plaque de plâtre avec un profil en aluminium intégré et une bande LED, avec lesquels vous pouvez créer des compositions infinies. L'innovation CARTOON vous permet de jouer avec les formes, les angles et les arêtes sans interruption, du mur au plafond, en toute simplicité et avec une grande rapidité. Laissez-vous inspirer par CARTOON L-16 EVO, CARTOON L-09, CARTOON L-33 et le profil englouti P-40.

Réf sur demande



PERFORMANCE in LIGHTING

Liquid PL

- 55 W / 1020 > 4130 lm / 3000 K
- Diamètre: 599 mm
- 3 hauteurs de suspension: S500 / M1000 / L1500
- Finitions : noir ou blanc brillant / structuré et gris mat
- Flux lumineux de 1020 à 4130 lm en fonction du diffuseur

Réf sur demande



Lanterna NK

- 12 > 14,5 W + E27 / 479 > 592 lm / 3000 - 4000 K
- 12 W en 14,5 W + E27
- IP65
- Anthracite et rouille
- Diffuseur en verre

Réf sur demande



Guell Series

- 10 > 430 W / 611 > 52346 lm / 3000 - 4000 K
- GUELL MICRO, ZERO, 1, 2, 2.5, 3 en 4
- Proposés avec optique symétrique et asymétrique
- 3000 K, 4000 K et 5000 K

PEGO6094094



Mask + (mini)

- 8 > 24 W / 200 > 1879 lm / 3000 - 4000 K
- Mask+ Mini : 8 W - 16 W (390 lm)
- Mask+ : 12,5 W - 24 W (1879 lm)
 - 3000 K et 4000 K
 - Unité de secours 1H
 - DALI sur demande

Réf sur demande



PHILIPS



Interact Pro

Eclairage intelligent pour les PME

Avec Interact Pro, les PME peuvent profiter de tous les avantages de l'éclairage intelligent:

- Davantage de confort pour les employés:
 - commande aisée via appli, interrupteur ou capteur
 - ambiances lumineuses adaptées aux moments de la journée
- Productivité et sécurité améliorées:
 - éclairage parfaitement adapté selon l'endroit et la tâche
- Economies supplémentaires:
 - grâce aux commandes intelligentes
 - grâce à un aperçu détaillé de la consommation (via appli et tableau de bord en ligne)


PHI77579000



Interact Pro gateway



Interact Pro app



Interact Pro dashboard

Works with

Connected lighting

PHILIPS



Qbus

OUTDOOR LIGHTING
ROGER PRADIER
 FRANCE

Cooper

Cooper possède le verbe et le style d'une autre époque, le charme discret de l'élégance, l'esprit d'un confort moderne.

Son iris flatteur, pétillant ou profond selon les matériaux et finitions, s'intègre au support pour mieux s'en affranchir. Cette applique donne du relief aux surfaces et son globe lumineux souligne l'harmonie des lieux. Au service de son environnement, Cooper est un embellisseur ambiant.

Réf sur demande



Ruban LED 48V

- Qualité remarquable avec 3000 LED (27W/m) sur une longueur de 10 m
- = courant inférieur par LED
- = durée de vie plus longue tout en maintenant la qualité de la lumière
- Longueur de 10 m avec raccordement des deux côtés

[QBULS48272700 Monochrome 2700K](#)
[QBULS4827WWCW Warm white - cool white](#)



Hogar

Applique réversible à la ligne architecturale, Hogar joue avec les ombres et révèle les lieux de vie par la qualité de son flux lumineux.

La finesse de sa structure géométrique en aluminium se décline en deux dimensions et dans un large choix de couleurs. Précision technique du travail de découpe et de pliage, justesse des proportions et qualité des finitions sont le savoir-faire unique Roger Pradier®.

Réf sur demande



Lampiok

Inspirée de la lanterne emblématique 4 faces, la collection Lampiok prend de l'ampleur avec Lampiok 4.

Cette applique de grande dimension, monocolore ou bicolore, est disponible dans un large choix de couleurs. Volume majestueux où le vide est délicatement ourlé de métal. La matière est découpée, pliée et ajustée avec la précision et le savoir-faire unique Roger Pradier®.

Réf sur demande



Klint

Élément de parcours signalétique In and outdoor, la petite applique up and down carrée accompagne les déplacements et désigne en même temps l'affectation des lieux publics ou privés, résidentiels ou collectifs... Point de mire dans la pénombre ou bien lumière passée au crible, quelle que soit l'option choisie, Klint atteint sa cible : veiller au bon éclairage.

Réf sur demande





Ropy

- 26 CM & 40 CM
- 3 couleurs: noir, olive vert & taupe
- 1 & 2.6W LED Solar Lamp + USB charging
- IP65
- 400LM & 150LM

Réf sur demande



Spoty

- Wall & Spike
- 3W LED
- 500 lm
- 2700K
- IP65

Réf sur demande



Lunar

- Marbre: Arabescato Carrara
- LED - 600lm
- Unique
- IP65
- 2700K

Réf sur demande



Toledo flat

- Pendel LED-downlights
- Excellent rapport qualité / prix

Réf sur demande



Less is more 50

- Système linéaire design à LED, puissant pour les pièces intérieures
- Disponible en version apparente, encastrable et à suspension
- Répartition de la lumière au choix :
- cache micro-grille, micro-prismatique ou opalin
- Disponible en différentes puissances (watt/lumen)
- Deux couleurs de lumières au choix (830,840)

RZB312167000



Triona Ferro Murrano

- Excellent pour les bureaux (UGR ≤ 19) et les postes de travail avec écrans conformément à la norme EN 12464-1
 - Guide de lumière en verre de Murano
- Installation extrêmement simple grâce au système plug-and-play
 - Assemblage sans outil
- Versions avec contrôle Bluetooth® smart + free pour la connexion sans fil et le contrôle avec des appareils Android ou iOS; application gratuite disponible

Réf sur demande

Triona

- Excellent pour les bureaux (UGR ≤ 19) et les postes de travail avec écrans conformément à la norme EN 12464-1
- Guide de lumière et couvercle en plastique en PMMA non jaunissant
- Assemblage sans outil
- Installation extrêmement simple grâce au système plug-and-play
- Versions avec contrôle Bluetooth® smart + free pour la connexion sans fil et le contrôle avec des appareils Android ou iOS; application gratuite disponible au téléchargement



Réf sur demande

Twindot

- Un traitement prismatique TWINDOT novateur et non éblouissant
- Répartition de la lumière directe et indirecte uniformément large
- Une lumière douce et agréable et des ombres atténuées
- UGR < 19 dans les bureaux
- Durée de vie de la LED > 60 000



RZB312264002

Tristar

- Verre soufflé à la bouche / opale
- 45 CM & 50 CM
- IP43
- 280lm - 2200K
- Teak

Réf sur demande





SEGULA



Trumpets

- Teinte de lumière plus chaude quand dimmée - abient dimming 2800K - 2000K
- Rendu de couleurs élevé de IRC+90
- Filament led puissant +350Lm
 - Finition verre mat
 - Design belge

Réf sur demande



Frame

- Design architectural
- IP66/IK10
- Pour usage intérieur & extérieur
- 10 ans de garantie contre la corrosion
- Avec détecteur/ crépusculaire/ kit de secours 3h

SGL605053



Ambient curved

- Teinte de lumière plus chaude quand dimmée - abient dimming 2800K - 2000K
- Rendu de couleurs élevé de IRC+90
- Filament led puissant +350Lm
- Forte ressemblance avec ampoules originales à incandescence
- Technologie brevetée

SGUSG50301



Tubes

- Dimmable
 - IRC+90
 - 2200K
- Avec 1 beau filament flexible
- Les modèles horizontaux ont un soquet rotatif à 90°
- Modèles disponibles jusqu'à un mètre

Réf sur demande



Bell

- Beau modern design fourni avec cache-piton
- 3 dimensions & 3 combinaisons de couleurs
- E 27 empoule LED 2700K fourni / dimmable
- Montage possible dans des adaptateurs correspondant aux rails ZIP 230V & 3F

Réf sur demande

Luna mini

- Encastré de sol parfaitement pour le tour des piscines, terrasses, etc..
- Look minimaliste
- Aussi à utiliser pour des murs
- IP67

SGL630016



Hovden

- Gamme premium de spots de jardin
- Source lumineuse LED intégrée 8/12/23W
- Hermétique IP67
- 10 ans de garantie contre la corrosion

Réf sur demande



Think paper

- Luminaires écologiques en carton
- Fait main en Europe
- Câble de suspension de 2m mais disponible sur mesure
- Traité avec un produit ignifuge
- Crée une ambiance à chaque intérieur

Réf sur demande



Metro deco

- Up/down
- Beau design cylindrique
- IP65/IK08
- 10 ans de garantie contre la corrosion

SGL623704





Tomorrow

- Borne spécialement développée pour les zones piétonnes et pour le jardin, dans lequel elle s'intègre parfaitement entre les buissons et les parterres de fleurs.
- Rayonnement lumineux vers le bas
- Lumière uniforme et homogène tout autour de l'appareil, sans ombres
- Disponible en 2 hauteurs différentes : 45cm et 80cm - il existe également un poteau d'éclairage du même design d'une hauteur de 250cm

Réf sur demande

Look

- Famille d'éclairage mural, de sentier et de parterres qui a connu encore une extension
- Minimaliste, élégant, rectangulaire
- Egalement disponible en combinaison avec du bois
- Choix entre un rayonnement lumineux simple ou double

Réf sur demande




SIMES

luce per l'architettura

Nanoled

- Eclairage ponctuel et d'orientation encastré pour l'intérieur et l'extérieur.
- Fabriqué entièrement en acier inoxydable 316L, ce qui lui donne une grande résistance contre la corrosion
- Pour une utilisation dans les sols, les murs et les plafonds
- Différentes (petites) dimensions : 30mm, 45mm, 60mm et 80mm

Réf sur demande



Stage round

- Projecteur architectural sobre de forme cylindrique avec un design épuré
- Différentes dimensions : microstage ø 62mm, ministage ø 93mm, stage ø 145mm, megastage ø 191mm
- Nombreuses optiques disponibles : depuis le faisceau très étroit au faisceau large et ellipsoïdal, possibilité de lumière linéaire.
- L'appareil est orientable dans toutes les directions par la base qui tourne à 360° sur elle-même et le boîtier qui s'incline à 135°
- Accessoires tels que fixation murale ou de sol, pique d'installation dans la terre, visière, ...

Réf sur demande



Tonight

- Borne prévue pour des applications de projets plus urbains
- Design architectural sobre avec des détails raffinés
- Rayonnement lumineux homogène vers le bas obtenu grâce à l'utilisation d'un verre prismatique soustrait à la vue
- Distribution lumineuse sur 180° et 360°.

Réf sur demande



SLV



One

Vous cherchez un éclairage DALI graduable, émettant une lumière particulièrement agréable pour vos pièces, associé à un design exceptionnel ? Alors optez pour la famille de luminaires ONE ! Que ce soit comme applique ou suspension, avec un luminaire ONE, vous mettez chaque pièce en valeur. Cette applique apparente est durable et nécessite peu d'entretien grâce à sa durée de vie prévue de 30 000 heures.

Réf sur demande



Kalebass en verre

Le bois, le verre et un retour au forme remontant aux années 1970, vous trouverez tout cela dans les Kalebass en verre de TAL. La base de ce luminaire remarquable a déjà été posée avec la Kalebass « nue », une suspension épicée due aux designers Lieven Musschoot et Cas Moor. Avec sa forme organique, le luminaire a l'air très naturel, une sensation qui est encore renforcée par l'utilisation de chêne tourné. Ce type de bois peut à son tour être magnifiquement combiné au boîtier arrondi en laiton, cuivre ou laque

texturée.

Et maintenant, il y a le Upgrade avec verre. Avec les concepteurs, nous avons discuté de questions telles que la consommation artisanale plutôt que la consommation de masse et la demande du marché pour un éclairage plus décoratif et familial. Le résultat est un abat-jour en verre soufflé à la bouche qui, avec sa forme de coupe voluptueuse et ses bords arrondis, a le look d'une époque antérieure.

Vous achetez le plateau en verre comme accessoire de la Kalebass. Il existe deux variantes: transparent et opaque. Le verre transparent est disponible en orange chaud ou en gris froid. Pour la variante opaque, vous avez le choix entre le blanc et le gris. Contrairement aux nombreux luminaires avec verre qui ne consistent qu'en une simple douille E27 à l'intérieur, TAL élève ce type de luminaires à un niveau supérieur avec un intérieur superbement fini qui peut exister en tant que luminaire en soi. Un atout important lorsque vous travaillez avec un matériau naturel qui ne laisse rien à l'imagination. Une version avec LED intégrée est également disponible pour répondre au demande moderne de cet élégant luminaire. Le Kalebass associé à un abat-jour en verre est sans aucun doute un créateur d'atmosphère accrocheur dans tous les intérieurs/



TAL488025



Kameleon

- Une longueur libre, jusqu'à 6 mètres en une pièce
- Des températures de couleur spécifiques, mais aussi en Tunable White ou en RGBW
- Compatibilité avec la technologie Casambi
- Pour le KAMELEON S, des petits spots ou un détecteur de luminosité sont disponibles!

A côté de gamme «Ready To Use», KAMELEON et KAMELEON S s'offrent, sur mesure, une infinité de possibilités innovantes.

Réf sur demande



tossB



Mobi

- Module LED dim to warm
- Contrôler la direction de la lumière
- Simple, double ou triple suspension

Réf sur demande



Axis spot light series

- 6W / 23W / 44W
- 800Lm / 2600 Lm / 4400 Lm
- 24Vdc / 230Vac
- Réglable avec précision
- Convient pour l'éclairage de façade et pour l'éclairage paysager

[UNBL173346S](#)

[UNBL173346X](#)



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING



Wiro

- Disponible en noir, en rouille et en blanc
- Disponible en des différentes dimensions
- On peut choisir entre une suspension (single ou multiple), une application murale ou un lampadaire
- La collection WIRO existe aussi en des différentes formes
- On peut utiliser ce type de luminaire dans différents domaines comme l'horéca et des habitations

Réf sur demande

Costa

- Éclairage d'ambiance pour l'extérieur
- Température de couleur réglable (2200 - 4000 kelvin)
- Un effet accroche-regard grâce aux accessoires disponibles en différentes couleurs
- Une configuration flexible sans fil

Réf sur demande



Dro

- Des luminaires uniques
- Un verre soufflé à la main, inspiré d'une goutte de rosée
- Disponible en suspension, en application murale ou sur pied au sol
- On a le choix entre un verre opale blanc neutre ou un verre brun pour une ambiance différente
- IP44 standardisé

WEV3431GOWO

