

take a look inside our

URBAN JUNGLE

Follow, like & share the light



@Lightlab_be

LIGHTLAB 



ABB

Indulux

Industrieel & design

- Robuust genoeg voor de fabriek - strak genoeg voor op kantoor
- Stof- en waterbestendig (IP68)
- Voor montage op plafond en wand
- Geschikt voor F&B-industrie (316L einddoppen)

Ref op aanvraag



Evago -

vluchtrouteverlichting

Innovatief & stijlvol

- Geschikt voor plafondhoogtes tot 12 meter
 - 23 meter spacing op 3 meter hoogte
- Verkrijgbaar in wit, aluminium en zwart
- Complete productlijn, inclusief specifieke wandversie

VANEVADIP22ZWART



Evago -

vluchtroute-aanduiding

Innovatief & stijlvol

- Zichtafstand van 22 of 32 meter
- Powerfactor > 0,9
- Minimalistisch en strak design met metaal
- Lichtopbrengst 500 cd/m2
- Complete productlijn

Ref op aanvraag



Lutia

Betrouwbaar & robuust

- Ontworpen voor buitentoepassingen (IP65 + IK10)
- Bestendig tegen extreme omgevingstemperaturen
- Eén armatuur voor zowel wand- als plafondmontage

Ref op aanvraag



Hiled

Krachtig & betrouwbaar

- 360° graden draaibare lamp
- Hoge hoogtes, tot 20 meter toepasbaar
- IP65 kabelsysteem
- Verschillende montage mogelijkheden
- Montage flexibiliteit inbouwkit

Ref op aanvraag



AQFORM

LIGHTING SOLUTIONS

Graph

GRAPH is een armatuur met een intrigerend design. De atypische vorm past perfect in elk modern of zelfs minimalistisch interieur. Het scherpe ontwerp geeft karakter aan de Graph en doorbreekt de eentonigheid. Anderzijds zal de vorm harmoniëren met traditioneel ingerichte kamers door een dialoog te openen tussen oude en moderne decoratieve elementen.

Ref op aanvraag



Kari

KARI is subtiel gevormde accentverlichting. Gebruiksgemak wordt gegarandeerd door een hoge CRI en brede waaier aan mogelijkheden in toepassing. Zoo is KARI beschikbaar als pendelarmatuur en als spotlight. KARI verlicht met een smalle straal, die perfect is voor het uitlichten of accentueren van elementen in het interieur.

Ref op aanvraag



Modern glass

Moderniteit ontmoet klassiekers in de MODERN GLASS-collectie. Deze lijn is ontworpen in samenwerking tussen AQForm en Dechem studio. Intern is het armatuur samengesteld uit minimalistische aluminiumelementen, terwijl het exterieur is gemaakt van hoogwaardig Tsjechisch 'handgemaakt' glas. Het resultaat van deze ongewone combinatie is een reeks armaturen met een breed scala aan configuraties en toepassingen.

Ref op aanvraag



QRLED

QRLED mini is een uiterst subtiel spot en is veel kleiner dan tot nu toe beschikbaar. Met een diameter van amper 7,5 cm biedt deze toch alles wat men van functionele verlichting mag verwachten. Dankzij een CRI >90 geeft het kleuren van de verlichte objecten zeer goed weer en is de door LED gegenereerde lichtstroom zeer geschikt voor de meeste toepassingen in huis. De module is beschikbaar als spot en als lichtbron in opbouw- en inbouw in onze SQUARES-armaturen.

Ref op aanvraag





Artemide®

AUTHENTAGE

“O”

«O» is een essentieel element dat, in uitgeschakelde modus, de natuur kadert en perspectieven suggereert, een discreet object in de ruimte die het evenwicht in het milieu niet verstoort. Zijn gecontroleerde en comfortabele lichtemissie kan worden aangepast met sensoren en met de Artemide app om een gerichte werking te garanderen, met respect voor de cyclussen van alle plant- en diersoorten. In seculaire en gependelde versie, is het een perfect toestel voor buiten, maar ook voor gebruik binnenshuis, dankzij een bedrade optie die eenvoudige bewegingen mogelijk maakt. “O” is ontwikkeld in originele versie met 90 cm diameter, alsook in een kleinere versie van 45 cm met alle functies van de originele versie. “O” is dus een complete familie met elementen die levendige lichtlandschappen creëren.

[ARMT071030](#)

Yanzi

Tussen traditie en innovatie bevindt zich “Yanzi”, een lichte compositie van grafische tekens: een balans van structuren zoals takken en stokken waarop verschillende gestileerde figuren steunen om verschillende versies van lichtkwaliteit weer te geven. Het zijn iconische zwaluwen met een lichaam in geborsteld koper, met een witte, glazen bol als hoofd die het licht omsluit, vrij of ingesloten in glazen kooien. Een buitengewone gevoeligheid in combinatie van warme en koude materialen. Yanzi is een perfect open systeem voor het bouwen van lichtcomposities en lichtlandschappen die ruimtes levendig maken met poëzie en elegantie.

[Ref op aanvraag](#)



Bellefeu Vitrine Lantern



- Handgemaakt in messing met chrome afwerking
- Echte wassen kaarsen met een geïntegreerde LED-verlichting
- Toestel is voorzien van stekker en op deze manier eenvoudig te verplaatsen
- Echte eye-catcher en zorgt voor instant warme sfeer

[Ref op aanvraag](#)

Galed



- Handgemaakte verlichting, ideaal als indicatie voor een pad
- Kan ook aan de muur bevestigd worden
- Blijft mooi onder alle weersomstandigheden
- Verschillende uitvoeringen wat betreft lichtbundel mogelijk

- Geïntegreerde LED-strip met lichttemperatuur van +/- 2400K

[Ref op aanvraag](#)

Gracieuze



- Handgemaakt in messing met bronze afwerking
- Optie om spot toe te voegen in top van het armatuur
- Verschillende maten/toepassingen beschikbaar

[Ref op aanvraag](#)



Micro on pin

- Handgemaakte buitenspot met bronze afwerking
- Standaard voorzien van een stekker en door pin eenvoudig te installeren
- Ideaal om kunst, planten of paden te verlichten
- Zal meer verbronsen na verloop van tijd

[Ref op aanvraag](#)

Eclips suspension



- Handgemaakt in messing met brass uitvoering aan binnenkant voor extra warme gloed
- Verschillende maten/applicaties verkrijgbaar
- Nieuwe geïntegreerde LED-strip die zorgt voor een optimaal lichteffect

[Ref op aanvraag](#)



Bailey lights

BEL LIGHTING



Teapot lampen

- Originele led filament lamp in de vorm van een theepot
- Gepatenteerd model
- Beschikbaar in 2 modellen en 3 kleuren
- Ideaal als sfeermaker in horecagelegenheden
- Te combineren met decoratieve accessoires van Bailey

Ref op aanvraag



Maxima 65

- Klein dimbaar led stralertje
- Ontworpen om in de grond te steken of op een basis te plaatsen
- Functioneert rechtstreeks op het net 220-240V, IP65, klasse A+
- Geproduceerd in inox, brons en geanodiseerd aluminium, wit of zwart
- Meerdere opties leverbaar bij dit artikel

Ref op aanvraag



Swapi

- Niet verblindend dimbaar toestel voor buiten gebruik
- Ontworpen om midden in de natuur simpelweg in de grond te steken
- Functioneert rechtstreeks op het net 220-240V, IP65, klasse A+
- Geproduceerd in rood koper, brons en geanodiseerd aluminium, wit of zwart
- Standaard leverbaar in twee hoogtes : 80cm of 130cm

Ref op aanvraag



Samì

- Ultra compact flexibel toestel
- Ontworpen om midden in de natuur simpelweg in de grond te steken
- Laag energieverbruik dankzij de geïntegreerde led van 3,2W
- Functioneert op voeding 350mA, IP65, klasse A++
- Geproduceerd in rood koper

Ref op aanvraag





BELID
LIGHT FROM SWEDEN



Diabolo pendant

- Standard in 15 verschillende kleuren combinaties.
- Diameters 200 mm - 300 mm - 400 mm & 500 mm.
- Kabel standaard lengte van 1,8m of 3 m.
- Personalisatie mogelijk
- Diabolo is een exclusieve serie met pendel, vloer-, tafel- en wandarmaturen in klassieke ontwerpen.

Ref op aanvraag

eluce

Tala- Voronoi

Tala is een bekroond verlichtingsmerk, hun visie is gebaseerd op een goed ontwerp dat kan helpen de klimaatverandering te verminderen. Vanuit hun in Londen gevestigde studio onderzoeken ze de duurzaamheid, technologie en design van hun producten. Hun onderzoeks- en ontwikkelingsteam en engineeringlab combineren het beste van Brits design met superieure componenten. Gemiddeld verbruikt een Tala LED-lamp 90% minder energie dan een traditionele gloeilamp en hoeft deze 10-15 jaar niet te worden vervangen.


Energiezuinige hardware is slechts het begin van onze missie om de klimaatverandering te helpen verminderen. Tala's oprichtingsbelofte, Conservation Through Beauty, herinnert hen eraan hun verantwoordelijkheid als fabrikant serieus te nemen nl. hun ecologische voetafdruk te verkleinen en natuurlijke ecosystemen te herstellen. Herbebossing helpt de CO2-uitstoot te verminderen en de impact te vergroten. Daarom doneert Tala een percentage van hun inkomsten aan herbebossingsprogramma's in het VK, de VS en over de hele wereld. Van functioneel tot decoratief, Tala LED-lampen en bijbehorende armaturen verlichten interieurs over de hele wereld.



Diabolo Floor

- Standard in 15 verschillende kleuren combinaties.
- Diameter 500 mm - Hoogte 1492 mm
- Kabel standaard lengte van 3,5 m met schakelaar (Dimmer optie)
- Personalisatie mogelijk ook per stuk.

Ref op aanvraag



Diabolo table

- Standard in 15 verschillende kleuren combinaties.
- Diameter 200 mm & 300 mm - Hoogte 340 mm & 479 mm
- Kabel standaard lengte van 1,9 m met schakelaar (Dimmer optie)
- Personalisatie mogelijk ook per stuk.

Ref op aanvraag

Taurus wall outdoor

- Taurus, een moderne en minimalistische outdoor familie, ontworpen door Joakim Fihn.
- Een Zweedse IP65- LED module van de hoogste kwaliteit.
- Optimale bescherming biedt tegen regen, kou en stoten.
- Taurus wordt geleverd met een nieuwe afwerking, galvanisatie, roestige structuur en antraciet.
- Verkrijgbaar als Zuil verlichting, boven en beneden verlichting en badkamer verlichting.

Ref op aanvraag



Diabolo wall

- Standard in 3 verschillende kleuren combinaties.
- Diameter 300 mm & 400 mm
- Kabel standaard lengte van 1,9 m met schakelaar of directe aansluiting achteraan.
- Personalisatie mogelijk ook per stuk.

Ref op aanvraag



[TADTAVORNI2W2200KE27T BULB VORONOI I LED 2W](#)

[TADTAVORNI3W2200KE27T BULB VORONOI II LED 3W](#)

[TADTAVORNI5W2200KE27T BULB VORONOI III LED 5W 4W](#)



bomma

Blimp

De ondraaglijke lichtheid van glas
Deze prachtige, massieve kristallen wolk
drijft in de ruimte met de sierlijkheid van een
zeppelin. De meester glasmakers van Bomma
creëerden Blimp als het grootste exemplaar dat in
vorm werd geblazen. Zowel monumentaal als luchtig, is
deze elegante reus het bewijs van menselijke vindingrijkheid
en vakmanschap.

- Ambachtelijk mond geblazen verlichting uit Tsjechië
- Uniek en exclusief
- "High-end" en traditie
- Bestaat in 2 kleuren : amber en helder
- Bestaat in 3 maten
- 3 modellen : vloerlamp, wandlamp en hanglamp

Ref op aanvraag



BRICK THE WALL
invisible integration of light



Klein... Heel Klein!

Met een diameter van slechts 26 mm is
deze LED spot precies even Klein als een
stuk van 2 Euro. Vandaar de naam: 200Cent
Maar ook Krachtig ... zeer Krachtig ! Met een
lichtopbrengst van 750 Lumen is de 200Cent krach-
tiger dan een klassieke halogeen spot van 50W (en maar
liefst 88% zuiniger). En dit alles met de beste kwaliteit: een
perfecte kleur consistentie (2 step MacAdam), zodat je nooit enig
kleurverschil zal zien tussen verschillende spots. Alsook een uitstekende
kleurweergave (CRI 92) die er voor zorgt dat alle objecten natuurgetrouw
uitgelicht worden.

Klein én Krachtig? Het kan: 200Cent is een optimale kruising van uitstekende techniek en minimalistisch design.

200 cent round pendant



Ref op aanvraag

200 cent round swing



Ref op aanvraag



BuzziDome

- Akoestische verlichting
- Perfect boven een bureau of vergadertafel
- Ruime keuze aan afwerkingen

Ref op aanvraag



BuzziHat

- Akoestische verlichting
- 24.000 combinaties mogelijk (4 afmetingen, 4 kleuren voor de metalen kappen, 4 kleuren voor de ringen, 375 stoffen)
- De ronde, zachte top is een geluidsabsorberend element met hoge performantie
- Combineer verschillende maten voor de ideale akoestische oplossing

Ref op aanvraag



BuzziShade square

- Akoestische verlichting
- Mooi afgewerkt metalen frame, met bekleding in vilt
- Het gamma BuzziShade bestaat uit verschillende vormen en afmetingen van

Ref op aanvraag



BuzziJet

- Akoestische verlichting
- Ontworpen om geluid te dempen en te absorberen
- Werkt op hoge-, lage- en middentonen
- Keuze uit 2 verschillende hoogtes van kap

Ref op aanvraag

C?CONNE



Staaf

Een zo strak mogelijk licht-armatuur ontwerpen ligt aan de oorzaak van het ontstaan van dit armatuur. De aandacht gaat niet naar de lamp, maar naar de omgeving waarin deze gebruikt wordt. Een staaf met een uitschuifbaar diffuse lichtbron, die het mogelijk maakt te kiezen voor zéér gericht licht of eerder diffuus licht. Het armatuur is vervaardigd uit aluminium, die gepoederlakt wordt. Een structuur-wit, -zwart of -bronzato afwerking is de standaard. Enkele lengtes én verhoudingen liggen voor U klaar, maar ook maatwerk kan aangeleverd worden.

Ref op aanvraag

Odette

Deze collectie is een ontwerp die gegroeid is uit de nood van een legplank die eveneens een lichtlijn moest zijn. Een lijnlamp die zeer diffuus licht verspreidt. Het armatuur is vervaardigd uit een aluminium profiel met een plexi-cover. Als afwerking kan er gekozen worden door een gepoederlakte, witte of zwarte structuraafwerking. De lengte kan volledig op maat geproduceerd worden mét binnenhoeken of buitenhoeken.

Ref op aanvraag



DCW
ÉDITIONS
PARIS

DELTA LIGHT®



In the tube

- Wandmodel
- In verschillende materialen verkrijgbaar
- CLI - E27
- MAX 6 X 23W
- IP64
- IK07

Ref op aanvraag



Lass-Oh!

Lass-Oh! wordt gekenmerkt door zijn fijne cilindrische contour.


Een nieuwe collectie elegante, flexibele en uiterst fijne pendelarmaturen.

4 vormen - lineair, vierkant of rechthoekig - laten toe te combineren en aan te passen aan residentiële, commerciële of kantooromgevingen.

Minimalistische LED-modules werden discreet ingewerkt, wat minimale verblinding en maximaal visueel comfort garandeert.

De 4 vormen van Lass Oh! zijn verkrijgbaar in zwart, of in Delta Light Flemish gold. Beide afwerkingen vullen elkaar perfect aan om grafische en elegante configuraties mogelijk te maken.

[DEL248189220B](#)





Deluci

Dialight



Medousê

Medousê, een lamp gemaakt van twee overlappende glazen hemisferen, die groen is wanneer uitgeschakeld, om het omliggende landschap perfect aan te vullen, en een etherisch wit is wanneer ingeschakeld.

[Ref op aanvraag](#)



More

De samenstelling van onregelmatige vormen van More, gemaakt van glas ondersteund door stengels in groen-goudkleur, lijkt op magische wijze uit de grond te komen als een lichtgevende haag.

[CASMR***](#)



Syphasera

Syphasera is een potentieel eindeloze familie van aanpasbare lichtbronnen, die beschikbaar zijn in verschillende versies voor de grond, voor potten of voor water en die kunnen opgaan in de omliggende natuurlijke omgeving wanneer ze zijn uitgeschakeld. Deze lichtgevende 'planten' zijn ideaal voor architecten en ontwerpers omdat ze nieuwe vormen kunnen creëren, floreren, vermenigvuldigen en hun omgeving kunnen veranderen. Syphasera is de natuur, maar geeft licht.

[CASSYS***](#)



Reliant

Hoogwaardige highbay klaar voor de toekomst

- 10 jaar volledige garantie
- DALI 1&2 standaard
- Eenvoudige installatie
- Tot 34000 lumen
- Temp. -40°C tot +55°C

[DIIRRE4MC2BDHNNNGN](#) + RELIANT HB 14K M CW CE DALI
[DIIRRE4MC2CDHNNNGN](#) + RELIANT HB 18K M CW CE DALI
[DIIRRE4MC2EDHNNNGN](#) + RELIANT HB 24K M CW CE DALI
[DIIRRE4MC2GDHNNNGN](#) + RELIANT HB 30K M CW CE DALI



Matrix

- Adaptieve vluchtroute-aanduiding; het pictogram kan veranderen afhankelijk van een bepaalde gebeurtenis. Hierdoor kan de armatuur mensen een veiligere vluchtroute tonen en tegelijkertijd gevaarlijke zones aanduiden, met een rood kruis.
- Voorzien van Increased Affordance functionaliteit (pulserende pijl) voor een betere herkenbaarheid van het pictogram en een snellere ontruiming.
- Het is mogelijk om de signalering te wijzigen. Dit kan verwezenlijkt worden door het triggeren van een schakelcontact in de armatuur, bijvoorbeeld via een contact uit een nabijgelegen brandmelder of een antipaniekknop. Ook is het mogelijk om via het CGLine+ monitoringssysteem diverse scenario's te programmeren.
- Milieuvriendelijke Li-Ion batterij
- Beschikbaar in beschermingsgraad IP42 of IP65

Ref op aanvraag



Shark

LED verlichting aangepast aan extreme omgevingen

- Soepele lineaire SHARK SIDE VIEW IP68 - 300 Led/m - 18W/m - 730 lm/m - 3000K
- Gebruik bij -20 tot 60°
- Bestand tegen solventen, tegen uv-stralen, tegen zoutnevel 1000 uur
- Derdompeling tot 5 m, hoge temperatuur (45°) voor SPA

Ref op aanvraag

FOSCARINI



Twiggy grid

De Twiggy Grid vloerlamp outdoor LED van Foscarini is in totaal 170 centimeter diep en 190 centimeter hoog. De lampenkap heeft een diameter van 46 centimeter en is 29 centimeter hoog. De lamp is gemaakt van gelakt glasvezel, PMMA, aluminium en gelakt metaal. De twee LED-lichtbronnen zijn geïntegreerd en vallen in de A++-energieklasse. De ene lichtbron schijnt door de lampenkap heen, de andere lichtbron is naar beneden gericht en creëert een directe, maar toch homogene lichtcirkel op de grond. De lamp is verkrijgbaar in twee kleuren.

[Ref op aanvraag](#)



iGuzzini

Trick 360°

- LED-armatuur met kleurtemperatuur warm wit (3000K).
- Opbouwinstallatie (basis ø 90 mm).
- Heeft een optiek en een basis. optiek uit polymethylmethacrylaat, steunbasis uit gegoten
- Aluminium, roestvrijstaalen muuranker.
- Beschikbaar met 360° Blade effect en dubbele Blade optiek.
- Compatibel met lichtmanagementsystemen.

[Ref op aanvraag](#)



Typha

- Bestaat uit twee versies: meerdere elementen op een basisplaat of enkel element op piket.
- Diffusor elementen gemaakt met dubbele kunststof buis (binnenzijde methacrylaat, buitenzijde polycarbonaat); ø16 mm, h = 1000, 1300 of 1500mm.
- Onderste beugel van roestvrij staal geleverd met 1,5W Neutral White (4000K) LED-circuit.
- Enkele versie: thermoplastische paal; inclusief elektronische converter en klemmenblok; dubbele PG11 polyamide kabelwartel voor kabels met een diameter van 6,5 tot 11,5 mm.
- Versie met basis voor meervoudige installatie: Basis in roestvrij staal met meerdere gaten in de bovenplaat. Met aansluitdoos voor vereenvoudigde bedrading.

[Ref op aanvraag](#)



Palco In Framer

- Projectie verlichtingsarmatuur, LED.
- Vloer-, wand- en mastinstallatie.
- Bestaande uit een optische groep, een aluminium basis en een gehard en transparant veiligheidsglas.
- Optische groep richtbaar op het horizontale vlak (+90°/-50°). Schaalverdeling met mechanische blokkering van de projectiehoek.
- Product Ø116mm met geïntegreerde DALI-converter. Isolatie-klasse II. IP66 / IK07.

[Ref op aanvraag](#)





Magneta Plug & Strada Point

- Makkelijke installatie door 1 plaasterkit voor alle toepassingen
- Armaturen worden vastgehouden door magneten in de plaaster
- StradaPoint heeft een onzichtbare lichtbron met een ultra-lage verblindingswaarde
- Uitwisselbaar programma: wissel tussen sensor, spot of pendel, ook wanneer het plafond reeds is afgewerkt

[Ref op aanvraag](#)



Strada 75

- Unieke HV-FD hoogvolt technologie (zonder driver), dimbaar tot 0.1%
- Flicker free dankzij gepatenteerde PCB
- Elegant design door smalle trim en verschillende kleurencombinaties
- Verkrijgbaar in laagvolt met CRI 97, Tunable white of verschillende dimming opties.

[Ref op aanvraag](#)



ILLUXTRON

Linessa

- Ultra lage verblindingswaarde (UGR<14)
- Hoog comfort door lage lichtdruk
- Geen multi-shadow effect.
- Op aanvraag verkrijgbaar in verschillende afmetingen

[Ref op aanvraag](#)



Pointer 40

- Gepatenteerd optisch systeem met onzichtbare lichtbron. De opening in de lichtbron (light emitting surface) is slechts 8mm
- Heatsink heeft een uniek, gebogen design
- Klein 40 mm boorgat voor een compacte 400lm oplossing
- Verkrijgbaar met springveren of betonveren

[Ref op aanvraag](#)

Odion XS

- Trackspot in 3000+Lm met geïntegreerde koeling
- Driver verwerkt in de adapter voor esthetische meerwaarde
- Verkrijgbaar met verschillende leds voor o.a. voeding of textiel

- Verkrijgbaar in verschillende lichtbundels en kleurencombinaties

[Ref op aanvraag](#)

integratech
less energy, more light

60BLED

- Professionele kwaliteit
- Efficiëntie tot 150lm/W
- Levensduur L8020 67.000 uren

[Ref op aanvraag](#)



60RGB

- Professionele kwaliteit
- Efficiëntie tot 150lm/W
- Levensduur L8020 67.000 uren

[INH60RGB24VIP65](#)



120DOT

- Professionele kwaliteit
- Efficiëntie tot 150lm/W
- Levensduur L8020 67.000 uren

[INH120DOTIP202700](#)



Evolve SMD

- ENEC certificatie
- Interpon coating voor corrosieve omgevingen
- Geïsoleerde en waterdichte driver

[INHFL12W06B3000](#)

Protect

- IP69K met RVS L316 eindkappen
- Toolless kabelaanluiting
- Doorvoerbedrading 3x1,5mm²

[INHPRO454PE](#)





LED Strip Performance -300 Protected

- Flexibele en afsnijdbare LED strip
- Eenvoudige installatie zonder gereedschap
 - Geschikt voor vochtige omstandigheden dankzij IP66 beschermingsgraad
- Levensduur tot 30.000 uur

Ref op aanvraag



LINEARlight FLEX

- Flexibele en afsnijdbare LED strip
- Buitengewoon design en materialen van hoge kwaliteit
- Eenvoudige montage dankzij zelfklevende tape
- Levensduur tot 50.000 uur

Ref op aanvraag



High Bay DALI

- DALI armatuur met zeer hoog lichtrendement tot 140 lm/W
- Energiebesparing tot 90% vergeleken met conventionele high-bay armaturen
- Hoge beschermingsgraad (IP65)
- Lichtmanagement mogelijk met Bluetooth (incl. bedieningsapp)

OSRLVHB250840



Worklight Value H-Stand

- Uiterst functionele en draagbare werkklamp in 50W
- Energiebesparing tot 80% vergeleken met halogeen worklights
- Geharde glazen afdekking voor gelijkmatige verlichting
- Snelsluiting voor aanpassing van de hoek van de armatuurkop

Ref op aanvraag



Worklight Value 3pod

- Werkklamp beschikbaar met twee armatuurkoppen van 30W of 50W
- Energiebesparing tot 80% vergeleken met halogeen worklights
- Hoogte statief in te stellen tot een totale hoogte van 180 cm
- Draaihoek armatuurkop: 360°, zwenkbaar: 180°

Ref op aanvraag



Living now

- Van traditionele tot geconnecteerde oplossingen 'with Netatmo' en 'MyHOME_Up'
- Innovatief ontwerp met perfect geïntegreerde toetsen
- Smart: geconnecteerd schakelmateriaal dat wordt bediend via een schakelaar, touchscreen en zelfs de stem
- 3 kleuren voor de toetsen, te combineren met 16 verschillende afwerkingen van afdekplaten



TIC150712 + HOUDER LIVING/LIGHT/TECH 5 MOD
TIC16136F6 + AFDEKPLAAT MULTIBOX
TIC16136F6G AFDEKPLAAT MULTIBOX
TIC2124N TOEB. LIVING/LIGHT TECH
TIC50000 + MAGIC VIJZEN 30MM
TIC506L + INBOUWDOOS 7MOD SCHR
TIC510L + LIGHT LIVING INBOUWDOOS 1MOD



LUCE
PLAN


novalux
ITALIAN LIGHTING STYLE SINCE 1948



Illan

- Technologische innovatie en materiaalonderzoek gaan harmonieus samen in het ontwerp van de Illan, een nieuw project getekend door de jonge Hongaarse ontwerpster Zsuzsanna Horvath.
- De decoratieve matrix van de lamp wordt benadrukt door een originele materiaalkeuze, namelijk een meerlaags, met lasergesneden hout dat op gelijke afstand van elkaar staande lijnen vormt.
- Dit resulteert in een geel licht en organische lamp die een warme sfeer creëert.
- De lamp, die verkrijgbaar is in verschillende maten tot een meter diameter, wint aan volume door de zwaartekracht en neemt hierbij zijn karakteristieke "zwevende" vorm aan.
- Binnenin zorgt een LED-lamp voor een zeer aangenaam en ontspannend diffuus licht.

Ref op aanvraag



Cartoon

De CARTOON-familie heeft met zijn uniek innovatief concept een ruime voorsprong op andere lineaire verlichtingsideeën. Geniaal door zijn eenvoud! Het systeem bestaat uit een gipsplaat met een geïntegreerd aluminium profiel met ledstrip, waarmee u oneindig composities kunt ontwerpen. Spelen met vormen, hoeken en randen die ononderbroken doorlopen van wand op plafond, wordt snel en gemakkelijk uitvoerbaar met onze CARTOON-innovatie. Laat u inspireren door CARTOON L-16 EVO, CARTOON L-09, CARTOON L-33 en het verzonken profiel P-40.

Ref op aanvraag



PERFORMANCE in LIGHTING

Liquid PL

- 55 W / 1020 > 4130 lm / 3000 K
- Diameter: 599 mm
- 3 ophanghoogtes: S500 / M1000 / L1500
- Afwerkingen: zwart of wit glanzend / gestructureerd en mat grijs
- Lichtstroom van 1020 tot 4130 lm, afhankelijk van de diffusor

Ref op aanvraag



Lanterna NK

- 12 > 14,5 W + E27 / 479 > 592 lm / 3000 - 4000 K
- 12 W en 14,5 W + E27
- IP65
- Anthraciet en roest
- Glazen afscherming

Ref op aanvraag



Guell Series

- 10 > 430 W / 611 > 52346 lm / 3000 - 4000 K
- GUELL MICRO, ZERO, 1, 2, 2.5, 3 en 4
- Aangeboden met symmetrische en asymmetrische optiek
- 3000 K, 4000 K en 5000 K

[PEGO6094094](#)



PHILIPS



Interact Pro

Slimme verlichting voor KMO's

Met Interact Pro kunnen kmo's van alle voordelen van slimme verlichting genieten:

- Meer comfort voor medewerkers:
 - makkelijk schakelen middels app, schakelaar of sensor
 - lichtscènes passend bij het moment van de dag
- Betere productiviteit en veiligheid:
 - optimale verlichting per werkplek en taak
- Extra besparingen:
 - door slimme schakelingen
 - door beter inzicht in verbruik (middels app en online dashboard)

Works with

Connected lighting

PHILIPS


[PHI77579000](#)



Interact Pro gateway



Interact Pro app



Interact Pro dashboard



Qbus

OUTDOOR LIGHTING
ROGER PRADIER
 FRANCE

Cooper

Cooper waant zich qua stijl in een ander tijdperk, bezit de discrete charme van elegantie en de geest van het moderne comfort. Zijn vleierende iris, volgens de afwerking sprankelend of diep, integreert zich in het geheel.

Deze wandlamp geeft relief aan de oppervlaktes en zijn lichtgevende bol benadrukt de harmonie. Cooper is een sfeermaker in de omgeving.

Ref op aanvraag



48V Ledstrip

- Onderscheidend in kwaliteit met 3000 LEDs (27W/m) op 10m = een lagere stroom per LED
- = langere levensduur met behoud van lichtkwaliteit
- Lengte 10m met aansluiting aan beide zijden

QBULS48272700 Monochroom 2700K
QBULS4827WWCW Warm white - cool white



Hogar

Omkeerbare wandlamp op architecturaal niveau. Hogar speelt met de schaduwen en onthult de plaatsen van het leven door de kwaliteit van de lichtstroom. De finesse van zijn geometrische structuur in aluminium komt in twee dimensies terug en in een ruime keuze aan kleuren.

Technische precisie in snij- en vouwwerkzaamheden, nauwkeurigheid van de verhoudingen en kwaliteit van de afwerking behoren tot de unieke knowhow van Roger Pradier®.

Ref op aanvraag



Lampiook

Geïnspireerd door de iconische 4-zijdige lantaarn, neemt de Lampiook collectie met de Lampiook 4 volume aan.

Deze grote wandlamp, in één of twee kleuren, is beschikbaar in een ruim assortiment kleuren.

Een enorm volume waarbij de holte subtiel is ingesloten in het metaal. Het materiaal is gesneden, geplooid en aangepast met de precisie en de unieke knowhow van Roger Pradier®.

Ref op aanvraag



Klint

Outdoor & signalisatie element. De kleine, vierkante up-and-down wandlamp geeft de bewegingen weer.

Welke optie er met deze lamp ook wordt gekozen, Klint bereikt zijn doel: zorgen voor goede verlichting.

Ref op aanvraag





Lunar

- Marmer: Arabescato Carrara
- LED - 600lm
- Uniek
- IP65
- 2700K

[Ref op aanvraag](#)



Ropy

- 26 CM & 40 CM
- 3 kleuren: Zwart, olijf groen & taupe
- 1 & 2.6W LED Solar Lamp + USB charging
- IP65
- 400LM & 150LM

[Ref op aanvraag](#)



Spoty

- Wall & Spike
- 3W LED
- 500 lm
- 2700K
- IP65

[Ref op aanvraag](#)



Tristar

- Mondgeblazen / Opaal glas
- 45 CM & 50 CM
- IP43
- 280lm - 2200K
- Teak

[Ref op aanvraag](#)



Toledo flat

- Pendel LED-downlights
- Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding


[Ref op aanvraag](#)



Less is more 50

- Krachtig, lineair LED-systeem met een uitgesproken design voor binnenruimten
- Als opbouw-, pendel- en inbouwversie verkrijgbaar
- Lichtverdeling naar keuze: reflector, prismavormige of opalen afdekking
- In verschillende uitvoeringen (watt/lumen) verkrijgbaar
- Keuze uit twee lichtkleuren: 3.000 K en 4.000 K

[RZB312167000](#)



Triona

- Uitstekend geschikt voor kantoorruimten (UGR ≤ 19) en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1
- Lightguide en kunststof afdekking van niet-vergelend PMMA
- Gereedschaploze montage
- Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem
- Uitvoeringen met smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; gratis app als download verkrijgbaar



[Ref op aanvraag](#)

Triona Ferro Murrano

- Uitstekend geschikt voor kantoorruimten (UGR ≤ 19) en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1
 - Lightguide uit Murano glas
- Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem
 - Gereedschaploze montage
- Uitvoeringen met smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; gratis app als download verkrijgbaar

[Ref op aanvraag](#)

Twindot

- Nieuwe, perfect verblindingsvrije TWINDOT-prismatiek
- Gelijkmatic breedte lichtverdeling, indirect en direct
- Aangenaam zacht licht met geleidelijke schaduwen
- UGR < 19 voor kantoor toepassingen
- Led-levensduur > 60.000 uren CLO-gestuurd



[RZB312264002](#)



SEGULA



Trumpets

- Krijgt warmere kleur wanneer gedimd – ambient dimming 2800K – 2000K
- Hoge kleurweergave CRI+90
 - Krachtig flexibel filament +500Lm
- Matte afwerking in melkglas
 - Belgisch ontwerp

Ref op aanvraag



Frame

- Stijlvol architecturaal design
- IP66/IK10
- Binnen-en buitengebruik
- 10 jaar anti-corrosie garantie
- Met Sensor/ Schemer/ Nood 3u

SGL605053



Ambient curved

- Krijgt warmere kleur wanneer gedimd – ambient dimming 2800K – 2000K
- Hoge kleurweergave CRI+90
- Krachtig flexibel filament +350Lm
- Lijkt zeer sterk op originele gloeilampen
- Gepatenteerde technologie

SGUSG50301



Tubes

- Dimbaar
 - CRI+90
- 1 mooi flexibel filament
 - 2200K
- Horizontale modellen hebben een 90° roteerbare fitting
- Modellen verkrijgbaar tot 1m

Ref op aanvraag



Bell

- Prachtig hedendaags design compleet geleverd met baldakijn
- 3 formaten & 3 kleurcombinaties
- E 27 Led- lamp 2700K meegeleverd/ dimbaar
- Mogelijkheid voor montage met adaptor op ZIP-RAIL 230V & 3F

Ref op aanvraag

Luna mini

- Perfecte inbouw voor terrassen, rond zwembaden & als orientatie
- Minimalistische look
- Ook geschikt voor wandmontage
- IP67

SGL630016



Hovden

- Premium gamma tuinspots
- Geïntegreerde full LED 8/12/23W
- Hermetisch IP67
- 10 jaar anti-corrosie garantie
- Geïsoleerde kabel H07RN 2m en stekker/plug & play

Ref op aanvraag



Think paper

- Eco-vriendelijke armaturen uit karton
- Handgemaakt in Europe
- Lengte pendelkabel 2m, maar kan aangepast worden
- Behandeld met brandvertragend product
- Geeft sfeer aan elk interieur

Ref op aanvraag



Metro deco

- Up/ down
- Mooi architecturaal design
- IP65/IK08
- 10 jaar anti-corrosie garantie

SGL623704





SIMES
luce per l'architettura

Nanoled

- Inbouw oriëntatie- en accentverlichting voor binnen en buiten
- Volledig in roestvrij staal 316L waardoor grote weerstand tegen corrosie
- Voor vloer-, muur- en plafondtoepassing
- Verschillende (kleine) afmetingen 30mm, 45mm, 60mm en 80mm

Ref op aanvraag



Stage round

- Cilindervormige sobere architecturale projector met zuiver design
- Verschillende afmetingen : microstage ø 62mm, ministage ø 93mm, stage ø 145mm, megastage ø 191mm
- Veel optieken mogelijk : van zeer smal tot breed stralend, ellipsvormig en lineair licht ook mogelijk.
- Het toestel is in alle richtingen oriënteerbaar door de basis die 360° rond zijn as draait, en de behuizing die 135° inclineert..
- Accessoires zoals arm voor zowel muur- als grondbevestiging, piek voor plaatsing in aarde, vizier,

Ref op aanvraag



Tomorrow

- Bollard speciaal ontworpen voor voetgangerszones en voor de tuin waar het perfect past tussen struiken en in bloemperken.
- Neerwaartse lichtuitstraling
- Uniform en rondom rond heel aangenaam homogeen licht zonder schaduwen
- Verkrijgbaar in 2 verschillende hoogtes 45cm en 80cm – er is ook een verlichtingspaal met dezelfde design van 250cm

Ref op aanvraag



Look

- Familie van muur-, pad- en perkverlichting die nog uitgebreid werd
- Minimalistisch, elegant, rechthoekig
- Ook verkrijgbaar in combinatie met hout
- Keuze uit enkele of dubbele lichtuitstraling

Ref op aanvraag



Tonight

- Bollard voorzien voor meer stedelijke projecttoepassingen
- Sobere architecturale design met geraffineerde details
- Door het gebruik van een, aan het zicht onttrokken, opalen prismatisch glas wordt een homogene, neerwaartse lichtuitstraling bekomen
- 180° en 360° lichtdistributie

Ref op aanvraag



SLV



One

Bijzonder aangenaam en buitengewoon vormgegeven DALI dimbaar licht voor uw interieur. Daarvoor staat de ONE lampenreeks! Een wandarmatuur of een hanglamp? Met ONE vindt u de passende verlichting voor elke ruimte. Het wandarmatuur is duurzaam en onderhoudsvriendelijk dankzij een verwachte levensduur van 30.000 uur.

Ref op aanvraag



TAL
TECHNICAL
ARCHITECTURAL
LIGHTING

Teconex
WE CHANNEL ENERGY

Kalebas glas

Hout, glas en een vormtaal die teruggrijpt naar de jaren '70, dat alles vind je terug in de Kalebas met glas van TAL. De grondslag van dit opmerkelijke armatuur werd reeds gelegd met de 'kale' Kalebas, een pittig pendelend lampje van de hand van ontwerpers Lieven Musschoot en Cas Moor. Met z'n organische vorm doet het armatuur erg natuurlijk aan; een gevoel dat nog versterkt wordt door het gebruik van gedraaid eikenhout.

Die houtsoort laat zich op zijn beurt magnifiek combineren met de afgeronde behuizing in messing, koper of textuurlak. En nu is er de upgrade met glas. De koppen werden opnieuw bij elkaar gestoken en we bogen ons samen met de ontwerpers over vraagstukken als ambacht boven massaconsumptie en de vraag van de markt naar meer decoratieve en huiselijk ogende verlichting. Het resultaat is een lampenkap in mondgeblazen glas die met z'n wulpse kelkvorm en afgeronde randen de look van een vroeger tijdperk draagt.

Het glazen opzetstuk koop je als accessoire bij de Kalebas. Er zijn twee varianten: doorzichtig en opaak. De doorzichtige glasoort is beschikbaar in warm amber of stoer grijs. Van de opake variant heb je de keuze tussen wit of grijs. In tegenstelling tot de vele armaturen met glas die aan de binnenkant slechts uit een eenvoudige E27 socket bestaan, tilt TAL dit type armaturen tot een hoger niveau met een knap afgewerkte binnenkant dat als armatuur op zich kan bestaan. Een belangrijke troef wanneer er gewerkt wordt met een natuurlijk materiaal dat niets aan de verbeelding overlaat. Als moderne vertaling van het elegante armatuur is er ook een versie met ingebouwde LED beschikbaar. De Kalebas in combinatie met een glazen lampenkap is ongetwijfeld een oogstrelende sfeermaker in elk interieur.

TAL488025



Kameleon

- Lengte naar keuze, tot 6 meter in één stuk
- Specifieke kleurtemperaturen, maar ook in Tunable White of RGBW
- Compatibel met de Casambi-technologie
- Voor KAMELEON S zijn mini-spots en een lichtdetector beschikbaar !

Naast het «Ready To Use»-gamma, zijn KAMELEON en KAMELEON S ook beschikbaar op maat; met oneindig veel innoverende mogelijkheden

Ref op aanvraag



tossB



Mobi

- Dim to warm ledmodule
- Creëer zelf het gewenste lichteffect
- Enkele, dubbele of drievoudige pendel

Ref op aanvraag



Axis spot light series

- 6W / 23W / 44W
- 800Lm / 2600 Lm / 4400 Lm
- 24Vdc / 230Vac
- Nauwkeurig instelbaar
- Geschikt voor gevel- en landschapsverlichting

UNBL173346S

UNBL173346X



Wiro

- In zwart, roest en wit verkrijgbaar
- Verschillende afmetingen mogelijk
- Er is keuze uit een pendelversie, een wandarmatuur of een vloermodel. Ook single suspension of multisuspension is mogelijk
- De WIRO collectie bestaat ook uit verschillende vormen
- De WIRO's van Wever & Ducré kunnen zowel residentieel als in de HORECA sector gebruikt worden

Ref op aanvraag

Costa

- Sfeervolle verlichting voor buiten
- Regelbare kleurtemperatuur (2200 – 4000 kelvin)
- Extra wauw-effect dankzij de accessoires verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Flexibele draadloze opstelling

Ref op aanvraag



Dro

- Unieke armaturen
- Met de hand geblazen glas, geïnspireerd op een ochtenddauwdruppeltje
- Er is zowel een pendelversie, een wandarmatuur als een vloermodel beschikbaar
- Er is keuze uit een neutraal wit of een sfeervol bruin opaal glas
- IP44 genormeerd

WEV3431GOWO

