


Mureva Styl, een stevig en robuust ontwerp

Het nieuwe robuuste ontwerp van Mureva Styl betekent dat u nu vol vertrouwen kunt werken.





- 1** Componenten worden versterkt met stevige mechanismedittingen, stijve behuizingen en frames, evenals een waterdicht membraanzegel achteraan.
- 2** Omdat alle componenten een IP55-rating hebben, kan Mureva Styl de meest barre omgevingsomstandigheden aan:
 - Waterdicht, open of met afdekplaat,
 - IK 08 geclassificeerd om bescherming te bieden tegen schokken, UV-bestendig (dit betekent ook dat de polarwitte versie niet verkleurt),
 - Vuil en stofbestendig, alsook bestand tegen oplosmiddelen.

Mureva Styl, een ergonomisch ontwerp

Het nieuwe ergonomische ontwerp, dat een vlotte installatie mogelijk maakt, vormt de grootste vooruitgang.

Het Mureva Styl-gamma is ontworpen voor een eenvoudige installatie dankzij het intuïtieve en intelligent passende ontwerp dat is gebaseerd op geavanceerde ergonomie.

- 1 Het is nu eenvoudig aan te sluiten op uw apparaten dankzij een inzetstuk dat u veel ruimte geeft voor bekabeling.
- 2 De bekabeling is heel eenvoudig. Deze kan eenvoudig worden los- en vastgeklikt.
- 3 Contactdozen, schakelaars en drukknoppen kunnen eenvoudig worden verlicht met LED plug-and-play of bekabelde toebehoren.
- 4 Een standaard schakelaar kan eenvoudig worden omgezet in een drukknop dankzij een eenvoudig veermechanisme en een gereedschap om dit te positioneren.



Mureva Styl, een trendy design

Polarwit of antracietgrijs?

In overeenstemming met de huidige kleurtrends voor woningen en kleine commerciële markten is Mureva Styl beschikbaar in twee kleuren: polarwit en antracietgrijs.

Polarwit is discreet en is geschikt voor verschillende omgevingen (zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, laboratoria, magazijnen). Antracietgrijs is stijlvol en past perfect in kantoren, garages, lofts en tuinen.


De kunststof fittingen worden speciaal behandeld zodat beide modellen bestand zijn tegen stof- en vuilopbouw.



Het Mureva Styl-gamma, minder voorraad, meer functionaliteit

Het Mureva Styl-gamma, dat het aantal componenten van 272 tot net 90 beperkt, compromitteert geen enkele van haar kwaliteiten ten koste van de functionaliteit.

Een gamma dat werd verfijnd om nog efficiënter te zijn.

	Volledig product	Productcomponenten
Mureva Styl Nieuwe generatie gamma  Antraciet-grijs  Polarwit ▼ 90 onderdeel- nummers		 IP 55 voor opbouw- en inbouwmontage Slechts 2 onderdeelnummers om de kosten van op te volgen en te installeren en slechts één product om te monteren: Eenvoudig om de kosten op te volgen met een voorraad die geoptimaliseerd is.

Merkfuncties

Het Mureva Styl-gamma brengt u nu een aantal nieuwe functies: noodstopknop, rolluikbediening, sleutelschakelaar



Noodstopknop



Rolluik-
bediening



Sleutel-
schakelaar

Het Mureva-gamma, een volledig waterdicht systeem

En om de installatie nog gemakkelijker te maken, beschikt de Mureva Styl ook over een uitgebreid waterdicht gamma.

Opbouwmontage

Mureva Box

Een grote selectie dozen
waarbij beveiliging en
dichtheid vereist zijn



Inbouw




Mureva Styl inbouwdoos



Ze zijn sterk en universeel





Schakelaars

Voor opbouw- en inbouwmontage

Bedieningselementen							CE	CEBEC	EN	ERC
	Enkel					Dubbel				
										
	Wisselschakelaar	Kruisschakelaar	Dubbelpolige schakelaar	Drukknop	Drukknop met labelhouder	Dubbele wisselschakelaar				
										
Wit	MUR39723	MUR39023	MUR39033	MUR39027	MUR39129	MUR39022				
Antraciet	MUR37021	MUR35020	MUR35034	MUR35027	MUR34029	MUR35019				
Kenmerken	10 AX	10 AX	16 AX	10 A	10 A	10 AX				
	250 V AC					250 V AC				
	zonder schroeven					zonder schroeven				
	IP55 ⁽¹⁾ - IK08					IP55 ⁽¹⁾ - IK08				
						IP55 ⁽¹⁾ - IK07				

	Met lamp		
			
	Wisselschakelaar	Drukknop	Dubbele drukknop
			
Wit	MUR39024	MUR39127	
Antraciet	MUR35025	MUR35127	MUR35228
Kenmerken	10 AX	10 A	10 A
	250 V AC		
	zonder schroeven		
	blauwe LED, 0,15 mA - 250 V		
	locator- of indicator-LED		
	(niet bekabeld)		
	IP55 ⁽¹⁾ - IK08		
		locator-LED	locator-LED
			(niet bekabeld)
			IP55 ⁽¹⁾ - IK07

Gespecialiseerde bediening					CE	CEBEC	EN	ERC
	Sleutelschakelaar		Noodschakelaar		Rolluik			
								
	met 2 posities	met 3 posities	Sleutel om te ontgrendelen	Draaien om te ontgrendelen	Drukknop			
								
Antraciet	MUR35062	MUR35061	MUR35052	MUR35053	MUR35042			
Kenmerken	schroefklemmen		schroefklemmen		zonder schroeven			
	sleutelschakelaars en noodschakelaars zijn met 3A-schakelaars				10 A - 250 V AC			
	IP55 ⁽¹⁾ - IK08				IP55 ⁽¹⁾ - IK07			

Lichtgevend apparaat		CE	EN
			
	met rode lens voor E14 gloeilamp of LED-lamp		
Antraciet	MUR34526		
Kenmerken	geleverd zonder lamp, raadpleeg "Lamp voor lichtsignaal" pagina 14		
	schroefklemmen		
	maximum 5 W		
	IP55 ⁽¹⁾ - IK08		

Wandcontactdozen		CEBEC
		
	16 A 2P+A, met kinderbeveiliging, zonder schroeven	16 A 2P+A, met kinderbeveiliging, schroefklemmen
Wit	MUR39133	
Antraciet	MUR36133	MUR38030
Kenmerken	250 V AC - 50 Hz	
	IP55 ⁽¹⁾ - IK08	

Opbouwmontage



Volledig met een behuizing ► pagina 15

Inbouwmontage



Volledig met een frame ► pagina 15

¹⁾ bij installatie in een behuizing of frame

Toebehoren

Voor opbouw- en inbouwmontage

Tuimelschakelaars/afwerkset

CE EAC

			
	met belsymbool	met lichtsymbool	voor verlichting, labelhouder
Wit	MUR39201	MUR39202	MUR39203
Antraciet	MUR34201	MUR34202	MUR34203
Kenmerken			inclusief labelblad met (blanco+bel+licht+sleutel-markering)

Tuimelschakelaars/afwerkset met lens

CE EAC

		
	enkel	dubbel
Wit	MUR39204	MUR39205
Antraciet	MUR34204	MUR34205

Kabeluitvoer

CE

	
	voor één kabel
Wit	MUR37933
Antraciet	MUR37931
Kenmerken	IP55 ⁽¹⁾ - IK08 voor één kabel 3 x 2,5 mm ²

Set van 10 kabelingangen

CE EAC

		
	voor 3 kabels	voor 1 buis
Wit	MUR39007	MUR39008
Antraciet	MUR35007	MUR35008
Kenmerken		ø buis: 6 mm min., max. 20 mm.

Afdichtring voor inbouwmontage, IP44

CE EAC

	
	MUR34007


10 sets van 2 afdichtingsdoppen voor schroefkoppen van opbouwdoos voor wandmontage

CE EAC

	
Antraciet	MUR34206

Set van 10 vellen met labels

CE EAC

	
	MUR34004
	met blanco + bel + verlichting + sleutel-markering

Lampen voor lichtsignaal

CE EAC

		
	gloeilamp	LED
	MUR34555	MUR34556
Kenmerken	voor MUR34526 lichtgevend apparaat, zie pagina 13	


LED-lampen

CE EAC

		
	Blauwe LED, 0,15 mA 250 V, kabel	Blauwe LED, 0,15 mA 250 V, plug & play
	S520291	S520292
Kenmerken	voor schakelaars en stopcontacten voor RL en speciale belastingen	alleen voor schakelaars

Veer om de schakelaar om te bouwen naar een drukknop

CE EAC

	
	Veer
	S520299
Kenmerken	10 eenheden, geleverd in een kunststof zakje met een gereedschap om te positioneren opmerking: drukknopschakelaars zijn alleen geschikt voor een belasting van 10 A (niet 10 AX)

Afdekkap met deksel ⁽¹⁾

CE EAC

	
	voor producten uit het Unica-gamma
Wit	MUR39106
Antraciet	MUR35106
Kenmerken	IP55 ⁽²⁾ - IK06

⁽¹⁾ zie pagina 20

⁽²⁾ indien geïnstalleerd in een behuizing of frame.

Opbouwmontage

 Volledig met een doos ► pagina 15

Inbouwmontage

 Volledig met een frame ► pagina 15

Behuizingen en frames

Voor opbouw- en inbouwmontage

Behuizingen voor opbouwmontage



				
	1 stel	2 stellen, horizontaal	2 stellen, verticaal	3 stellen, horizontaal
Wit	MUR39911	MUR39914	MUR39912	MUR39913
Antraciet	MUR37911	MUR37914	MUR37912	MUR37713
Kenmerken	IP55 ⁽¹⁾ - IK08			

Frames voor inbouwmontage










					
	1 stel	1 stel, met klauwen	2 stellen, horizontaal	2 stellen, verticaal	3 stellen, horizontaal
Wit	MUR39107	MUR39108	MUR39101	MUR39151	MUR39109
Antraciet	MUR34107	MUR34108	MUR34101	MUR34151	MUR34109
Kenmerken	IP55 ⁽¹⁾ (alleen op vlakke/gladde wanden. IP44 ⁽¹⁾ indien gemonteerd op niet-vlakke wanden met MUR34007 ref) / IK08				

⁽¹⁾ indien afgewerkt met afdekplaatjes

Volledige producten

Opbouwmontage

Bedieningselementen							CE	CEBEC	EN	EAC
	Enkel				Dubbel	Met lamp				
										
	Wisselschakelaar	Kruisschakelaar	Dubbelpolige schakelaar	Drukknop	Dubbele wisselschakelaar	Wisselschakelaar	Drukknop			
										
Wit	MUR39021				MUR39026					
Antraciet	MUR35021				MUR35026					
Kenmerken	10 AX	10 AX	16 AX	10 A	10 AX	10 AX	10 A			
	250 V AC zonder schroeven				250 V AC zonder schroeven	250 V AC zonder schroeven				
						blauwe LED, 0,15 mA 250V				
						locator of indicator (niet bekabeld)		locator		
	IP55 - IK08				IP55 - IK08	IP55 - IK08				

Mechanische vertragingsschakelaars		CE	EAC
			
Wit	MUR39067		
Antraciet	MUR35067		
Kenmerken	250 V AC tot 14 min. - instelbare stappen: 2 min. schroefklemmen schakelcapaciteit: 10 A IP55 - IK08		

Stopcontacten + wisselschakelaars		CE	IP20 CEBEC
			
	16 A 2P+A, met kinderbeveiliging + wisselschakelaar		
Antraciet	MUR36025		
Kenmerken	zonder schroeven schakelaar: 10 AX-250 V AC IP55 - IK08		

Wandcontactdozen				CEBEC
	Enkel		Dubbel	Drievoudig
				
	16 A 2P+A, met kinderbeveiliging, zonder schroeven	16 A 2P+A, met kinderbeveiliging, schroefklemmen	16 A 2P+A, met kinderbeveiliging, zonder schroeven, horizontaal	16 A 2P+A, met kinderbeveiliging, zonder schroeven, horizontaal
Wit	MUR39030		MUR36027	MUR36039
Antraciet	MUR35031	MUR36030	MUR36028	MUR36037
Kenmerken	IP55 - IK08		voorbekabeld IP55 - IK08	voorbekabeld IP55 - IK08