

LES ESSENTIELS 2023
EXPERT SOLUTIONS POUR LES
BÂTIMENTS CONNECTÉS





Panneau 24 ports 1 U équipé
de 24 noyaux GGM NKJSC6ATL

GGM PANC6ANKJS24P



Volets de protection
anti-poussière amovibles pour NKJ

GGM NKJSHUTxx

PANNEAUX DE BRASSAGE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM PANC6AS24P	Panneau 24 ports 1 U équipé de 24 noyaux GGM PRJC6A10G
GGM PANC6ANKJS24P	Panneau 24 ports 1 U équipé de 24 noyaux GGM NKJSC6ATL
GGM PANVC6A24BK	Panneau 24 ports 1 U à équiper premium métal noir avec clips de serrage
GGM NKJSHUTBL	Lot de 24 volets de protection anti-poussière amovibles bleus pour NKJ*

***NB :** Obtenez les références des obturateurs en remplaçant le suffixe de la référence par celui correspondant à la couleur souhaitée.
Exemple : GGM NKJSHUT**BL** pour obtenir des volets de protection anti-poussière bleus.



PLASTRONS 45 x 45 mm

		BLANC	NOIR
DROIT	SIMPLE	GGM PL45DS	GGM PL45DSN
	DOUBLE	GGM PL45DD	GGM PL45DDN
INCLINÉ	SIMPLE	GGM PL45IS	GGM PL45ISN
	DOUBLE	GGM PL45ID	GGM PL45IDN

GGM PL45DS



GGM PL45IDN

PROLONGATEUR ET POINT DE CONSOLIDATION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM 6210210G500	Prolongateur RJ45 femelle / femelle, CAT6A blindé - format Keystone
GGM 6210280S00	Point de consolidation CAT6A blindé pour câble monobrin

GGM 6210210G500




GGM 6210280S00

CORDONS DE BRASSAGE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	LONGUEUR
GGM CAT6AS03MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	0,3 m
GGM CAT6AS05MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	0,5 m
GGM CAT6AS1MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	1 m
GGM CAT6AS2MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	2 m
GGM CAT6AS3MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	3 m
GGM CAT6AS5MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	5 m
GGM CAT6AS10MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	10 m
GGM CAT6AS15MWH	Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH, blanc	15 m

NB : Obtenez les références des autres cordons en remplaçant le suffixe par celui correspondant à la couleur souhaitée.





SYSTÈME DE CÂBLAGE CUIVRE SOLUTION CAT6 BLINDÉ



GGM PRJC6STL



GGM PAN16VKP

GGM PL45DS



GGM PL45IDN

GGM 6210270S00



GGM 6210260S00



CÂBLES DE DISTRIBUTION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM C6FU4PFRT5	Câble 4 paires CAT6 F/UTP HF-FR Cca, jaune	touret de 500 m
GGM C6F4PPEC1	Câble 4 paires CAT6 F/UTP résistant UV PE, noir	couronne de 100 m
GGM C6F4PPET3	Câble 4 paires CAT6 F/UTP résistant UV PE, noir	touret de 305 m
GGM C6F4PPET5	Câble 4 paires CAT6 F/UTP résistant UV PE, noir	touret de 500 m

NOYAUX RJ45

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM PRJC6STL	Noyau RJ45 CAT6 blindé sans outil	1 pc
GGM PRJC6STL24	Noyau RJ45 CAT6 blindé sans outil	lot de 24 pcs

PLUG TERRAIN

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM NFPLUGITC6S	Plug terrain CAT6 classe E, blindé

PANNEAUX DE BRASSAGE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM PANC6S24P	Panneau 24 ports 1 U équipé de 24 noyaux GGM PRJC6STL
GGM PAN24VKP	Panneau 24 ports 1 U à équiper premium métal, noir

PLASTRONS 45 x 45 mm

		BLANC	NOIR
DROIT	SIMPLE	GGM PL45DS	GGM PL45DSN
	DOUBLE	GGM PL45DD	GGM PL45DDN
INCLINÉ	SIMPLE	GGM PL45IS	GGM PL45ISN
	DOUBLE	GGM PL45ID	GGM PL45IDN

PROLONGATEUR ET POINT DE CONSOLIDATION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM 6210270S00	Prolongateur RJ45 femelle / femelle, CAT6 blindé - format Keystone
GGM 6210260S00	Point de consolidation CAT6 blindé pour câble monobrin

CORDONS DE BRASSAGE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	LONGUEUR
GGM CAT6S1MZH	Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	1 m
GGM CAT6S2MZH	Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	2 m
GGM CAT6S3MZH	Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	3 m
GGM CAT6S5MZH	Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	5 m
GGM CAT6S10MZH	Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	10 m
GGM CAT6S15MZH	Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	15 m
GGM CAT6S20MZH	Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC, gris	20 m

NB : Obtenez les références des autres cordons en ajoutant à la référence GIGAMEDIA le suffixe correspondant à la couleur souhaitée.





CÂBLES DE DISTRIBUTION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM C6UHR4FRU1	Câble CAT6 4 paires U/UTP LSOH-FR Cca, blanc	boîte de 100 m
GGM C6UHR4FRTU3	Câble CAT6 4 paires U/UTP LSOH-FR Cca, blanc	boîte avec touret de 300 m
GGM C6UHR4FRT5	Câble CAT6 4 paires U/UTP LSOH-FR Cca, blanc	touret de 500 m
GGM C6UHR2X4FRT5	Câble CAT6 2 x 4 paires U/UTP LSOH-FR Cca, blanc	touret de 500 m
GGM C6U4PFR0HT3	Câble CAT6 4 paires U/UTP LSOH-FR Cca, jaune	touret de 300 m
GGM C6U4PFR0HT5	Câble CAT6 4 paires U/UTP LSOH-FR Cca, jaune	touret de 500 m
GGM C6U4PHFPEC1	Câble CAT6 4 paires U/UTP LSOH/PE, noir	couronne de 100 m
GGM C6U4PHFPET3	Câble CAT6 4 paires U/UTP LSOH/PE, noir	touret de 300 m
GGM C6U4PHFPET5	Câble CAT6 4 paires U/UTP LSOH/PE, noir	touret de 500 m
GGM C6U4PWBPET1	Câble CAT6 4 paires U/UTP waterblocked LSOH/PE, noir	touret de 100 m
GGM C6U4PWBPET3	Câble CAT6 4 paires U/UTP waterblocked LSOH/PE, noir	touret de 305 m



GGM C6UHR4FRU1

NOYAUX RJ45

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	
GGM PRJC6UTL	Noyau RJ45 CAT6 Keystone non blindé sans outil	1 pcs
GGM PRJC6UTLBK	Noyau RJ45 CAT6 Keystone non blindé sans outil, noir	1 pcs
GGM PRJC6UTL24	Noyaux RJ45 CAT6 Keystone non blindé sans outil	boîte de 24 pcs
GGM NKJUC6TLW	Noyau court CAT6 UTP 4PPoE non blindé sans outil, blanc*	1 pcs
GGM NKJUC6TL	Noyau court CAT6 UTP 4PPoE non blindé sans outil, noir*	1 pcs
GGM NKJUC6TL24	Noyaux court CAT6 UTP 4PPoE non blindé sans outil, noir*	lot de 24 pcs
GGM CFNKJ	Outil de confort pour noyaux NKJ	1 pcs

*NB : Livrés avec volets de protection anti-poussière blancs ou noirs. 8 couleurs disponibles.



PANNEAUX DE BRASSAGE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM PANC6U24P	Panneau 24 ports 1 U équipé de 24 noyaux RJ45 CAT6 non blindés, blanc
GGM PANC6UN24P	Panneau 24 ports 1 U équipé de 24 noyaux RJ45 CAT6 non blindés, noir
GGM PAN24VKP	Panneau 24 ports 1 U à équiper premium métal, noir



GGM PANC6U24P

PLUG TERRAIN

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM NFPLUGITC6U	Plug terrain CAT6 classe E, non-blindé



PROLONGATEUR ET POINT DE CONSOLIDATION


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM 6210270U00	Prolongateur RJ45 femelle / femelle, CAT6 UTP - format Keystone
GGM 6210260U00	Point de consolidation CAT6 UTP pour câble monobrin



GGM 6210270U00

CORDONS DE BRASSAGE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
GGM CAT605MZH	Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, gris	0,5 m
GGM CAT61MZH	Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, gris	1 m
GGM CAT62MZH	Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, gris	2 m
GGM CAT63MZH	Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, gris	3 m
GGM CAT65MZH	Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, gris	5 m
GGM CAT610MZH	Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, gris	10 m
GGM CAT615MZH	Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, gris	15 m
GGM CAT620MZH	Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH, gris	20 m



NB : Obtenez les références des autres cordons en ajoutant à la référence GIGAMEDIA le suffixe correspondant à la couleur souhaitée.
Exemple : GGM CAT605MZH pour obtenir des volets de protection anti-poussière blanc.





SYSTÈME DE CÂBLAGE CUIVRE ACCESSOIRES DE CÂBLAGE



GGM BOX002KV

BOÎTIERS MURAUX / SAILLIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM BOX001KV	Boîtier 1 port RJ45 Keystone avec volet de protection, blanc
GGM BOX002KV	Boîtier 2 ports RJ45 Keystone avec volet de protection, blanc
GGM BOX612KV	Boîtier 6 ou 12 ports RJ45 pour connecteurs GIGAMEDIA



GGM RJDINCAT6

MODULES RAIL DIN

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM RJDINCAT6A	Module rail DIN équipé de connecteur CAT6A blindé
GGM RJDINCAT6	Module rail DIN équipé de connecteur CAT6 blindé
GGM RJDIN	Module rail DIN vide pour noyau RJ45 GIGAMEDIA



GGM BBR205MB



GGM BBT25200N

GESTION DE CÂBLAGE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM BBR205MB	Rouleau auto-agrippant 5 m x 20 mm, bleu
GGM BBR205MN	Rouleau auto-agrippant 5 m x 20 mm, noir
GGM BBT25200N	Lot de 10 colliers auto-agrippant 200 x 25 mm, noir



GGM KITHTK3509

OUTILLAGE CUIVRE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM KITHTK3509	Kit d'outillage pour sertissage et test
GGM 907H110	Outil à impact professionnel pour bloc 110 avec lame de coupe
GGM 907X502	Dénudeur de câbles ronds
GGM 907CUT15S	Pince coupante de précision

Facilitez vos chantiers
avec le GGM KITLC90

Pince coupante
GGM 907CUT15S



Testeur de continuité
GGM DIAGLC90



Dénudeur
GGM 907X501





CÂBLE FLEX CAT6 U/UTP

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION				EUROCLASSE	CONDITIONNEMENT
FLXGGMC6UHR4FRT3		Flex 4 paires	CAT6 U/UTP	LSOH-FR (jaune)	Cca	305 m
FLXGGMC6UHR4FRT5		Flex 4 paires	CAT6 U/UTP	LSOH-FR (jaune)	Cca	500 m
FLXGGMC6UHR2X4FRT2		Flex 2 x 4 paires	CAT6 U/UTP	LSOH-FR (jaune et blanc)	Cca	250 m
FLXFIGIBELUTPC6GGMCCA		Flex 4 paires	CAT6 U/UTP	LSOH-FR (jaune)	Cca	100 m
FLXFIGIBELUTPC62GGMCCA		Flex 2 x 4 paires	CAT6 U/UTP	LSOH-FR (jaune et blanc)	Cca	100 m

CÂBLE FLEX CAT6A U/FTP


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION				EUROCLASSE	CONDITIONNEMENT
FLXGGMC6AUF4PFRT5		Flex 4 paires	CAT6A U/FTP	LSOH-FR (jaune)	Cca	500 m
FLXFIGIBELHFUFTP6ACCAAGGM		Flex 4 paires	CAT6A U/FTP	LSOH-FR (jaune)	Cca	100 m
FLXFIGIBELHFUFTP6A2CCAAGGM		Flex 2 x 4 paires	CAT6A U/FTP	LSOH-FR (jaune et blanc)	Cca	100 m

CÂBLE FLEX CAT6A F/FTP

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION				EUROCLASSE	CONDITIONNEMENT
FLXFIGIBELHFFFTP6ACCAAGGM		Flex 4 paires	CAT6A F/FTP	LSOH-FR (jaune)	Cca	100 m
FLXFIGIBELHFFFTP6A2CCAAGGM		Flex 2 x 4 paires	CAT6A F/FTP	LSOH-FR (jaune et blanc)	Cca	100 m

**Gagnez du temps et facilitez vos chantier
grâce à notre gamme Flex**


Câble Flex 2 x 4 paires CAT6 U/UTP
LSOH-FR (jaune et blanc) Cca



Câble Flex 2 x 4 paires CAT6A F/FTP
LSOH-FR (jaune et blanc) Cca



SYSTÈME DE CÂBLAGE FIBRE OPTIQUE FIBRE



CÂBLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR STRUCTURE SERRÉE LSOH-FR Cca

		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGM F06B3FRST	GGM F012B3FRST	GGM F024B3FRST
	OM4	GGM F06B4FRST	GGM F012B4FRST	GGM F024B4FRST
	OS2	GGM F06B9FRST	GGM F012B9FRST	GGM F024B9FRST

CÂBLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR STRUCTURE LIBRE UNITUBE LSOH-FR Cca

		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGM F06B3FRLST	GGM F012B3FRLST	GGM F024B3FRLST
	OM4	GGM F06B4FRLST	GGM F012B4FRLST	GGM F024B4FRLST
	OS2	GGM F06B9FRLST	GGM F012B9FRLST	GGM F024B9FRLST

NB : Version B2ca également disponible.

CÂBLE EXTÉRIEUR STRUCTURE LIBRE UNITUBE PEHD

		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGM F06B3PEST	GGM F012B3PEST	GGM F024B3PEST
	OM4	GGM F06B4PEST	GGM F012B4PEST	GGM F024B4PEST
	OS2	GGM F06B9PEST	GGM F012B9PEST	GGM F024B9PEST

PRE-TSM SERVICES SUR MESURE

Liens pré-connectorisés également disponibles.
Stockés sous un grand nombre de formats, de multiples longueurs et **configurables à la demande**.



**GAGNEZ
DU TEMPS**



**ÉCONOMISEZ
DE L'ARGENT**



**FACILITEZ
VOS CHANTIERS**



Connectez-vous et
découvrez notre
configurateur en ligne

JARRETIÈRES OPTIQUES



		SC/SC	LC/LC	LC/SC
	OM3	GGM D4MCC1M GGM D4MCC2M	GGM D4MLC1C1M GGM D4MLC1C2M	GGM D4MCLC1M GGM D4MCLC2M
	OM4	GGM D5MCC1M GGM D5MCC2M	GGM D5MLC1C1M GGM D5MLC1C2M	GGM D5MCLC1M GGM D5MCLC2M
	OS2	GGM D3MCC1M GGM D3MCC2M	GGM D3MLC1C1M GGM D3MLC1C2M	GGM D3MCLC1M GGM D3MCLC2M



TIROIRS OPTIQUES COULISSANTS PRÉ-ÉQUIPÉS DUPLEX

	6 RACCORDS SC	12 RACCORDS SC	24 RACCORDS SC		6 RACCORDS LC	12 RACCORDS LC	24 RACCORDS LC
OM3	GGM TIRRA6SCOM3	GGM TIRRA12SCOM3	GGM TIRRA24SCOM3	OM3	GGM TIRRA6LCOM3	GGM TIRRA12LCOM3	GGM TIRRA24LCOM3
OM4	GGM TIRRA6SCOM4	GGM TIRRA12SCOM4	GGM TIRRA24SCOM4	OM4	GGM TIRRA6LCOM4	GGM TIRRA12LCOM4	GGM TIRRA24LCOM4
OS2	GGM TIRRA6SC09	GGM TIRRA12SC09	GGM TIRRA24SC09	OS2	GGM TIRRA6LC09	GGM TIRRA12LC09	GGM TIRRA24LC09

TIROIRS OPTIQUES COULISSANTS À ÉQUIPER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM GMT012SCN	Tiroir optique nu coulissant pour 12 raccords SC simplex / LC duplex, noir
GGM GMT024SCSN	Tiroir optique nu coulissant pour 24 raccords SC simplex / LC duplex, noir
GGM GMT024SCN	Tiroir optique nu coulissant pour 12 raccords SC duplex / LC quad, noir
GGM GMT024SCDN	Tiroir optique nu coulissant pour 24 raccords SC duplex / LC quad, noir
GGM OBTUSCSPLEX	Obturateur de port SC simplex
GGM OBTUSCDPLEX	Obturateur de port SC duplex
GGM VISSC	Lot de 24 vis pour raccords optiques SC & LC



GGM GMT024SCSN

RACCORDS OPTIQUES MONOMODE & MULTIMODE



SIMPLEX SC



DUPLEX SC

	OM1/OM2	GGM RACCCP	GGM RACCCP2
	OM3	-	GGM RACCCP2AQUA
	OM4	-	GGM RACCCP2V
	OS2	GGM RACMOCCS	GGM RACCCP2SC



DUPLEX LC



QUAD LC

	OM1/OM2	GGM RACLCLCMM	GGM RACLCLCQMM
	OM3	GGM RACLCLCAQUA	GGM RACLCLCQA
	OM4	GGM RACLCLCMV	GGM RACLCLCQV
	OS2	GGM RACLCLCSM	GGM RACLCLCQSM

CASSETTES ET ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM 24FOTRAY	Cassette d'épissurage 2 x 12 épissures fusion + couvercle
GGM SPLICEKIT	Cassette d'épissurage 2 x 6 épissures fusion + couvercle, peigne et clips
GGM PROTHERM45L	Lot de 100 protections thermo-rétractables 45 mm
GGM PROTHERM60L	Lot de 100 protections thermo-rétractables 60 mm



GGM 24FOTRAY

PIGTAILS SEMI-SERRÉS EASY STRIP



SC



LC

	OM3	GGM S4MPC2M	GGM S4MLC2M
	OM4	GGM S5MPC2M	GGM S5MLC2M
	OS2	GGM S3MPC2M	GGM S3MLC2M

NB : Disponible en lots de 6 et/ou 12 couleurs.



SYSTÈME DE CÂBLAGE FIBRE OPTIQUE FIBRE

KIT DE PRÉPARATION ET DE NETTOYAGE

*Une trousse à outil complète
pour vos raccordements et tests*

Cassette de nettoyage
GGM CLETOPS

Ciseaux à Kevlar
GGM C151

Pince
à dénuder
GGM STRIPPER

Localisateur
de défauts
GGM VFL1MW

Lingettes pré-imprégnées
d'alcool isopropylique
GGM 161050PK

Dénudeur de câbles
GGM 907X502

Stylos de nettoyage
GGM ONECLICKSC (2,5 mm)
GGM ONECLICKLC (1,25 mm)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM FOKITPREP	Kit pour la préparation et le nettoyage de la fibre optique

KIT D'INSPECTION & DE NETTOYAGE

*Un complément indispensable
au test et à la mesure*

Cassette de nettoyage
GGM CLETOPS

Stylos de nettoyage
GGM ONECLICKSC (2,5 mm)
GGM ONECLICKLC (1,25 mm)

Localisateur de défauts
GGM VFL1MW

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM CLEANKIT	Kit d'inspection et de nettoyage pour la fibre optique



Fabrication en atelier spécialisé dans un environnement qualité contrôlé avec du matériel de pointe

Produits certifiés individuellement (rapport de test + QR Code inclus)

Solutions clés en main

Nombreuses configurations disponibles en stock

Les fibres optiques **PRÉ-CONNECTORISÉES PRE-T** constituent un **GAIN DE TEMPS** considérable sur vos chantiers pour répondre à la contrainte de délais d'exécution de plus en plus courts.

Assemblées en France dans **NOS ATELIERS**, les liaisons optiques **GIGAMEDIA** sont stockées sous un grand nombre de formats, et sur de multiples longueurs, mais peuvent également être commandées à la mesure exacte.



GAGNEZ
DU TEMPS



ÉCONOMISEZ
DE L'ARGENT



FACILITEZ
VOS CHANTIERS

CONFIGURATEUR FIBRES PRÉ-CONNECTORISÉES


Connectez-vous et
découvrez notre
configurateur en ligne



SCANNEZ
CE CODE



Exemples de configurations en 6FO OM3,
LC/LC, structure serrée, gaine LS0H Cca :



OM3 6 FO (LC/LC)

30 m	GGM 6TBM3LCLCH030
40 m	GGM 6TBM3LCLCH040
50 m	GGM 6TBM3LCLCH050
70 m	GGM 6TBM3LCLCH070
80 m	GGM 6TBM3LCLCH080
100 m	GGM 6TBM3LCLCH100
130 m	GGM 6TBM3LCLCH130
150 m	GGM 6TBM3LCLCH150

PARTENAIRE DE VOS PROJETS,
SERVICES COMPRIS !

Retrouvez nos configurateurs en ligne sur
WWW.GIGAMEDIA.NET



GGM EL4288N

Un produit d'un excellent rapport qualité / prix, aux finitions irréprochables, conçu pour vous apporter un maximum de fonctionnalités et d'aisance dans la réalisation de votre câblage.

Panneaux latéraux amovibles

Montants 19" réglables en profondeur

GIGARACK SÉRIE 70

Dispositif d'entrée de câbles

Version sur mesure également disponible. Plus de 2200 configurations possibles !
Configurez vos baies en choisissant l'habillage que vous souhaitez, en fonction de vos besoins.



CONFIGURATION
EN QUELQUES CLICS



CUSTOMISEZ
VOS HABILLAGES



SAUVEGARDEZ
VOTRE CONFIGURATION



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
GGM EL2666N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 26 U	600 x 600 mm
GGM EL2688N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 26 U	800 x 800 mm
GGM EL3666N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 36 U	600 x 600 mm
GGM EL4266N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 42 U	600 x 600 mm
GGM EL4268N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 42 U	600 x 800 mm
GGM EL4286N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 42 U	800 x 600 mm
GGM EL4288N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 42 U	800 x 800 mm
GGM EL42810N	Baie de câblage 19" GIGARACK Série 70 de 42 U	800 x 1000 mm

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM ELMON26U	Lot de 2 montants 19" arrière pour baie de 26 U
GGM ELMON36U	Lot de 2 montants 19" arrière pour baie de 36 U
GGM ELMON42U	Lot de 2 montants 19" arrière pour baie de 42 U
GGM ELMONK800	Kit adaptation 19" pour montants arrière pour baie de largeur 800 mm
GGM ELVCMR42UN	Lot de 2 bandeaux guide câbles verticaux à lyres
GGM ELVC042U	Chemin de câbles 42 U
GGM ELEF400N	Étagère 19" fixe 1 U - 4 points de fixation, noir - profondeur 400 mm
GGM ELEF600N	Étagère 19" fixe 1 U - 4 points de fixation, noir - profondeur 600 mm
GGM ELEG600N	Étagère 19" à glissières 1 U - 4 points de fixation - profondeur 600 mm
GGM EL2VENN	Platine de ventilation de toit - 2 ventilateurs
GGM EL4VENN	Platine de ventilation de toit - 4 ventilateurs
GGM ELMASSE	Kit de masse



GGM ELMON42U



GGM ELEF600N



COFFRET 14" SOBOX

FORMAT
14"



Découvrez le SOBOX
solution de câblage petit tertiaire au format 14"
dédiée aux environnements restreints de type cabinets médicaux,
pharmacies, supérettes, boutiques...



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM S0SKBE	Starter kit SOBOX

COFFRET 19" MODULBOX

	PROFONDEUR 500 mm	PROFONDEUR 600 mm
6 U	GGM C0F6U2P5MN	-
9 U	GGM C0F9U2P5MN	GGM C0F9U2P6MN
12 U	GGM C0F12U2P5MN	GGM C0F12U2P6MN
15 U	GGM C0F15U2P5MN	GGM C0F15U2P6MN
21 U	GGM C0F21U2P5MN	GGM C0F21U2P6MN



GGM C0F9U2P5MN

COFFRET 19" EASEBOX

	PROFONDEUR 500 mm	PROFONDEUR 600 mm
6 U	GGM C0F6U500EBB	-
9 U	GGM C0F9U500EBB	GGM C0F9U600EBB
12 U	GGM C0F12U500EBB	GGM C0F12U600EBB
15 U	GGM C0F15U500EBB	GGM C0F15U600EBB
21 U	GGM C0F21U500EBB	GGM C0F21U600EBB



GGM C0F6U500EBB

ACCESSOIRES 19"

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM ARPPCA1N	Panneau guide-câbles à lattes 19" 1 U, noir
GGM ARPBPC1N	Panneau balai passe câbles 19" 1 U, noir
GGM ARPLM250N	Étagère 19" fixe 1 U - 2 points de fixation, noir - profondeur 250 mm
GGM ARPLM375N	Étagère 19" fixe 2 U - 2 points de fixation, noir - profondeur 375 mm
GGM B9P	Bandeau alimentation 19" 9 prises UTE
GGM VER3095	Blister de 30 vis + écrous cage + rondelles
GGM VER10095	Boîte de 100 vis + écrous cage + rondelles



GGM ARPPCA1N



GGM B9P



GGM NE08P



GGM GS07P

SWITCHES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM GS08D	Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Desktop
GGM GS1600	Switch non-manageable 16 ports Gigabit - Rackable
GGM GS2400	Switch non-manageable 24 ports Gigabit - Rackable
GGM GS04P	Switch non-manageable 6 ports Gigabit dont 4 PoE+ (64 W)
GGM GS07P	Switch non-manageable 8 ports Gigabit dont 7 PoE+ (110 W)
GGM GS16P	Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+ (200 W)
GGM GS24P	Switch non-manageable 24 ports Gigabit PoE+ (370 W)
GGM GS2008P2S	Smart switch manageable L2 8 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (130 W)
GGM GS20024P2S	Smart switch manageable L2 24 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP (370 W)

CONVERTISSEURS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM 843MCV2	Convertisseur de média 10/100/1000TX vs 1000SX multimode SC
GGM 840SFP	Convertisseur de média 1000TX vs 1000SX/LX SFP

MODULES SFP

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM MSFPSX	Module SFP 1000Base-SX, FO multimode, connectique LC, 550 m
GGM MSFPLX	Module SFP 1000Base-LX, FO monomode, connectique LC, 10 km

WI-FI

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM WAPCD3	Point d'accès Wi-Fi PoE+ unifié AC1200 Mbps bi-bande (Wi-Fi 5)
GGM WMESH1800KIT	Kit de deux points d'accès Mesh AX1800 Mbps (Wi-Fi 6)
GGM WAPEXT24	Pont extérieur Wi-Fi PoE N 300 Mbps (Wi-Fi 4) - 2,4 GHz

INJECTEUR PoE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM POEINJ30PI	Injecteur intérieur boîtier plastique PoE (30 W)
GGM POEINJ60PI	Injecteur intérieur boîtier plastique PoE (60 W)

ALIMENTATION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM CC12V2A	Alimentation 1 sortie 12 V DC / 2 A
GGM CC12V2AIP67	Alimentation 12 V DC / 2 A IP67

Switchez vers un réseau performant et intelligent
grâce aux switches série GS200

Scannez ce QR Code
et découvrez la gamme



ÉQUIPEMENTS RÉSEAUX ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE



Étude de faisabilité

Conseils techniques et pratiques

Installation sur site et formation

En associant l'offre de produits GIGAMEDIA avec l'intervention de nos experts techniques, vous vous assurez d'une installation de qualité, faite dans les règles de l'art.

Nous effectuons également un transfert de compétences pour que vous puissiez gagner en autonomie pour vos projets futurs.



RDV sur le portail en ligne

support.gigamedia.net



**FIDÉLISATION
CLIENTS**



**GAIN
DE TEMPS**



**QUALITÉ
DE SERVICE**



**NOUVELLES
OPPORTUNITÉS**

Pour y retrouver :

- Des tutoriels sous forme d'articles courts
- Des vidéos explicatives
- Une base de connaissances

Il vous sera possible, également, d'ouvrir directement un ticket de support qui sera traité par nos techniciens experts.



RDV SUR LE PORTAIL EN LIGNE


GIGAMEDIA vous propose également un service d'assistance technique en après-vente.

- Soit par internet : <https://support.gigamedia.net>
- Soit par téléphone au **+32 (0)2 315 62 00**

Du lundi au vendredi entre 09h-12h et 14h-17h




SONORISEZ



PI



1 amplificateur



4 haut-parleurs coaxiaux



1 NVR PoE 4 ou 8 canaux



2 ou 4 caméras tubes

KIT SONORISATION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM PAKIT4S	Kit de sonorisation petit commerce amplificateur 60 W + 4 haut-parleurs 6 W
GGM MIC12T1	Pupitre microphone 1 zone + carillon
GGM PABC56PC	Haut-parleur coaxial de plafond 5" + 1,5" 6 W

KITS VIDÉOSURVEILLANCE IP

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM KITIP24C5MP	Kit vidéo enregistreur 4 canaux PoE avec 1 To de stockage + 2 caméras tube 5 MP
GGM KITIP24CD5MP	Kit vidéo enregistreur 4 canaux PoE avec 1 To de stockage + 2 caméras dôme 5 MP
GGM KITIP48C5MP	Kit vidéo enregistreur 8 canaux PoE avec 2 To de stockage + 4 caméras tube 5 MP
GGM KITIP48CD5MP	Kit vidéo enregistreur 8 canaux PoE avec 2 To de stockage + 4 caméras dôme 5 MP

KITS PLUG & PLAY



PROTÉGEZ



NOUVEAUTÉ
SÉCURISEZ



2 ou 4 caméras
dômes



1 disque dur (1 ou 2 To)



1 centrale 2 lecteurs



10 badges sécurisés



2 lecteurs sécurisés

KITS VIDÉOSURVEILLANCE IP : ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IPCLB5F28	Caméra IP tube 5 MP IR 20 m PoE focale fixe 2,8 mm
GGM IPCD5F28	Caméra IP dôme 5 MP IR 20 m PoE focale fixe 2,8 mm
GGM IPCBJ011	Boîte de jonction

KIT CONTRÔLE D'ACCÈS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM KITAX2DS	Kit contrôle d'accès centralisé, 2 lecteurs sécurisés
GGM AXC12V5ACB1M	Alimentation sous coffret avec chargeur 12 V DC / 5 A - 1 emplacement
GGM AXM300LDNF	Ventouse en applique 300 kg avec LED et contact de position
GGM AXEEA1L	Gâche électrique à émission 20,5 mm, 3500 N, réversible 10-24 V AC/DC
GGM AXBMPV2	Déclencheur manuel vert 3 contacts reset façade + capot (livré avec 2 clés) + scellé
GGM AXBLP19NONCE	Bouton de sortie push picto halo LED bleu contact NO/NC alimentation 12 V DC

GIGAMEDIA est votre **PARTENAIRE** privilégié, expert en **SOLUTIONS** pour les **BÂTIMENTS INTELLIGENTS**.

Retrouvez l'ensemble des **SOLUTIONS GIGAMEDIA** dans les 51 agences du réseau Rexel Belgique et sur le site www.gigamedia.net.

SCANNEZ CE QR CODE

et accédez à notre
liste d'agences



GIGAMEDIA

SMART BUILDING SOLUTIONS

www.gigamedia.net

