

DE ESSENTIALS 2023

EXPERT IN SOLUTIONS FOR
CONNECTED BUILDINGS





KOPERBEKABELINGSSYSTEEM OPLOSSING CAT. 6A AFGESCHERMD



DISTRIBUTIEKABELS

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
GGM C7SF4PFRT5	Kabel Cat. 7 - 4 aderpennen S/FTP LSZH-FR Cca, geel	haspel van 500 m
GGM C6AFF4PSFRU200	Kabel Cat. 6A - 4 aderpennen F/FTP Slim LSZH-FR Cca, wit	haspel in doos op 200 m
GGM C6AFF4PFRT5	Kabel Cat. 6A - 4 aderpennen F/FTP LSZH-FR Cca, geel	haspel van 500 m
GGM C6AUF4PFRT5	Kabel Cat. 6A - 4 aderpennen U/FTP LSZH-FR Cca, geel	haspel van 500 m
GGM C6AUF4PWPBET3	Kabel Cat. 6A - 4 aderpennen U/FTP LSZH/PE met waterdichte tape, zwart	haspel van 305 m
GGM C6AUF4PPET3	Kabel Cat. 6A - 4 aderpennen U/FTP PE, zwart	haspel van 305 m

NB: B2ca-versie ook beschikbaar.

PRE-T™ DIENSTEN OP MAAT

Voorgemonteerde verbindingen ook beschikbaar.
Gestockeerd in reeds verschillende versies, lengtes en **configureerbaar op aanvraag**.



**BESPAAR
TIJD**



**BESPAAR
GELD**



**UW WERK
EENVOUDIGER MAKEN**



Log in en ontdek onze
online configurator



GGM NKJSC6ATL

RJ45 KEYSTONE JACK

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
GGM PRJC6A10G	Keystone jack, Cat. 6A, met afgeschermd RJ45-connector, geschikt voor PoE+	1 pc
GGM PRJC6A10G24	Keystone jack, Cat. 6A, met afgeschermd RJ45-connector, geschikt voor PoE+	set van 24 pcs
GGM NKJSC6ATL	Afgeschermd Keystone jack, Cat. 6A, 10 G, STP, PoE+*	1 pc
GGM NKJSC6ATL24	Afgeschermd Keystone jack, Cat. 6A, 10 G, STP, PoE+*	set van 24 pcs
GGM CFNKJ	Comfort gereedschap voor NKJ-keystone's	

***NB:** Geleverd met witte stofbeschermingen, 8 kleuren beschikbaar.



GGM PLUGIT10G



GGM PLUGIT10GS

FIELD PLUG

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
GGM PLUGIT10GS	Afgeschermd Cat. 6A field plug 4PPoE	1 pc
GGM PLUGIT10GSL20	Afgeschermd Cat. 6A field plug 4PPoE	set van 20 pcs
GGM PLUGIT10G	Afgeschermd Cat. 6A field plug 4PPoE	1 pc
GGM PLUGIT10GL20	Afgeschermd Cat. 6A field plug 4PPoE	set van 20 pcs



24 poort 1U paneel met 24
Keystone's GGM NKJSC6ATL

GGM PANC6ANKJS24P



Stofluikjes voor
NKJ-reeks

GGM NKJSHUTxx

PATCH-PANELEN

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM PANC6AS24P	19 inch-paneel met 24 Keystone jacks, Cat. 6A, afgeschermd
GGM PANC6ANKJS24P	24 poort 1U paneel met 24 Keystone's GGM NKJSC6ATL
GGM PANVC6A24BK	Premium-paneel, 1 HE, nog uit te rusten met 24 poorten, metaal, zwart
GGM NKJSHUTBL	Set van 24 stofluikjes voor NKJ-reeks*

***NB:** Verkrijg de referentiecode van de andere stofbeschermingen bekomt men door het achtervoegsel van de code te vervangen door deze van de gewenste kleur.



OUTLETS 45 x 45 mm

		WIT	ZWART
RECHTE	ENKELVOUDIG	GGM PL45DS	GGM PL45DSN
	TWEEVOUDIG	GGM PL45DD	GGM PL45DDN
SCHUINE	ENKELVOUDIG	GGM PL45IS	GGM PL45ISN
	TWEEVOUDIG	GGM PL45ID	GGM PL45IDN

GGM PL45DS



GGM PL45IDN

KEYSTONE-KOPPELSTUK EN CONSOLIDATIEPUNT

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM 6210210G500	Keystone-koppelstuk, 10 G, RJ45 vrouwelijk/vrouwelijk, afgeschermd, STP
GGM 6210280S00	Consolidatiepunt, voor eenaderige kabel Cat. 6A, afgeschermd

GGM 6210210G500




GGM 6210280S00

PATCH-SNOEREN

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING	LENGTE
GGM CAT6AS03MWH	Patch-snoeren Cat. 6A S/FTP LSZH, wit	0,3 m
GGM CAT6AS05MWH	Patch-snoeren Cat. 6A S/FTP LSZH, wit	0,5 m
GGM CAT6AS1MWH	Patch-snoeren Cat. 6A S/FTP LSZH, wit	1 m
GGM CAT6AS2MWH	Patch-snoeren Cat. 6A S/FTP LSZH, wit	2 m
GGM CAT6AS3MWH	Patch-snoeren Cat. 6A S/FTP LSZH, wit	3 m
GGM CAT6AS5MWH	Patch-snoeren Cat. 6A S/FTP LSZH, wit	5 m
GGM CAT6AS10MWH	Patch-snoeren Cat. 6A S/FTP LSZH, wit	10 m
GGM CAT6AS15MWH	Patch-snoeren Cat. 6A S/FTP LSZH, wit	15 m

NB: Verkrijg de referentiecodes van de andere snoeren door aan de GIGAMEDIA-referentiecode het achtervoegsel toe te voegen dat overeenkomt met de gewenste kleur.





KOPERBEKABELINGSSYSTEEM OPLOSSING CAT. 6 AFGESCHERMD



DISTRIBUTIEKABELS

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
GGM C6FU4PFRT5	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen F/UTP HF FR Cca, geel	haspel van 500 m
GGM C6F4PPEC1	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen F/UTP PE Cca, zwart	rol van 100 m
GGM C6F4PPET3	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen F/UTP PE Cca, zwart	haspel van 305 m
GGM C6F4PPET5	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen F/UTP PE Cca, zwart	haspel van 500 m



KEYSTONE JACK

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
GGM PRJC6STL	Keystone jack, Cat. 6, afgeschermd, STP, te monteren zonder gereedschap	1 pc
GGM PRJC6STL24	Keystone jack, Cat. 6, afgeschermd, STP, te monteren zonder gereedschap	set van 24 pcs



FIELD PLUG

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM NFPLUGITC6S	Field plug Cat. 6 class E, afgeschermd



PANEEL

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM PANC6S24P	19 inch-paneel met 24 Keystone jacks, Cat. 6, afgeschermd, te monteren zonder gereedschap
GGM PAN24VKP	Premium metalen paneel voorzien van 24 poorten 1 U, zwart

GGM PL45DS



GGM PL45IDN

OUTLETS 45 x 45 mm

		WIT	ZWART
RECHTE	ENKELVOUDIG	GGM PL45DS	GGM PL45DSN
	TWEEVOUDIG	GGM PL45DD	GGM PL45DDN
SCHUINE	ENKELVOUDIG	GGM PL45IS	GGM PL45ISN
	TWEEVOUDIG	GGM PL45ID	GGM PL45IDN

GGM 6210270S00



GGM 6210260S00

KEYSTONE-KOPPELSTUK EN CONSOLIDATIEPUNT

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM 6210270S00	Keystone-koppelstuk, RJ45 vrouwelijk/vrouwelijk, Cat. 6 STP, afgeschermd
GGM 6210260S00	Consolidatiepunt, voor eenaderige kabel, Cat. 6, afgeschermd

PATCH-SNOEREN

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING	LENGTE
GGM CAT6S1MZH	Patch-snoeren Cat. 6 S/FTP LSZH, grijs	1 m
GGM CAT6S2MZH	Patch-snoeren Cat. 6 S/FTP LSZH, grijs	2 m
GGM CAT6S3MZH	Patch-snoeren Cat. 6 S/FTP LSZH, grijs	3 m
GGM CAT6S5MZH	Patch-snoeren Cat. 6 S/FTP LSZH, grijs	5 m
GGM CAT6S10MZH	Patch-snoeren Cat. 6 S/FTP LSZH, grijs	10 m
GGM CAT6S15MZH	Patch-snoeren Cat. 6 S/FTP LSZH, grijs	15 m
GGM CAT6S20MZH	Patch-snoeren Cat. 6 S/FTP LSZH, grijs	20 m



NB: Verkrijg de referentiecodes van de andere snoeren door aan de GIGAMEDIA-referentiecode het achterevoegsel toe te voegen dat overeenkomt met de gewenste kleur.



DISTRIBUTIEKABELS

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
GGM C6UHR4FRU1	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen U/UTP LSZH-FR Cca, wit	doos op 100 m
GGM C6UHR4FRTU3	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen U/UTP LSZH-FR Cca, wit	doos met haspel van 305 m
GGM C6UHR4FRT5	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen U/UTP LSZH-FR Cca, wit	haspel van 500 m
GGM C6UHR2X4FRT5	Kabel Cat. 6 - 2 x 4 aderparen U/UTP LSZH-FR Cca, wit	haspel van 500 m
GGM C6U4PFR0HT3	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen U/UTP LSZH-FR Cca, geel	haspel van 300 m
GGM C6U4PFR0HT5	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen U/UTP LSZH-FR, Cca, geel	haspel van 500 m
GGM C6U4PHFPEC1	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen U/UTP LSZH/PE, zwart	rol van 100 m
GGM C6U4PHFPET3	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen U/UTP LSZH/PE, zwart	haspel van 300 m
GGM C6U4PHFPET5	Kabel Cat. 6 - 4 aderparen U/UTP LSZH/PE, zwart	haspel van 500 m
GGM C6U4PWBPET1	Cat. 6 - 4 aderparen U/UTP LSZH/PE met waterdichte tape, zwart	rol van 100 m
GGM C6U4PWBPET3	Cat. 6 - 4 aderparen U/UTP LSZH/PE met waterdichte tape, zwart	rol van 305 m



GGM C6UHR4FRU1

RJ45 KEYSTONE

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM PRJC6UTL	RJ45-Keystone jack, Cat. 6, niet afgeschermd, te monteren zonder gereedschap
GGM PRJC6UTLBK	RJ45-Keystone jack, Cat. 6, niet afgeschermd, te monteren zonder gereedschap, zwart
GGM PRJC6UTL24	Set met 24 RJ45-Keystone jacks, Cat. 6, niet afgeschermd, te monteren zonder gereedschap
GGM NKJUC6TLW	Niet afgeschermd Keystone jack, Cat. 6, 10 G, UTP, PoE+, wit*
GGM NKJUC6TL	Niet afgeschermd Keystone jack, Cat. 6, 10 G, UTP, PoE+, zwart*
GGM NKJUC6TL24	Set met 24 niet afgeschermd Keystone jack, Cat. 6, 10 G, UTP, PoE+, zwart*
GGM CFNKJ	Comfort gereedschap voor NKJ-Keystones

***NB:** Geleverd met witte of zwarte stofbeschermingen, 8 kleuren beschikbaar.



GGM NKJUC6TLW

PATCH-PANELEN

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM PANC6U24P	19 inch-paneel met 24 Keystone jacks, Cat. 6, niet afgeschermd, wit
GGM PANC6UN24P	19 inch-paneel met 24 Keystone jacks, Cat. 6, niet afgeschermd, zwart
GGM PAN24VKP	Premium-paneel, 24 poorten, nog uit te rusten, metaal, 1 HE, zwart



GGM PANC6U24P

FIELD PLUG

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM NFPLUGITC6U	Field plug Cat. 6 class E, te monteren zonder gereedschap



KEYSTONE-KOPPELSTUK EN CONSOLIDATIEPUNT

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM 6210270U00	Keystone-koppelstuk, RJ45 vrouwelijk/vrouwelijk, Cat. 6 UTP, niet afgeschermd
GGM 6210260U00	Consolidatiepunt, voor eenaderige UTP-kabel, Cat. 6, niet afgeschermd




GGM 6210260U00

GGM 6210270U00

PATCH-SNOEREN

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
GGM CAT605MZH	Patch-snoeren Cat. 6 U/UTP LSZH, grijs	0,5 m
GGM CAT61MZH	Patch-snoeren Cat. 6 U/UTP LSZH, grijs	1 m
GGM CAT62MZH	Patch-snoeren Cat. 6 U/UTP LSZH, grijs	2 m
GGM CAT63MZH	Patch-snoeren Cat. 6 U/UTP LSZH, grijs	3 m
GGM CAT65MZH	Patch-snoeren Cat. 6 U/UTP LSZH, grijs	5 m
GGM CAT610MZH	Patch-snoeren Cat. 6 U/UTP LSZH, grijs	10 m
GGM CAT615MZH	Patch-snoeren Cat. 6 U/UTP LSZH, grijs	15 m
GGM CAT620MZH	Patch-snoeren Cat. 6 U/UTP LSZH, grijs	20 m



NB: Verkrijg de referentiecodes van de andere snoeren door aan de GIGAMEDIA-referentiecode het achtervoegsel toe te voegen dat overeenkomt met de gewenste kleur. **Voorbeeld:** GGM CAT605MZHA voor witte.





GGM BOX002KV

IN-/OPBOUWDOZEN

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM BOX001KV	Doos, 1 poort voor Keystone RJ45-connector met afdekraam, wit
GGM BOX002KV	Doos, 2 poort voor Keystone RJ45-connector met afdekraam, wit
GGM BOX612KV	Doos, 6 of 12 RJ45-poorten voor GIGAMEDIA connectoren



GGM RJDINCAT6

DIN-RAIL-MODULE

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM RJDINCAT6A	DIN-rail-module met afgeschermd RJ45-connector, Cat. 6A, STP
GGM RJDINCAT6	DIN-rail-module met afgeschermd RJ45-connector, Cat. 6, STP
GGM RJDIN	Lege module voor RJ45 in Keystone-formaat, voor DIN-rail-montage



GGM BBR205MB



GGM BBT25200N

KABELBEHEER (VELCRO)

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM BBR205MB	Velcro, 5 m x 20 mm, blauw
GGM BBR205MN	Velcro, 5 m x 20 mm, zwart
GGM BBT25200N	Set van 10 Velcro, 200 x 25 mm, zwart



GGM KITHTK3509

KOPER GEREEDSCHAP

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM KITHTK3509	Gereedschapset voor het krimpen en het testen van RJ45-connectoren
GGM 907H110	Professioneel punch down-gereedschap voor 110-blokken, met snijmes
GGM 907X502	Kabelstripper, voor ronde kabels (diam.: van 2,5 tot 11 mm)
GGM 907CUT15S	Precisieknijptang

**Maak uw werk eenvoudiger met
de GGM KITLC90**

Precisieknijptang
GGM 907CUT15S



LAN-tester
GGM DIAGLC90



Kabelstripper
GGM 907X501



FLEX CAT6 U/UTP

REFERENTIE		OMSCHRIJVING				VERPAKKING
FLXGGMC6UHR4FRT3		Flex 4 paar	CAT6 U/UTP	LSZH-FR (geel)	Cca	305 m
FLXGGMC6UHR4FRT5		Flex 4 paar	CAT6 U/UTP	LSZH-FR (geel)	Cca	500 m
FLXGGMC6UHR2X4FRT2		Flex 2 x 4 paar	CAT6 U/UTP	LSZH-FR (geel en wit)	Cca	250 m
FLXFIGIBELUTPC6GGMCCA		Flex 4 paar	CAT6 U/UTP	LSZH-FR (geel)	Cca	100 m
FLXFIGIBELUTPC62GGMCCA		Flex 2 x 4 paar	CAT6 U/UTP	LSZH-FR (geel en wit)	Cca	100 m

FLEX CAT6A U/FTP


REFERENTIE		OMSCHRIJVING				VERPAKKING
FLXGGMC6AUF4PFRT5		Flex 4 paar	CAT6A U/FTP	LSZH-FR (geel)	Cca	500 m
FLXFIGIBELHFUFTP6ACCAAGGM		Flex 4 paar	CAT6A U/FTP	LSZH-FR (geel)	Cca	100 m
FLXFIGIBELHFUFTP6A2CCAAGGM		Flex 2 x 4 paar	CAT6A U/FTP	LSZH-FR (geel en wit)	Cca	100 m

FLEX CAT6A F/FTP

REFERENTIE		OMSCHRIJVING				VERPAKKING
FLXFIGIBELHFFFTP6ACCAAGGM		Flex 4 paar	CAT6A F/FTP	LSZH-FR (geel)	Cca	100 m
FLXFIGIBELHFFFTP6A2CCAAGGM		Flex 2 x 4 paar	CAT6A F/FTP	LSZH-FR (geel en wit)	Cca	100 m

Bespaar tijd en maak uw werk eenvoudiger
met ons Flex-assortiment


Flex 2 x 4 paar CAT6 U/UTP
LSZH-FR (geel en wit) Cca



Flex 2 x 4 paar CAT6A F/FTP
LSZH-FR (geel en wit) Cca



GLASVEZELBEKABELINGSSYSTEEM GLASVEZEL



DISTRIBUTIEKABELS VOOR BINNENGEbruik, TIGHT BUFFER VEZELSTRUCTUUR LSZH Cca

		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGM F06B3FRST	GGM F012B3FRST	GGM F024B3FRST
	OM4	GGM F06B4FRST	GGM F012B4FRST	GGM F024B4FRST
	OS2	GGM F06B9FRST	GGM F012B9FRST	GGM F024B9FRST

DISTRIBUTIEKABELS VOOR BINNEN/BUITEN GEBRUIK LOOSE TUBE VEZELSTRUCTUUR LSZH Cca

		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGM F06B3FRLST	GGM F012B3FRLST	GGM F024B3FRLST
	OM4	GGM F06B4FRLST	GGM F012B4FRLST	GGM F024B4FRLST
	OS2	GGM F06B9FRLST	GGM F012B9FRLST	GGM F024B9FRLST

NB: B2ca-versie ook beschikbaar.

DISTRIBUTIEKABELS VOOR BUITENTOEPASSINGEN, UNI TUBE, PE-BUITENMANTE PEHD

		6 FO	12 FO	24 FO
	OM3	GGM F06B3PEST	GGM F012B3PEST	GGM F024B3PEST
	OM4	GGM F06B4PEST	GGM F012B4PEST	GGM F024B4PEST
	OS2	GGM F06B9PEST	GGM F012B9PEST	GGM F024B9PEST

PRE-T™ DIENSTEN OP MAAT

Voorgemonteerde verbindingen ook beschikbaar.
Gestockeerd in reeds verschillende versies, lengtes en **configureerbaar op aanvraag**.



**BESPAAR
TIJD**



**BESPAAR
GELD**



**UW WERK
EENVOUDIGER MAKEN**



Log in en ontdek onze
online configurator



PATCH-KABELS

		SC/SC	LC/LC	LC/SC
	OM3	GGM D4MCC1M GGM D4MCC2M	GGM D4MLC1C1M GGM D4MLC1C2M	GGM D4MCLC1M GGM D4MCLC2M
	OM4	GGM D5MCC1M GGM D5MCC2M	GGM D5MLC1C1M GGM D5MLC1C2M	GGM D5MCLC1M GGM D5MCLC2M
	OS2	GGM D3MCC1M GGM D3MCC2M	GGM D3MLC1C1M GGM D3MLC1C2M	GGM D3MCLC1M GGM D3MCLC2M

OPTISCHE SCHUIFLADEN
VOORGEMONTEERD DUPLEX

6 COUPLERS SC			12 COUPLERS SC			24 COUPLERS SC			6 COUPLERS LC			12 COUPLERS LC			24 COUPLERS LC		
OM3	GGM TIRRA6SCOM3	GGM TIRRA12SCOM3	GGM TIRRA24SCOM3						OM3	GGM TIRRA6LCOM3	GGM TIRRA12LCOM3	GGM TIRRA24LCOM3					
OM4	GGM TIRRA6SCOM4	GGM TIRRA12SCOM4	GGM TIRRA24SCOM4						OM4	GGM TIRRA6LCOM4	GGM TIRRA12LCOM4	GGM TIRRA24LCOM4					
OS2	GGM TIRRA6SC09	GGM TIRRA12SC09	GGM TIRRA24SC09						OS2	GGM TIRRA6LC09	GGM TIRRA12LC09	GGM TIRRA24LC09					

UITSCHUIFBARE GLASVEZELADES
NIET GEASSEMBLEERD

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM GMT012SCN	Uitschuifbare glasvezellade, niet geassembleerd, voor 12 SC simplex-couplers, zwart
GGM GMT024SCSN	Uitschuifbare glasvezellade, niet geassembleerd, voor 24 SC simplex-couplers, zwart
GGM GMT024SCN	Uitschuifbare glasvezellade, niet geassembleerd, voor 12 SC duplex-couplers, zwart
GGM GMT024SCDN	Uitschuifbare glasvezellade, niet geassembleerd, voor 24 SC duplex-couplers, zwart
GGM OBTUSCSPLEX	Blindstop, voor SC simplex-couplers
GGM OBTUSCDPLEX	Blindstop, voor SC duplex-couplers
GGM VISSC	Set van 24 schroeven SC- en LC-glasvezelaansluitingen



GGM GMT024SCSN

GLASVEZELCOUPLERS
MULTI MODE EN SINGLE MODE

SIMPLEX SC			DUPLX SC			DUPLX LC			QUAD LC		
	OM1/OM2	GGM RACCCP			GGM RACCCP2		OM1/OM2	GGM RACLCLCMM			GGM RACLCLCQMM
	OM3	-			GGM RACCCP2AQUA		OM3	GGM RACLCLCAQUA			GGM RACLCLCQA
	OM4	-			GGM RACCCP2V		OM4	GGM RACLCLCMV			GGM RACLCLCQV
	OS2	GGM RACMOCCS			GGM RACCCP2SC		OS2	GGM RACLCLCSM			GGM RACLCLCQSM

CASSETTES EN ACCESSOIRES

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM 24FOTRAY	Cassette, voor 2 x 12 fusiellassen, met deksel
GGM SPLICEKIT	Cassette, voor 2 x 6 fusiellassen, met deksel, lashouder en clips
GGM PROTHERM45L	Set van 100 krimpkousen, 45 mm
GGM PROTHERM60L	Set van 100 krimpkousen, 60 mm




GGM 24FOTRAY

PIGTAILS EASY STRIP



SC



LC

	OM3	GGM S4MPC2M	GGM S4MLC2M
	OM4	GGM S5MPC2M	GGM S5MLC2M
	OS2	GGM S3MPC2M	GGM S3MLC2M

NB: Verkrijgbaar in sets van 6 en in sets van 12 kleuren.



GLASVEZELBEKABELINGSSYSTEEM GLASVEZEL

VOORBEREIDINGS- EN REINIGINGSKIT

Een complete toolkit voor
uw verbindingen en tests

Reinigingsgereedschap
GGM CLETOPS

Kevlar-schaar
GGM C151

Ergonomische
striptang
GGM STRIPPER

Glasvezeltester
GGM VFL1MW

Reinigingsstift
GGM ONECLICKSC (2,5 mm)
GGM ONECLICKLC (1,25 mm)

Kabelstripper
GGM 907X502

Met isopropylalcohol
voorverzadigde doekjes
GGM 161050PK

REFERENTIECODE

OMSCHRIJVING

GGM FOKITPREP

Kit voor de voorbereiding en reiniging van de glasvezels

INSPECTIE- EN REINIGINGSKIT

Een onmisbare aanvulling op
testen en meten

Reinigingsgereedschap
GGM CLETOPS

Reinigingsstift
GGM ONECLICKSC (2,5 mm)
GGM ONECLICKLC (1,25 mm)

Glasvezeltester
GGM VFL1MW

REFERENTIECODE

OMSCHRIJVING

GGM CLEANKIT

Inspectie en reinigingskit



Vervaardiging in een gespecialiseerde werkplaats in een kwaliteitsgecontroleerde omgeving met ultramoderne apparatuur

Individueel gecertificeerde producten (testrapport + QR-code inbegrepen)

Kant-en-klare oplossingen

Veel configuraties uit voorraad leverbaar

PRE-T PRE-CONNECTORISED optische vezels zijn een aanzienlijke **TIJDSBESPARING** op uw werven om te kunnen voldoen aan de eisen van steeds kortere levertermijnen.

De optische verbindingen van **GIGAMEDIA**, die in Frankrijk in onze werkplaats worden geassembleerd, worden in een groot aantal configuraties en in verschillende lengtes gestockeerd, maar kunnen ook op maat worden besteld.



**BESPAAR
TIJD**



**BESPAAR
GELD**



**UW WERK
EENVOUDIGER MAKEN**


CONFIGURATOR VOORGECONNECTEERDE GLASVEZELS

Log in en ontdek
onze online configurator



SCAN
DEZE CODE

Voorbeelden van configuraties in 6FO OM3,
LC/LC, tight buffer, LSZH Cca-mantel:



OM3 6 FO (LC/LC)

30 m	GGM 6TBM3LCLCH030
40 m	GGM 6TBM3LCLCH040
50 m	GGM 6TBM3LCLCH050
70 m	GGM 6TBM3LCLCH070
80 m	GGM 6TBM3LCLCH080
100 m	GGM 6TBM3LCLCH100
130 m	GGM 6TBM3LCLCH130
150 m	GGM 6TBM3LCLCH150

PARTNER IN UW PROJECTEN,

DIENSTEN INBEGREPEN!

Vind onze online configurators op
WWW.GIGAMEDIA.NET



GIGARACK SERIE 70

Een product met een uitstekende kwaliteit/prijsverhouding,
met een onberispelijke afwerking, ontworpen
om u maximale functionaliteit en gebruiksgemak
in uw bekabeling te bieden.

Verwijderbare
zijpanelen

19° in diepte
verstelbare stijlen

Kabelinvoerinrichting

Aangepaste versie ook beschikbaar. Meer dan 2200 mogelijke configuraties!
Configureer uw racks door de afwerking te kiezen die u wenst, volgens uw behoeften.



CONFIGURATIE
IN EEN PAAR KLIKKEN



PERSONALISEER
UW AFWERKING



UW CONFIGURATIE
OPSLAAN




REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN
GGM EL2666N	19-inch-datakast, GIGARACK, serie 70 26 HE, zwart	600 x 600 mm
GGM EL2688N	19-inch-datakast, GIGARACK, serie 70 26 HE, zwart	800 x 800 mm
GGM EL3666N	19-inch-datakast, GIGARACK, serie 70 36 HE, zwart	600 x 600 mm
GGM EL4266N	19-inch-datakast, GIGARACK, serie 70 42 HE, zwart	600 x 600 mm
GGM EL4268N	19-inch-datakast, GIGARACK, serie 70 42 HE, zwart	600 x 800 mm
GGM EL4286N	19-inch-datakast, GIGARACK, serie 70 42 HE, zwart	800 x 600 mm
GGM EL4288N	19-inch-datakast, GIGARACK, serie 70 42 HE, zwart	800 x 800 mm
GGM EL42810N	19-inch-datakast, GIGARACK, serie 70 42 HE, zwart	800 x 1000 mm

ACCESSOIRES

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM ELMON26U	Set van twee 19-inch-achterprofielen, voor 26 HE-kasten
GGM ELMON36U	Set van twee 19-inch-achterprofielen, voor 36 HE-kasten
GGM ELMON42U	Set van twee 19-inch-achterprofielen, voor 42 HE-kasten
GGM ELMONK800	19-inch-aanpassingskit
GGM ELVCMR42UN	Set van 2 verticale kabelgeleiders
GGM ELVCO42U	Kabelbaan 42 HE
GGM ELEF400N	19-inch-lade, vast, 1 HE, 4 bevestigingspunten, 400 mm, zwart
GGM ELEF600N	19-inch-lade, vast, 1 HE, 4 bevestigingspunten, 600 mm, zwart
GGM ELEG600N	19-inch-schuiflade, met geleiderails, 1 HE, 4 bevestigingspunten, 600 mm, zwart
GGM EL2VENN	Ventilatie dakplaat, 2 ventilatoren
GGM EL4VENN	Ventilatie dakplaat, 4 ventilatoren
GGM ELMASSE	Aardingskit



GGM ELMON42U



GGM ELEF600N



14" SOBBOX



Ontdek de SOBBOX

Bekabelingsoplossing voor kleine commerciële gebouwen op 14"
gewijd aan omgevingen zoals dokterspraktijken,
apotheken, kleine supermarkt, winkels...



REFERENTIECODE

OMSCHRIJVING

GGM SOSKBE

Starter kit 14" SOBBOX premium

19-INCH-WANDKAST MODULBOX

DIEPTE: 500 mm

DIEPTE: 600 mm

6 U	GGM COF6U2P5MN	-
9 U	GGM COF9U2P5MN	GGM COF9U2P6MN
12 U	GGM COF12U2P5MN	GGM COF12U2P6MN
15 U	GGM COF15U2P5MN	GGM COF15U2P6MN
21 U	GGM COF21U2P5MN	GGM COF21U2P6MN



GGM COF9U2P5MN

19-INCH-WANDKAST EASEBOX

DIEPTE: 500 mm

DIEPTE: 600 mm

6 U	GGM COF6U500EBB	-
9 U	GGM COF9U500EBB	GGM COF9U600EBB
12 U	GGM COF12U500EBB	GGM COF12U600EBB
15 U	GGM COF15U500EBB	GGM COF15U600EBB
21 U	GGM COF21U500EBB	GGM COF21U600EBB



GGM COF6U500EBB

ACCESSOIRES VOOR 19-INCH-KASTEN

REFERENTIECODE

OMSCHRIJVING

GGM ARPPCA1N

19-inch-kabelgeleidingspaneel met rangeerogen 1 HE, zwart

GGM ARPBPC1N

19-inch-kabeldoorvoerpaneel met borstel 1 HE, zwart

GGM ARPLM250N

19-inch-lade, vast, 2 HE, 2 bevestigingspunten, 250 mm, zwart

GGM ARPLM375N

19-inch-lade, vast, 2 HE, 2 bevestigingspunten, 375 mm, zwart

GGM B9P

19-inch-voedingsstrook, met 9 UTE-contactdozen

GGM VER3095

Blisterverpakking met 30 schroeven, kooimoeren en rondsels

GGM VER10095

Doos met 100 schroeven, kooimoeren en rondsels



GGM ARPPCA1N



GGM B9P



GGM NE08P



GGM GS07P

SWITCHES

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM GS08D	Switch met 8 Gigabit Ethernet-poorten, desktop-model
GGM GS1600	16 x poorten 10/100/1000 Mbps
GGM GS2400	24 x poorten 10/100/1000 Mbps
GGM GS04P	6 x poorten 10/100/1000 Mbps, waarvan 4 PoE gevoed (64 W)
GGM GS07P	8 x poorten 10/100/1000 Mbps, waarvan 7 PoE gevoed (110 W)
GGM GS16P	16 x poorten 10/100/1000 Mbps, PoE gevoed + 2 x poorten SFP (200 W)
GGM GS24P	24 x poorten 10/100/1000 Mbps, PoE gevoed + 2 x poorten SFP (200 W)
GGM GS2008P2S	Smart switch manageable L2, 8 poorten Gigabit PoE + 2 poorten SFP (130 W)
GGM GS20024P2S	Smart switch manageable L2, 24 poorten Gigabit PoE + 2 poorten SFP (370 W)

MEDIACONVERTERS

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM 843MCV2	Mediaconverters 10/100/1000TX vs 1000SX multi mode SC
GGM 840SFP	Mediaconverters 1000TX vs 1000SX/LX SFP

SFP-MODULES

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM MSFPSX	1000Base-SX SFP-module, met LC-aansluiting, via multi mode-glasvezel tot 550 m
GGM MSFPLX	1000Base-LX SFP-module, met LC-aansluiting, via single mode-glasvezel tot 10 km

WIFI

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM WAPCD3	Access Point PoE dual-band 802.11 AC1200 (WiFi 5)
GGM WMESH1800KIT	AX1800 Mbps Mesh Access Point Kit (WiFi 6)
GGM WAPEXT24	WiFi Access Point/Bridge PoE N 300 Mbps (WiFi 4) - 2.4 GHz



GGM WMESH1800KIT

POE INJECTOR

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM POEINJ30PI	PoE injector plastic behuizing (30 W)
GGM POEINJ60PI	PoE injector plastic behuizing (60 W)



GGM POEINJ60PI

VOEDING

REFERENTIECODE	OMSCHRIJVING
GGM CC12V2A	Voeding, 1 uitgang, 12 V DC / 2 A
GGM CC12V2AIP67	Voeding, 1 uitgang, 12 V DC / 2 A, IP67



Stap over op een krachtig, intelligent netwerk met GS200-switches.



NETWERKAPPARATUUR TECHNISCHE ONDERSTEUNING

*Uitvoerbaarheidsonderzoek
Technisch en praktisch advies*



Door het assortiment van GIGAMEDIA te combineren met de tussenkomst van onze technische experts bent u zeker van een kwaliteitsinstallatie, uitgevoerd volgens de regels van de kunst.

Wij dragen ook vaardigheden over, zodat u autonomie krijgt voor uw toekomstige projecten.



Bezoek het online portaal

support.gigamedia.net



KLANTLOYALITEIT



TIJDSBESPARINGEN



**KWALITEIT VAN DE
DIENSTVERLENING**



**NIEUWE
MOGELIJKHEDEN**

Te vinden:

- Handleidingen in de vorm van korte artikelen
- Toelichtende video's
- Een kennisbestand

U kunt ook direct een supportticket openen, dat door onze deskundige technici zal worden behandeld.




NAAR HET ONLINE PORTAAL GAAN

GIGAMEDIA biedt ook een technische bijstand na de verkoop.

- Ofwel via internet: <https://support.gigamedia.net>
- Of per telefoon op **+32 (0)2 315 62 00**

Maandag t/m vrijdag tussen 09:00-12:00 uur en 14:00-17:00 uur.

Telefonische bijstand is enkel beschikbaar in de talen, Frans en Engels.




SONORISATIE



BEWAKING



1 versterker



4 coaxiale luidsprekers



1 x 4 of 8 Kanaals PoE NVR



2 of 4 camera bullet

GELUIDSSET

REFERENTIE	OMSCHRIJVING
GGM PAKIT4S	Audiokit, voor kleine handelszaken
GGM MIC12T1	Microfoon, 1 zone, attentiesignaal + gong
GGM PABC56PC	Coaxiale inbouw luidspreker, 5 en 1,5 inch, 6 W

IP-VIDEOBEWAKINGSKITS

REFERENTIE	OMSCHRIJVING
GGM KITIP24C5MP	Kit camerabewaking 4 kanalen PoE met 1 To HDD + 2x 5MP bullet camera's
GGM KITIP24CD5MP	Kit camerabewaking 4 kanalen PoE met 1 To HDD + 2x 5MP dome camera's
GGM KITIP48C5MP	Kit camerabewaking 8 kanalen PoE met 1 To HDD + 4x 5MP bullet camera's
GGM KITIP48CD5MP	Kit camerabewaking 8 kanalen PoE met 1 To HDD + 4x 5MP dome camera's

KITS PLUG & PLAY



ESCHERM



NIEUW BEVEILIGEN




2 of 4
domecamera



1 harde schijf
(1 of 2 TB)



1 besturingseenheid
2 lezers



10 beveiligde badges



2 beveiligde lezers

IP-VIDEOBEWAKINGSKITS AANVULLENDE ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	OMSCHRIJVING
GGM IPCLB5F28	IP-camera bullet 5MP IR 20 m F 2,8 mm
GGM IPCD5F28	IP-domecamera 5MP met PoE vaste lens 2,8 mm IR 20 m
GGM IPCBJ011	Junction box

KIT VOOR TOEGANGSCONTROLE

REFERENTIE	OMSCHRIJVING
GGM KITAX2DS	Gecentraliseerde toegangscontrole kit, 2 beveiligde lezers
GGM AXC12V5ACB1M	Voedingseenheid met lader 12 V DC / 5 A - 1 slot
GGM AXM300LDNF	Opbouwmagneet 300 kg met LED en positieschakelaar
GGM AXEEA1L	Elektrische slag 20,5 mm, 3500 N, omkeerbaar 10-24 V AC/DC
GGM AXBMPV2	Groene handmatige ontgrendeling met 3 resetcontacten + deksel (geleverd met 2 sleutels) + verzegeling
GGM AXBLP19NONCE	Drukknop picto halo LED blauw NO/NC contact 12 V DC voeding

GIGAMEDIA is uw **VOORKEURSPARTNER**, expert in **OPLOSSINGEN** voor **INTELLIGENTE GEBOUWEN**.

Vind alle **GIGAMEDIA OPLOSSINGEN** in de 51 vestigingen van het Rexel België netwerk op www.gigamedia.net

SCAN DEZE QR CODE

Naar onze lijst
met agentschappen



GIGAMEDIA

SMART BUILDING SOLUTIONS

www.gigamedia.net

