

Rexel In-Roof Kit

Flexibel dakgeïntegreerd zonnestelsysteem
op maat voor de dakwerker

Snelle
montage
zonder rails



- Standaard zonnepanelen mooi in het dak geïntegreerd
- Ontworpen voor dakwerkers
- Eenvoudige montage
- Opleiding en werfassistentie

REXEL

Plaats als dakwerker moeiteloos het energiedak van de toekomst dankzij deze Rexel In-Roof Kit

Zonnepanelen mooi geïntegreerd in het hellende dak

- Voor alle type dakbedekkingen
- Optimale ventilatie voor maximale energie
- Panelen in portret of in landscape
- Inbouw dakvensters mogelijk
- Ecologisch: minder dakbedekking nodig
- Ontworpen voor dakwerkers: zelf aansluiten
- Begeleiding bij ontwerp en offerte
- Opleiding en werfopstart
- Garantie door betrouwbare fabrikanten
- Budgetvriendelijk

Bied architecten en gebouweigenaren wat ze zoeken: een esthetisch en efficiënt zonne-energiesysteem

Onze IN-ROOF PV KIT bestaat uit:


WEVOLT X-FRAME
indak-
montagesysteem




GLAS-GLAS
full-black
zonnepanelen



ENPHASE
micro-omvormers IQ8
en Q-kabels



Selectie van
kwaliteitspanelen op
voorraad bij Rexel:



Elk zonnepaneel is voorzien van een eigen micro-omvormer en werkt dus volledig onafhankelijk!

Micro-omvormers zijn plug-and-play, waardoor een systeem eenvoudig kan worden uitgebreid.

Optimale capaciteit dankzij de flexibiliteit om zonnepanelen op alle dakzijden te installeren.

Geen enkele uitval

Maximaal vermogen door het gebruik van een micro-omvormer onder elk paneel.

Meer opbrengst

Sterk verbeterde prestaties, zelf bij weinig zonlicht

Veiligste oplossing


IQ Microinverters zijn veilig omdat ze op laagspanning werken

25 jaar garantie

Enphase hoogwaardige micro-omvormers worden geleverd met een toonaangevende garantie

Enphase App

De Enphase App geeft je direct inzicht in je energieverbruik en zonne-energieproductie, allemaal in real-time. Dit helpt je om je energieverbruik efficiënt te beheren en kosten te besparen.



ENPHASE

Enphase
25
year warranty



Optionele componenten:



wienerberger PREFLEX solar



IQ Energy App



IQ battery 5 kWh



IQ EV charger

Vul het document op de achterzijde in en stuur deze door naar :

MEantwerpenlimburg@rexel.be
MEowvlaanderen@rexel.be

INSTALLATEUR

Klantnummer :

Firma :

GSM nr :

E-mail :

1. WERFADRES :

.....

.....

.....

2. NET :

☐ 2x230V

☐ 230V+N

☐ 3x230V

☐ 3x400V+N

3. GEWENST AANTAL PANELEN:

4. TYPE HELLEND DAK:

☐ pannen

☐ platte pan

☐ lei

☐ golfplaten

☐ IDE-platen

☐ andere (staal, zink, ...) :

5. AFMETINGEN :

lengte: m

breedte: m

hoogte: m

6. HELLING :

..... graden

7. ORIËNTATIE :

.....

8. PANELEN MONO FULL BLACK:

Merk (1 merk kiezen) :

☐ DMEGC

☐ Jinko

☐ Trina

9. MIN GEGEVENS (TEKENING) :

